

KOSZTORYS ŚLEPY

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH DEKORACJACH MALARSKICH I SZTUKATORSKICH GMACHU DAWNEGO SĄDU PRZY UL. ODRODZENIA 5 W KOWALEWIE POMORSKIM - ETAP II – PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE

OBIEKT	Gmach dawnego sądu w Kowalewie Pomorskim
ADRES INWESTYCJI	ul. Odrodzenia 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie
INWESTOR	Powiat Golubsko-Dobrzyński
ADRES INWESTORA	ul. Pi. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
OPRACOWANIE

WYKONAWCA
ADRES WYKONAWCY

DATA KOSZTORYSU

PODSTAWA KOSZTORYSU	zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 12 nr 1, 2001 r.
OPIS KOSZTORYSU - średnia w gospodarce narodowej za roku % sp – przyjęty procent stawki podstawowej za opracowanie 1 m ² i - ilość sp - przyjęta wartość stawki podstawowej w zł

WARTOŚĆ NETTO
STAWKA VAT	23%
WARTOŚĆ VAT
STAWKA BRUTTO

OGÓŁEM WARTOŚĆ
KOSZTORYSOWA PRAC
SŁOWNIE :

.....
.....

WYKONAWCA

INWESTOR

PIECZĄTKA I PODPIS

PIECZĄTKA I PODPIS

**PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE
PRZY ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH DEKORACJACH MALARSKICH I SZTUKATORSKICH
GMACHU DAWNEGO SĄDU PRZY UL. ODRODZENIA 5 W KOWALEWIE POMORSKIM
- ETAP II – PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE**

DZIAŁ I PARTER – DUŻY ŁUK KOSZOWY				
Materiał	%sp	sp	i [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		4,00	
DZIAŁ II PARTER – MAŁY ŁUK KOSZOWY				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		2,00	
DZIAŁ III I PIĘTRO – MAŁY ŁUK KOSZOWY LEWY				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		2,00	
DZIAŁ IV I PIĘTRO – MAŁY ŁUK KOSZOWY PRAWY				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		2,00	
DZIAŁ V POLICHROMIA NA PODNIEBIENIU BIEGU GŁÓWNYCH SCHODÓW				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		2,50	
DZIAŁ VI POLICHROMIA NA DRZWIAMI DO SALI ROZPRAW				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		2,88	
DZIAŁ VII POLICHROMIA W ELIPSACH KLATKI SCHODOWEJ				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 1,0%		2x0,60=1,20	
DZIAŁ VIII POLICHROMIA STROPU PSEUDOKASETONOWEGO KLATKI SCHODOWEJ				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 1,00%		29,5	
8. Rzeźba i elementy architektoniczne 8.d Wykonane w narzucie, odlewane w spoiwie mineralnym, stiukolustro, sztukateria 8.D-1. Rzeźba i elementy architektoniczne 8.D-1. a Relief płytki	0,29%-2.04% przyjęto 0,29%		29,5	
DZIAŁ IX POLICHROMIA WOKÓŁ OKIEN KLATKI SCHODOWEJ				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ścienne 3.A spoiwa organiczne	0,33%-2.51%		4,00	

3.A -1 techniki klejowe	przyjęto 0,66%			
DZIAŁ X POLICHROMIA W OŚCIEŻACH DRZWI WEWNĘTRZNYCH				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ściennie 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,5%		11x0,88=9,68	
DZIAŁ XI DEKORACJA RAMOWA DWUBARWNA WOKÓŁ KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ściennie 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,5%		70,00	
DZIAŁ XII DEKORACJA MALARSKA PODSUFITOWA W POMIESZCZENIACH				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ściennie 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		6,48	
			Razem	
DZIAŁ XIII DEKORACJA MALARSKA DWUBARWNA NA ŚCIANACH DAWNEJ POCZEKALNI				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ściennie 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51% przyjęto 0,66%		28,80	
			Razem	
DZIAŁ XIV POLICHROMIA W WIATROŁAPIE				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
3.Malarstwo ściennie 3.A spoiwa organiczne 3.A -1 techniki klejowe	0,33%-2.51%		43,00	
			Razem	
DZIAŁ XV STROP AULI				
Materiał	%sp	sp	Obmiar [m²]	Wartość netto
8. Rzeźba i elementy architektoniczne 8.d Wykonane w narzucie, odlewane w spoiwie mineralnym, stiukolustro, sztukateria 8.D-1. Rzeźba i elementy architektoniczne 8.D-1. b Refief głęboki	0,32%-1.69%		56,00	
			Razem	
DZIAŁ XVI BADANIA SPECJALISTYCZNE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
Materiał	%sp	sp	Ilość	Wartość netto
18. B Badania specjalistyczne konserwatorskie	0,1%		15	
18. C dokumentacja konserwatorska powykonawcza	0,7%		1	
			Razem netto	
			+ 23% Vat	
			Razem brutto	