

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia - etap II

Lokalizacja: Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP
ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo Pomorskie

Zamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	PIWNICA
1.1	Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchyłnych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi(wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przemykowe, listwa przyszybowa, przyłga; Materiał: drewno sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.
2	PARTER
2.1	Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.
2.2	Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt.
2.4	TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
2.5	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchyłnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 4 szt.
2.6	Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.
3	I PIĘTRO
3.1	Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt.
3.2	Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x4660mm x 1 szt.
3.3	Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześćcioskrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x3690mm x 1 szt.
3.4	Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku zew., szyba: tafle szkła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.
3.5	Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodzielnne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchyłnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami pionowymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.
3.6	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchyłnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 2 szt.

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
3.7	Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznymi szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.
4	WNĘTRZE
4.1	Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodelne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczna I stopnia - etap II

Lokalizacja: Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP
ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo Pomorskie

Zamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

KOSZTORYS

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	--------------------------------------	------------	-------	------	---------

1 PIWNICA

1.1 Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przymykowe, listwa przyszybowa, przylgą; Materiał: drewno sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.

1.1	1	KNKB 003-07-01-05-00				
		Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	16,300

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Stolarz		r-godz	0,60000
				R
Razem		K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
Razem		Pozycja		

1.1	2	KNR 202-10-03-04-00				
		Wykonanie okna jednoramowe do 1m2, dwuskrzydłowego, z okapnikami i listwami przymykowymi, o szczelinach krzyżowych naklejanymi, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, kalmeczki mosiężne na wzór pierwotnych	m ²	9,600

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	3,34752
				R
Gwoździe stolarskie		kg	0,02000
Dyble stalowe		szt	8,00000
Taśma uszczelniająco-rozporowa		kg	0,05300
Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami przymykowymi, o szczelinach krzyżowych, oszklone 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, drewno sosnowe, kolor biały		m ²	1,00000
Materiały pomocnicze		%M	1,500
				M
Środek transportowy (1)		m-godz	0,05000
				S
Razem		K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
Razem		Pozycja		

1.1	3	KNR 401-03-18-05-00				
		Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	12,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,19000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,20000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,02400
		Cement trasowy	kg	4,56000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800
		Szczapy iglaste	m ³	0,00600
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,19000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.1	4	PKZ 1908-01-11-03-00				
		Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	25,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	1,39000
						R
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,06300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1.1	5	PKZ 1915-01-02-02-00				
		Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	25,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,27000
						R
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,01100
		Wapno gaszone (lasowane)	dm ³	2,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2		PARTER				
2.1		Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.				
2.1	1	KNKB 003-07-01-05-00				
		Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	9,540
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,61000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	2	PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynek z profilowanym ślemieniem słupkiem w nadślemieniu oraz listwą przymykową w podślemieniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m²	szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,21000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	3	PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,01500
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	4	PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m²	szt	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00920
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	5	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m²	21,460
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	6	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m²	21,460
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	7	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m²	21,460

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	8	PKZ 1915-04-02-04-00				
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	21,460
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	9	PKZ 1915-04-02-05-00				
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	21,460
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	10	PKZ 1915-04-02-06-00				
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	21,460
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Kreda malarska	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	11	PKZ 1915-04-02-07-00				
		Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	21,460
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	21,460		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	21,460		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01200		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000		
					R	
		Zausznica	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	5,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	15	CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	12,000		
2.1	16	PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach	szt	24,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000		
					R	
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,100		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	17	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklzenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4/16/4T (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	8,040		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
						R
		Silikon	kg	0,51000
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m²	m²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	18	CEN 1914-01-02-07-00					
		Szklenie ram drewn szkle konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m² na kit		m²	8,040
2.1	19	WPP 1802-13-02-02-03					
		Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy		m²	2,040
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Stolarz	r-godz	2,71000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00420
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	20	PKZ 1912-01-02-09-00					
		Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)		szt	24,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	21	KNR 401-03-18-06-00					
		Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia		m²	9,540
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,01600
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m³	0,00500
		Szczapy iglaste	m³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2		Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt.					
2.2	1	KNKB 003-07-01-05-00					
		Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego		m²	3,060

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,61000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	2	PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem oraz listwami przymykowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośnikami	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,21000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	3	PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,01500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	4	PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m²	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00920
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	5	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolarz gładkich pod malowanie	m²	8,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	6	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m²	8,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000
						R
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	7	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m ²	8,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000		
					R	
		Terpentyna	kg	0,01000		
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	8	PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	8,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Kreda malarska	kg	0,15000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	9	PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	8,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Kreda malarska	kg	0,12000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	10	PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	8,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,00500		
		Kreda malarska	kg	0,08000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	11	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	8,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	8,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	8,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000
					R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01200
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000
					R
		Zasuwica	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	15	CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
2.2	16	PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
					R
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,100
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	17	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	2,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000		
					R	
		Silikon	kg	0,51000		
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m ²	m ²	1,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	18	CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	2,800		
2.2	19	WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	0,900		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	2,71000		
					R	
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00420		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	20	PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	21	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	3,060		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600		
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500		
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300		
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	22	CEN 000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	2,000
2.4		TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodozielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)				
2.4	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł skrzydła okiennego oraz krosna	m ²	0,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.4	2	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m ²	0,300
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.4	3	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych pierwszy raz	m ²	0,840
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.4	4	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych drugi raz	m ²	0,840
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.4	5	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	0,840
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	6	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	0,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	7	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	0,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	8	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagруntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m ²	0,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	9	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	0,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.4	10	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	0,840
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
					R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	11	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	0,840
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	12	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	13	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	14	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	15	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	3	KNR 401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,19000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,20000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,02400		
		Cement trasowy	kg	4,56000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800		
		Szczapy iglaste	m ³	0,00600		
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,30000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,19000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	4	WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,88000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	5	PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	1,39000		
					R	
		Suche mieszaniki do tynków szlachetnych	kg	11,59000		
		Materiały pomocnicze	%M	4,000		
					M	
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,06300		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	6	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,27000		
					R	
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,01100		
		Wapno gaszone (lasowane)	dm ³	2,00000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.6		Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.				
2.6	1	KNKB 003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	6,990
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,61000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.6	2	PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z krośniakami, profilowaną listwą progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,21000
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.6	3	PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,01500
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.6	4	PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00920
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.6	5	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.6	6	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000
					R
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	7	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	8	PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	9	PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	10	PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Kreda malarska	kg	0,08000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.6	11	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	19,220		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.6	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	19,220		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.6	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	19,220		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01200		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.6	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwownicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000		
					R	
		Zasuwownica	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	5,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.6	15	CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000		
2.6	16	PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
						R
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	17	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	6,100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
						R
		Silikon	kg	0,51000
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m ²	m ²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	18	CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	6,300
2.6	19	WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	1,410
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	2,71000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00420
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	20	PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.6	21	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	6,990
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.6	22	CEN 000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000
3		I PIĘTRO				
3.1		Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt.				
3.1	1	KNKB 003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m²	9,540
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,61000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	2	PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem słupkiem w nadślemieniu oraz listwą przemykową w podślemieniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m²	szt	3,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,21000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	3	PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,01500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	4	PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m²	szt	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000
					R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00920
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	5	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolarki gładkich pod malowanie	m ²	26,175		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	6	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	26,175		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000		
					R	
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	7	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m ²	26,175		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000		
					R	
		Terpentyna	kg	0,01000		
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	8	PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	26,175		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Kreda malarska	kg	0,15000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	9	PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	26,175		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Kreda malarska	kg	0,12000		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	10	PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	26,175		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,00500		
		Kreda malarska	kg	0,08000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	11	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	26,175		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	26,175		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	26,175		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01200		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000
						R
		Zausznica	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	15	CEN 1912-02-05-06-00					
		Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem		szt	12,000
3.1	16	PKZ 1912-02-05-25-00					
		Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej		szt	48,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
						R
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	17	PKZ 1914-01-02-07-00					
		Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy		m²	8,590
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
						R
		Silikon	kg	0,51000
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m²	m²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	18	CEN 1914-01-02-07-00					
		Szklenie ram drewn taflami szkła prasowanego gr. 4mm na kit trwale plastyczny		m²	7,365
3.1	19	WPP 1802-13-02-02-03					
		Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy		m²	2,040
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Stolarz	r-godz	4,71000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00420
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	20	PKZ 1912-01-02-09-00					
		Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia)		szt	24,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.1	21	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	9,530
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2		Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x4660mm x 1 szt.				
3.2	1	KNKB 003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	7,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,00000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2	2	KNR 202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciuoskrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	7,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,30752
					R
		Gwoździe stolarskie	kg	0,02000
		Dyble stalowe	szt	8,00000
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05300
		Okna jednoramowe, dziewięcioskrzydłowe, o podwójnym krzyżu okiennym, oszklone 4/12Ar/4/12Ar/4, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, z dodatkową ramką dla oszklęcia witrażowego, okucia systemowe, zawiasy kryte	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,05000
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.2	3	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	7,220		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600		
		Cement trasowy	kg	3,04000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500		
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300		
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.2	4	Wycena indywidualna Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	6,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Witrażownik	r-godz	48,00000		
					R	
		Szkło konserwatorskie	m ²	1,00000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.2	5	WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	4,88000		
					R	
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400		
		Terpentyna	kg	0,01500		
		Suche szpachlówki	kg	0,02200		
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00420		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.2	6	PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	6,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	1,39000		
					R	
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000		
		Materiały pomocnicze	%M	4,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.2	7	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	6,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,27000
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.3		Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześciokrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet termooizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x3690mm x 1 szt.				
3.3	1	KNKB 003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	5,720
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.3	2	KNR 202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciokrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	5,720
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,30752
		Gwoździe stolarskie	kg	0,02000
		Dyble stalowe	szt	8,00000
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05300
		Okna jednoramowe, sześćo skrzydłowe, o podwójnym krzyżu okiennym, oszklone 4/12Ar/4/12Ar/4, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, z dodatkowa ramką dla oszklenia witrażowego, okucia systemowe, zawiasy kryte	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000
		Srodek transportowy (1)	m-godz	0,05000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.3	3	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	5,720
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Cement trasowy	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	4	Wycena indywidualna				
		Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	5,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Witrażownik	r-godz	36,00000
					R
		Szkło konserwatorskie	m ²	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	5	WPP 1802-13-02-02-02				
		Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	4,88000
					R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00420
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	6	PKZ 1908-01-11-03-00				
		Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	1,39000
					R
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	7	PKZ 1915-01-02-02-00				
		Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Stolarz	r-godz	0,27000
					R
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.4		Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.				
3.4	1	KNKB 003-07-01-05-00				
		Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	3,650		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,61000		
					R	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.4	2	PKZ 1920-01-05-08-07				
		Ościeżnice okien skrzynek z profilowanym ślemieniem oraz listwami przylgowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośniakami	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000		
					R	
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,21000		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.4	3	PKZ 1920-01-11-18-06				
		Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000		
					R	
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,01500		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.4	4	PKZ 1920-01-11-14-04				
		Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	4,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000		
					R	
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00920		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
3.4	5	PKZ 1920-01-29-01-01				
		Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
3.4	6	PKZ 1920-01-30-01-01					
		Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)		m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000			
						R	
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	0,30000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
3.4	7	PKZ 1915-04-02-02-00					
		Zagruntowanie powierzchniowe stolarki		m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000			
						R	
		Terpentyna	kg	0,01000			
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000			
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
3.4	8	PKZ 1915-04-02-04-00					
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz		m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000			
						R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400			
		Kleje malarskie	kg	0,01000			
		Kreda malarska	kg	0,15000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
3.4	9	PKZ 1915-04-02-05-00					
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz		m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000			
						R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400			
		Kleje malarskie	kg	0,01000			
		Kreda malarska	kg	0,12000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
3.4	10	PKZ 1915-04-02-06-00					
		Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz		m ²	10,040		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000			
						R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400			
		Kleje malarskie	kg	0,00500			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kreda malarska	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	11	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	10,040
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	10,040
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	10,040
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01200
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000
						R
		Zasuwica	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	15	CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.4	16	PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
					R
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	17	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m²	3,250
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
					R
		Silikon	kg	0,51000
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m²	m²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	18	CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m² na kit	m²	2,950
3.4	19	WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m²	0,480
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	2,71000
					R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00420
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	20	PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	21	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia	m²	3,650
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000	
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000	
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,01600	
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000	
		Woda przemysłowa	m³	0,00500	
		Szczapy iglaste	m³	0,00300	
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	22	CEN 000-00-00-00-01					
		Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki		szt	1,000
3.5	Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodelne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami pionowymi(wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.						
3.5	1	KNKB 003-07-01-05-00					
		Demontaż z muru okna krosnowego		m²	5,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Stolarz	r-godz	0,60000	
						R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.5	2	KNR 202-10-03-04-00					
		Wykonanie okna jednoramowe, z profilowanym ślemieniem, dwuskrzydłowego,o szczelinach pionowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.		m²	5,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	3,34752	
						R
		Gwoździe stolarskie	kg	0,02000	
		Dyble stalowe	szt	8,00000	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05300	
		Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami przymykowymi, o szczelinach krzyżowych, oszklone 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, drewno sosnowe, kolor biały	m²	1,00000	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,05000	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.5	3	KNR 401-03-18-05-00					
		Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m²		szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,19000	
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,20000	
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,02400	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Cement trasowy	kg	4,56000
		Woda przemysłowa	m³	0,00800
		Szczapy iglaste	m³	0,00600
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,19000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.5	4	WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m²	1,560
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,88000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.5	5	PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m²	7,350
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
					R
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.5	6	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m²	7,350
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,27000
					R
		Farby akrylowe naw na tynki	dm³	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.6		Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 2 szt.				
3.6	1	KNKB 003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m²	2,560
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,60000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.6	2	KNR 202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczeblinach krzyżowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	2,560
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,34752
					R
		Gwoździe stolarskie	kg	0,02000
		Dyble stalowe	szt	8,00000
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05300
		Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami przemykowymi, o szczeblinach krzyżowych, oszklone 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, drewno sosnowe, kolor biały	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,05000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.6	3	KNR 401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,19000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,20000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,02400
		Cement trasowy	kg	4,56000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800
		Szczapy iglaste	m ³	0,00600
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,19000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.6	4	WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,88000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.6	5	PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	1,39000
					R
		Suche mieszanki do tynków szlachetnych	kg	11,59000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,06300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.6	6	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	0,27000
						R
		Farby akrylowe naw na tynki	dm ³	0,30000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,01100
		Wapno gaszone (lasowane)	dm ³	2,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7		Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.				
3.7	1	KNKB 003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	6,990
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,61000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	2	PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynek z krośnikami, profilowaną listwą progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	9,00000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,21000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	3	PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	6,35000
						R
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,01500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.7	4	PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	6,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,25000
		Drewno klejone iglaste kl.2	m ³	0,00920
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
3.7	5	PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	19,220
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61000
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
3.7	6	PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	19,220
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000
		Środek impreg/grzybóbójczy	kg	0,30000
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
3.7	7	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²	19,220
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
		Terpentyna	kg	0,01000
		Pigmenty nieorganiczne kolorowe	kg	0,01000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,10500
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
3.7	8	PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	19,220
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,15000
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
3.7	9	PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	19,220

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	10	PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Kreda malarska	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	11	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	12	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01500
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.7	13	PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	19,220
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000
						R
		Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości	dm ³	0,08400
		Terpentyna	kg	0,01200
		Suche szpachlówki	kg	0,02200
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.7	14	PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000		
					R	
		Zasuwnica	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	5,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.7	15	CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000		
3.7	16	PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000		
					R	
		Zawiasa czopowa wbijana	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,100		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.7	17	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m²	6,100		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,14000		
					R	
		Silikon	kg	0,51000		
		Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m²	m²	1,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.7	18	CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m² na kit	m²	6,300		
3.7	19	WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m²	1,410		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Stolarz	r-godz	2,71000		
					R	
		Drewno klejone iglaste kl.2	m³	0,00420		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.7	20	PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.7	21	KNR 401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	6,990
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01600
		Zaprawa trasowa	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.7	22	CEN 000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000
4	WNĘTRZE					
4.1	Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)					
4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż stolarki okiennej	m ²	0,380
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	2	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m ²	0,280
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	3	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych pierwszy raz	m ²	0,760

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	4	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych drugi raz	m ²	0,760
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	5	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	0,760
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	6	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	0,760
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	7	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	0,760
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.1	8	PKZ 1915-04-02-02-00					
		Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki		m ²	0,760		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000			
						R	
		Terpentyna	kg	0,01000			
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.1	9	PKZ 1915-06-01-01-00					
		Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia		m ²	0,760		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000			
						R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.1	10	PKZ 1915-06-01-03-00					
		Szlifowanie powierzchni olejowanych		m ²	0,760		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000			
						R	
		Materiały ściernie	kg	0,02000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.1	11	PKZ 1915-06-01-02-00					
		Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz		m ²	0,760		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000			
						R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.1	12	PKZ 1915-06-01-06-00					
		Grafitowanie powierzchni metalowych		m ²	0,100		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000			
						R	
		Grafit	kg	0,12000			
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100			
		Sykatywa	kg	0,02000			
						M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	13	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	14	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	15	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,280		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000		
					R	
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000		
		Szkło pł wzorzyste barwne grub 4 mm	m ²	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	16	KNR 401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	0,380		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		
		Cement trasowo-wapienny	kg	3,04000		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500		
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300		
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

OGÓŁEM KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkółę Muzyczną I stopnia - etap IILokalizacja: Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej
w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP
ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo PomorskieZamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

PRZEDMIAR

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	PIWNICA				
1.1	Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o listwach przyrkowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przyrkowe, listwa przyszybowa, przylgą; Materiał: drewno sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.				
1.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	16,300
1.1	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe do 1m2, dwuskrzydłowego, z okapnikami i listwami przyrkowymi, o szczelinach krzyżowych naklejanymi, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, kalmeczki mosiężne na wzór pierwotnych	m ²	9,600
1.1	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	12,000
1.1	4	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	25,200
1.1	5	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	25,200
2	PARTER				
2.1	Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przyrkowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:; taflę szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.				
2.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	9,540
2.1	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślęmieniem słupkiem w nadślęmieniu oraz listwą przyrkową w podślęmieniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m ²	szt	3,000
2.1	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
2.1	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	12,000
2.1	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	21,460
2.1	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	21,460
2.1	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²	21,460
2.1	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	21,460
2.1	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	21,460
2.1	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	21,460
2.1	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	21,460
2.1	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	21,460

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	21,460
2.1	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwownicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000
2.1	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	12,000
2.1	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach	szt	24,000
2.1	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4/16/4T (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	8,040
2.1	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciagnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	8,040
2.1	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	2,040
2.1	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	24,000
2.1	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	9,540
2.2	Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt.				
2.2	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	3,060
2.2	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem oraz listwami przemykowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośnikami	szt	2,000
2.2	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000
2.2	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	4,000
2.2	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	8,420
2.2	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	8,420
2.2	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunowanie powierzchniowe stolarki	m ²	8,420
2.2	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	8,420
2.2	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	8,420
2.2	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	8,420
2.2	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	8,420
2.2	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	8,420
2.2	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	8,420
2.2	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwownicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
2.2	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
2.2	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
2.2	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	2,600
2.2	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciagnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	2,800
2.2	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	0,900
2.2	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000
2.2	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	3,060
2.2	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.4	TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodelne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150x1430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)				
2.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł skrzydła okiennego oraz krosna	m ²	0,420
2.4	2	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m ²	0,300
2.4	3	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m ²	0,840
2.4	4	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m ²	0,840
2.4	5	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	0,840
2.4	6	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	0,840
2.4	7	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	0,840
2.4	8	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	0,840
2.4	9	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	0,840
2.4	10	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	0,840
2.4	11	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	0,840
2.4	12	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,100
2.4	13	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100
2.4	14	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100
2.4	15	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,300
2.4	16	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	0,420
2.5	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodelne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranp-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 4 szt.				
2.5	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	2,560
2.5	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczelinach krzyżowych naklejanymi, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	2,560
2.5	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
2.5	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840
2.5	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
2.5	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400
2.6	Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przemykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.				
2.6	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	6,990
2.6	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z krośnikami, profilowaną listwa progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
2.6	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
2.6	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	6,000
2.6	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	19,220
2.6	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	19,220
2.6	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki	m ²	19,220
2.6	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	19,220

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.6	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	19,220
2.6	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	19,220
2.6	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	19,220
2.6	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	19,220
2.6	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	19,220
2.6	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000
2.6	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
2.6	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000
2.6	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	6,100
2.6	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	6,300
2.6	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	1,410
2.6	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
2.6	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	6,990
2.6	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000

3 I PIĘTRO

3.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przyrkowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, taflę szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt.

3.1	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	9,540
3.1	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem słupkiem w nadślemieniu oraz listwą przyrkową w podślemieniu o przekr 70x120 z krośnikami mm do 3,5 m ²	szt	3,000
3.1	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	12,000
3.1	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	12,000
3.1	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	26,175
3.1	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	26,175
3.1	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunowanie powierzchniowe stolarki	m ²	26,175
3.1	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	26,175
3.1	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	26,175
3.1	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	26,175
3.1	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	26,175
3.1	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	26,175
3.1	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	26,175
3.1	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	12,000
3.1	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	12,000
3.1	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	48,000
3.1	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	8,590
3.1	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn taflami szkła prasowanego gr. 4mm na kit trwale plastyczny	m ²	7,365

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
3.1	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany o profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	2,040	
3.1	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia)	szt	24,000	
3.1	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	9,530	
3.2	Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x4660mm x 1 szt.					
3.2	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	7,220	
3.2	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciuoskrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	7,220	
3.2	3	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	7,220	
3.2	4	Wycena indywidualna		Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	6,600
3.2	5	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480	
3.2	6	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	6,600	
3.2	7	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	6,600	
3.3	Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześciuoskrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi (wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczelinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x3690mm x 1 szt.					
3.3	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	5,720	
3.3	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu okiennym, sześciuoskrzydłowego, o szczelinach poziomych i krzyżowych, naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczelinach krzyżowych dla szkła witrażowego	m ²	5,720	
3.3	3	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu od 2 m ²	m ²	5,720	
3.3	4	Wycena indywidualna		Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaż szkła witrażowego w dodatkowej ramce	m ²	5,200
3.3	5	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,480	
3.3	6	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400	
3.3	7	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400	
3.4	Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.					
3.4	1	KNKB	003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	3,650	
3.4	2	PKZ	1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemieniem oraz listwami przymykowymi zewnętrzną i wewnętrzną, profilowaną listwą progową i paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośnikami	szt	1,000	
3.4	3	PKZ	1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	4,000	
3.4	4	PKZ	1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m ²	szt	4,000	
3.4	5	PKZ	1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m ²	10,040	
3.4	6	PKZ	1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m ²	10,040	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.4	7	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m ²	10,040
3.4	8	PKZ	1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	10,040
3.4	9	PKZ	1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	10,040
3.4	10	PKZ	1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	10,040
3.4	11	PKZ	1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m ²	10,040
3.4	12	PKZ	1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz	m ²	10,040
3.4	13	PKZ	1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m ²	10,040
3.4	14	PKZ	1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanej lub zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym	szt	6,000
3.4	15	CEN	1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
3.4	16	PKZ	1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	16,000
3.4	17	PKZ	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m ²	3,250
3.4	18	CEN	1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m ² na kit	m ²	2,950
3.4	19	WPP	1802-13-02-02-03 Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m ²	0,480
3.4	20	PKZ	1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	8,000
3.4	21	KNR	401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² - analogia	m ²	3,650
3.4	22	CEN	000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	1,000
3.5	Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodzielnne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami pionowymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.				
3.5	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego	m ²	5,860
3.5	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, z profilowanym ślemieniem, dwuskrzydłowego, o szczelinach pionowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	5,860
3.5	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
3.5	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	1,560
3.5	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	7,350
3.5	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	7,350
3.6	Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczelinami krzyżowymi naklejanych (wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. Ilość - 2 szt.				
3.6	1	KNKB	003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m ²	2,560
3.6	2	KNR	202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczelinach krzyżowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew.	m ²	2,560
3.6	3	KNR	401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	4,000
3.6	4	WPP	1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm	m ²	0,840
3.6	5	PKZ	1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm	m ²	5,400
3.6	6	PKZ	1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego	m ²	5,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.7			Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczelinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.		
3.7	1	KNKB 003-07-01-05-00	Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego	m²	6,990
3.7	2	PKZ 1920-01-05-08-07	Ościeżnice okien skrzynek z krośniakami, profilowaną listwa progową i opaskami okiennymi wew.	szt	3,000
3.7	3	PKZ 1920-01-11-18-06	Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, światło bez podziałów, ramiak 70x68	szt	6,000
3.7	4	PKZ 1920-01-11-14-04	Skrzydła okienne, o szczelinach krzyżowych konstrukcyjnych ramiak 55x35 pow do 1,0 m²	szt	6,000
3.7	5	PKZ 1920-01-29-01-01	Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie	m²	19,220
3.7	6	PKZ 1920-01-30-01-01	Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)	m²	19,220
3.7	7	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagrunтовanie powierzchniowe stolarki	m²	19,220
3.7	8	PKZ 1915-04-02-04-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	19,220
3.7	9	PKZ 1915-04-02-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	19,220
3.7	10	PKZ 1915-04-02-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	19,220
3.7	11	PKZ 1915-04-02-07-00	Malowanie stolarki olejno pierwszy raz	m²	19,220
3.7	12	PKZ 1915-04-02-08-00	Malowanie stolarki olejno drugi raz	m²	19,220
3.7	13	PKZ 1915-04-02-09-00	Malowanie stolarki olejno trzeci raz	m²	19,220
3.7	14	PKZ 1912-02-05-02-00	Założenie zasuwicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego	szt	12,000
3.7	15	CEN 1912-02-05-06-00	Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem	szt	6,000
3.7	16	PKZ 1912-02-05-25-00	Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub systemowej	szt	24,000
3.7	17	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy	m²	6,100
3.7	18	CEN 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 0,5 m² na kit	m²	6,300
3.7	19	WPP 1802-13-02-02-03	Parapet drewniany profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy	m²	1,410
3.7	20	PKZ 1912-01-02-09-00	Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)	szt	12,000
3.7	21	KNR 401-03-18-06-00	Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia	m²	6,990
3.7	22	CEN 000-00-00-00-01	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	szt	3,000
4	WNĘTRZE				
4.1			Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace konserwatorskie)		
4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż stolarki okiennej	m²	0,380
4.1	2	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m²	0,280
4.1	3	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m²	0,760
4.1	4	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m²	0,760
4.1	5	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	0,760
4.1	6	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	0,760
4.1	7	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	0,760
4.1	8	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	0,760
4.1	9	PKZ 1915-06-01-01-00	Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	0,760

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.1	10	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	0,760
4.1	11	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	0,760
4.1	12	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,100
4.1	13	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	0,100
4.1	14	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	0,100
4.1	15	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe po uprzedniej konserwacji	m ²	0,280
4.1	16	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	0,380