

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45451000-3 Dekorowanie
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIwersYTETU
SZCZECIŃSKIEGO PRZY UL. WĄSKIEJ 12/13 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Wąska 12/13
INWESTOR : Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 71-412 Szczecin, ul. Wąska 12/13

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRZY U. WĄSKIEJ 12/13 W SZCZECINIE					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		3.45*(0.325*1.2+0.325*1.2+0.45*1.45+0.45*1.45+0.3*0.45+1.4*0.45)	m ³	9.833	
				RAZEM	9.833
d.1	kalk. własna	Demontaż istniejących schodów terenowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <0/01>2*(2.695+1.2) <0/02>2*(2.05+2.05) <0/03>2*(1.1+1.26) <0/04>2*(2.86+3.42) <0/05>2*(1.1+1.2) <0/05A>2*(1.1+2.47) <0/06>2*(2.885+2.03) <0/07>2*(1.45+4.15) <0/08>2*(6.71+1.45) <0/09>2*(3.61+5.57) <0/10>2*(1.85+2.43) <0/11>2*(1.85+3.02) <0/12>2*(2.37+1.45) <0/13>2*(1.22+3.63) <0/14>2*(3.45+3.725) <0/15>2*(2.05+2.21) <0/16>2*(2.25+1.94) A (obliczenia pomocnicze)	m ²	7.790 8.200 4.720 12.560 4.600 7.140 9.830 11.200 16.320 18.360 8.560 9.740 7.640 9.700 14.350 8.380 =====	
		poz.A*3.45	m ²	159.090 548.861	
				RAZEM	548.861
d.1	KNR-W 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <0/01>3.61 <0/02>4.2 <0/03>1.66 <0/04>9.78 <0/05>1.32 <0/05A>1.32 <0/06>5.8 <0/07>6.01 <0/08>15.95 <0/09>20.1 <0/10>4.46 <0/11>5.08 <0/12>3.44 <0/13>1.98 <0/14>17.7 <0/15>4.62 <0/16>3.8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.610 4.200 1.660 9.780 1.320 1.320 5.800 6.010 15.950 20.100 4.460 5.080 3.440 1.980 17.700 3.800	
				RAZEM	106.210
2	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
2.1		STOLARKA DRZWIOWA			
d.2.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		<Dz01>1.45*2.35	m ²	3.408	
				RAZEM	3.408
d.2.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		<Dw03>1.45*2.1	m ²	3.045	
		<Dw06>2.0*2.1	m ²	4.200	
				RAZEM	7.245
d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Drzwi drewniane wg zestawienia PB/A/04 <Dz02>(5+4)*1.02*2.1 <Dw01>(5+4)*1.02*2.1 <Dw02>1.22*2.1 <Dw04>1.02*2.1 <Dw05>1.02*2.1	m ² m ² m ² m ² m ²	19.278 19.278 2.562 2.142 2.142	
				RAZEM	45.402
2.2		STOLARKA OKIENNA			
d.2.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<O1>3*0.98*1.45 <O2>2*1.05*1.45 <O5>1*1.35*1.96	m ² m ² m ²	4.263 3.045 2.646	
				RAZEM	9.954
9 d.2.2	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o pow. do 2.5 m2 <O3>2.06*1.45 <O4>1*1.61*1.5	m ² m ² m ²	2.987 2.415	
				RAZEM	5.402
2.3	45451000-3	Dostawa i montaż piktogramów			
10 d.2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż piktogramów	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	45262520-2	Roboty murowe			
11 d.3	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków 3.45*(2.17+2.05+2.25+1.94+1.42+1.1*2+2.0+0.8+1.0+0.35+2*2.885+1.85+0.7+1.0+1.96+1.0+0.91+3.61+1.45)	m ² m ²	118.784	
				RAZEM	118.784
12 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m m	8.000	
		8		RAZEM	8.000
13 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m m	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14 d.3	kalk. własna	Odboje PCV gr. 16 cm	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	45410000-4	Tynkowanie			
15 d.4	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych	m ² m ²	106.210	
		poz.4		RAZEM	106.210
16 d.4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ² m ²	548.861	
		poz.3		RAZEM	548.861
17 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ² m ²	548.861	
		poz.16		RAZEM	548.861
5	45431200-9	Kładzenie glazury			
18 d.5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ² m ²	349.998	
		poz.3A*2.2		RAZEM	349.998
19 d.5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ² m ²	349.998	
		poz.18		RAZEM	349.998
20 d.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ² m ²	349.998	
		poz.18		RAZEM	349.998
21 d.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ² m ²	349.998	
		poz.18		RAZEM	349.998
6	45432110-8	Kładzenie podłóg			
6.1		Roboty przygotowawcze			
22 d.6.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ² m ²	106.210	
		poz.4		RAZEM	106.210
23 d.6.1	kalk. własna	Obniżenie istniejącej posadzki	m ² m ²	106.210	
		poz.4		RAZEM	106.210
6.2		Posadzka żywiczna			
24 d.6.2	KNR AT-41 0501-01	Podkłady pod nawierzchnie żywicznawylewane o grubości 6 mm	m ² m ²	20.100	
		<0/09>20.1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<0/11>5.08 <0/14>17.7 <0/15>4.62	m ² m ²	5.080 17.700	
				RAZEM	42.880
25 d.6.2	KNR AT-41 0403-01	Posadzki dwuwarstwowe wylewane o grubości 10 + 8 mm poz.24	m ² m ²	 42.880	
				RAZEM	42.880
26 d.6.2	KNR AT-41 0502-01	Impregnacja matująca posadzek cementowych samopoziomujących poz.24	m ² m ²	 42.880	
				RAZEM	42.880
6.3		Wykładzina PCV			
27 d.6.3	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW <0/02>4.2 <0/03>1.66 <0/04>9.78 <0/06>5.8 <0/07>6.01 <0/08>15.95 <0/12>3.44 <0/13>1.98	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.200 1.660 9.780 5.800 6.010 15.950 3.440 1.980	
				RAZEM	48.820
28 d.6.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.27	m ² m ²	 48.820	
				RAZEM	48.820
29 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.27	m ² m ²	 48.820	
				RAZEM	48.820
30 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ² m ²	 48.820	
				RAZEM	48.820
6.4		Gres			
31 d.6.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko <0/01>3.61 <0/16>3.8	m ² m ² m ²	 3.610 3.800	
				RAZEM	7.410
32 d.6.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.31	m ² m ²	 7.410	
				RAZEM	7.410
33 d.6.4	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.31	m ² m ²	 7.410	
				RAZEM	7.410
34 d.6.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.31	m ² m ²	 7.410	
				RAZEM	7.410
7 45442100-8		Roboty malarskie			
35 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany ponad glazurą poz.3A*1.1	m ² m ²	 174.999	
				RAZEM	174.999
36 d.7	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.4	m ² m ²	 106.210	
				RAZEM	106.210
8 45320000-6		Roboty izolacyjne			
37 d.8	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 1.0*1.5*2*(8.1+18.61)	m ³ m ³	 80.130	
				RAZEM	80.130
38 d.8	KNR AT-25 0105-03	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 1.5*1.5*2*(8.1+18.61)	m m	 120.195	
				RAZEM	120.195
39 d.8	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukońców z przetrzutom ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.38	m ³ m ³	 120.195	
				RAZEM	120.195
9		Rampa dla NSP, opaska żwirowa i wycieraczki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.9	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - opaska żwirowa 0.5*2*(8.1+18.61)	m ² m ²	 26.710	
				RAZEM	26.710
41 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki szczotkowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.9	kalk. własna	Rampa dla NSP wg. wniosku do pozwolenia na budowę 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych					
44 d.10	kalk. własna	Dostawa i montaż daszka przeszklonego nad wejściem z podwójnego szkła hartowanego mocowany na cięgnach stalowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.10	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*18.61	m m	 37.220	
				RAZEM	37.220
46 d.10	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytanocynku poz.45	m m	 37.220	
				RAZEM	37.220
47 d.10	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4*6.76	m m	 27.040	
				RAZEM	27.040
48 d.10	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu poz.46	m m	 37.220	
				RAZEM	37.220
11 Znaki identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US					
49 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż przestrzennego znaku identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż napisu przestrzennego "LABOLATORIUM IMMUNOLOGICZNE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 Uprzątnięcie terenu budowy					
51 d.12	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 15 km poz.1+poz.3*0.01+poz.4*0.01+poz.22+0.03	m ³ m ³	 122.624	
				RAZEM	122.624

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3592.1634	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	akrylowy preparat gruntujący	dm ³	107.222 4		107.222 4	0.00	0.00					
2.	blacha z tytanocynku 0.70 mm	kg	169.723 2		169.723 2	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
3.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2017.99 00		2017.99 00	0.00	0.00					
4.	Bloczki z betonu komórkowego na pióro i wpust o wymiarach - 59,9x19,9x11,5 cm (ściany działowe)	m ²	1009.66 40		1009.66 40	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki	t	2.8541		2.8541	0.00	0.00					
6.	ciенокawarstwowa zaprawa klejowa	kg	1489.85 54		1489.85 54	0.00	0.00					
7.	drzwi aluminiowe	m ²	10.6530		10.6530	0.00	0.00					
8.	farba emulsyjna	dm ³	27.5084		27.5084	0.00	0.00					
9.	farba silikatowa	dm ³	48.2997		48.2997	0.00	0.00					
10.	gips budowlany	t	0.8233		0.8233	0.00	0.00					
11.	gips szpachlowy	t	1.3722		1.3722	0.00	0.00					
12.	gips szpachlowy Finisz	kg	13.8073		13.8073	0.00	0.00					
13.	gips szpachlowy Start	kg	31.8630		31.8630	0.00	0.00					
14.	jastrych cementowy cienko-warstwowy sucha mieszanka	kg	23.7120		23.7120	0.00	0.00					
15.	klej winylowy	kg	29.2920		29.2920	0.00	0.00					
16.	kotwy metalowe	szt.	218.792 6		218.792 6	0.00	0.00					
17.	kotwy stalowe	szt.	140.629 8		140.629 8	0.00	0.00					
18.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	16.4658		16.4658	0.00	0.00					
19.	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu 60CD	szt.	541.671 0		541.671 0	0.00	0.00					
20.	łącznik wzdłużny do systemu 60CD	szt.	65.8502		65.8502	0.00	0.00					
21.	mikroemulsja silikonowa	dm ³	157.455 5		157.455 5	0.00	0.00					
22.	Nadproże L-19 długości 1,20 m	szt.	6.7997		6.7997	0.00	0.00					
23.	Nadproże L-19 długości 2,40 m	szt.	1.6999		1.6999	0.00	0.00					
24.	narożniki ochronne typu "Wema"	kg	8.2329		8.2329	0.00	0.00					
25.	okna PCV	m ²	15.3560		15.3560	0.00	0.00					
26.	paker iniekcyjny	szt.	14.4234		14.4234	0.00	0.00					
27.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4.8820		4.8820	0.00	0.00					
28.	pianka poliuretanowa	kg	8.3740		8.3740	0.00	0.00					
29.	piasek	m ³	0.9055		0.9055	0.00	0.00					
30.	piasek do zapraw	m ³	14.5997		14.5997	0.00	0.00					
31.	płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm	m ²	393.148 8		393.148 8	0.00	0.00					
32.	płyty gipsowo-kartonowe Ogień gr. 15 mm	m ²	109.396 3		109.396 3	0.00	0.00					
33.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	468.997 3		468.997 3	0.00	0.00					
34.	prądoprzewodzący klej dyspersyjny	kg	14.6460		14.6460	0.00	0.00					
35.	preparat do impregnacji powierzchniowej	dm ³	1.2864		1.2864	0.00	0.00					
36.	preparat gruntujący	kg	27.0144		27.0144	0.00	0.00					
37.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	1.4646		1.4646	0.00	0.00					
38.	profil przyścienny 60UD	m	58.4155		58.4155	0.00	0.00					
39.	profile stalowe 60CD	m	401.473 8		401.473 8	0.00	0.00					
40.	przetyczka do noniusza	szt.	433.336 8		433.336 8	0.00	0.00					
41.	silikon	kg	1.0653		1.0653	0.00	0.00					
42.	skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą - komplet wg. zestawienia PB/A/04	m ²	45.4020		45.4020	0.00	0.00					
43.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	2.9404		2.9404	0.00	0.00					
44.	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	6.1025		6.1025	0.00	0.00					
45.	taśma zbrojąca LNG	m	134.886 7		134.886 7	0.00	0.00					
46.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	12.2826		12.2826	0.00	0.00					
47.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	74.4400		74.4400	0.00	0.00					
48.	Wapno hydratyzowane (suchogaszne) workowane	t	3.6225		3.6225	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
49.	wieszak górny noniusza	szt.	217.730 5		217.730 5	0.00	0.00					
50.	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	217.730 5		217.730 5	0.00	0.00					
51.	woda	m ³	7.0009		7.0009	0.00	0.00					
52.	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m ²	53.2138		53.2138	0.00	0.00					
53.	zaprawa	kg	232.816 6		232.816 6	0.00	0.00					
54.	zaprawa cementowa posadzkowa na- wierzchniowa	kg	600.748 8		600.748 8	0.00	0.00					
55.	zaprawa cementowa posadzkowa podkładowa	kg	1201.49 76		1201.49 76	0.00	0.00					
56.	zaprawa do spoinowania	kg	148.925 8		148.925 8	0.00	0.00					
57.	zaprawa do zasklepiania otworów	kg	227.168 6		227.168 6	0.00	0.00					
58.	żwir	m ³	2.2463		2.2463	0.00	0.00					
59.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat	m-g	12.4352	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 dm ³	m-g	21.9544	0.00	0.00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	7.0000	0.00	0.00
4.	piła taśmowa elektryczna	m-g	3.5635	0.00	0.00
5.	pompa do iniekcji	m-g	12.0195	0.00	0.00
6.	Samochód dostawczy	m-g	25.1045	0.00	0.00
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	219.4970	0.00	0.00
8.	sprężarka powietrza	m-g	15.6254	0.00	0.00
9.	urządzenie do wiercenia otworów	m-g	596.1672	0.00	0.00
10.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.3766	0.00	0.00
11.	wyciąg	m-g	50.9285	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł