



LEGENDA:

 - KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA

 - WYBURZENIA

 - ŚCIANY Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO



 - ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGÓLNE


- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
- POZIOMY PODANO W METRACH;
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- W PRZYPADKU ROZBIERNOŚCI PROJEKTOWYCH BRANDOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
- WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWARTNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
- PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZĘŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO. PROJEKTOWANE UKŁADY WARSZT. PRZKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1), WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY PRZEGRODY
- ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH MEDUC STANU ISTNIEJĄCEGO;
- WSZELKIE ELEMENTY STAŁOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- UM1 - ŚCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA;
- UM2 - ŚCIANĘ OSŁONOWĄ NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA;
- UM3 - ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ DO WYBURZENIA;
- UM4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA;
- UM5 - ZRÓWNAĆ WYS. I GŁ. STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI;
- UM6 - RAMPE I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY;
- UM7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYMI WARSZTAMI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY;
- UM8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TIENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJĘ I ZBUDOWAĆ DREWIAZKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBNI BŁACHARSKIE. ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTNTEM I ZAMAW. NA BUDOWIE;
- UM9 - W ELEWACYJ POCIENIC W CELU ZRÓWNAJĄ ZŁĄCZU Z PŁYTKAMI KLINKEROWYMI. DETAL A.6.3
- UM10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GRZEW ŻELBETOWY;
- UM11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLACYJNE PRZESTRZEN PODPODŁOGOWĄ ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBNI BŁACHARSKIE;
- UM12 - PROJEKTOWANA BARIERA STAŁOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKONCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY, WYKONAĆ WG DETALU A.6.1
- UM13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
- UM14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE
- UM15 - ŻALUZJA POD RAMĄ WG DETALU A.6.5
- UM16 - WYKONAĆ ELEMENT Z BŁACHY 8MM MAŁOWANEJ NA PAŁ 70/16, PRZYSŁANIAJĄCY BOK SCHODÓW, ANALOGICZNIE DO BARIERY Z DRUGIEJ STRONY SCHODÓW
- UM17 - PODNIEŚĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZY PRZEWYŻNI STOPNIU ABY JEGO WYSOKOŚĆ BYŁA RÓWNA POZOSTAŁYM (18CM)
- UM18 - GRZEJNIKI DO USUNIĘCIA
- UM19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAĆ WG DETALU A.6.2



- 21 ISTNIEJĄCY DASZEK ŻELBETOWY DO USUNIĘCIA
- 22 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - PŁYTKA KLINKEROWA
- 23 IZOLACJA TERMICZNA GR. 20CM
- 24 MOCOWANIE NA KOTWY CHEMICZNE Ø8
- PROFIL MONTAŻOWY SŁUPKÓW
- 25 PODKONSTRUKCJA DO ŚCIANY SZER. 30MM GR. 5MM ROZSTAW CO 80CM | TYP VI.4
- 26 LAMELE ALUMINIOWE NA UCHWYTACH SYSTEMOWYCH | TYP VI.5
- 27 PODKONSTRUKCJA - RURY PROSTOKĄTNE 30x50 GR. 1.5MM ROZSTAW CO 80CM | TYP VI.4
- 28 PŁANKA POLIURETANOWA MONTAŻOWA
- 29 CZERPNIA / WYRZUTNIA SYSTEMU WENTYLACJI - KONIEC ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ PRZED OWADAMI
- 210 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-	-	-		TM	MACH	MM
REV.	DATA	OPIS		R/S.	S/R.	ZATW.
Projekt PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH						
Adres ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin						
Faza	WYKONAWCZY - TECHNICZNY			Data MARZEC 2021	Nr. projektu 20019	
INWESTOR 109 Szpital Wojskowy z Przzychodnią SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-956 Szczecin						
Nazwa rysunku DETAL ŻALUZJI ALUMINIOWYCH NA ELEWACJI BUDYNKU						
architektci ch2  70 - 454 SZCZECIN al.Papeża Jana Pawła II 28/7 tel. 09 4240439 fax. 09 4240440 biuro@ch2architekci.pl						
NAAM ARCHITEKCI bluro@naamarchitekci.com						
Główny projektant: arch. Michał Kłodziejszy upr. 10 / ZPOJA / 2002			Opracował/ współopracował autorskie: arch. Jakub Kaździela upr. 24 / ZPOJA / OKK / 2018			
Sprawdzaający: arch. Marianna Jągielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000						
Branża	ARCHITEKTURA A3		Format	Skala 1:5	Nr rysunku A.6.3	Rewizja -