


SPOSÓB UŁOŻENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE

SKALA 1:10



UWAGA

1. Grunt i podsypkę zagęścić do 95% w skali Proctora.
2. Wymiary podano w cm.



INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ROK ZAŁOŻENIA 1958

25-520 Kielce
ul. Targowa 18
sekretariat@inwestow.com.pl

Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE, LEGIONOWO UL.MICKIEWICZA obręb 38, działki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.			
Inwestor	GMINA MIEJSKA LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.			
Rysunek	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE.			
Rodzaj oprac.	P.W. PRZYŁĄCZA WODY I INST.ZEWN. KAN.SANIT.			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 03.2021r.
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala
Opracował:				Nr rys. 6
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Ślusarek	KL-657/94		
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI				