



- UWAGA!
- 1) Wszystkie kłmki w istniejących oknach należy wymienić na nowe, w kolorze białym, zamykane na klucz w systemie Master Key.
 - 2) Wszystkie istniejące parapety należy oczyścić i pomalować w kolorze białym.
 - 3) Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury na budowie.

- SUFIT GK DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH NA RUSZCIE STALOWYM, SYSTEMOWY, Z REWIZJĄ W MIEJSCU LOKALIZACJI URZĄDZEŃ, MIN 100X100CM
- SUFIT GK NA RUSZCIE STALOWYM, SYSTEMOWY, Z REWIZJĄ W MIEJSCU LOKALIZACJI URZĄDZEŃ, MIN 100X100CM
- SUFIT KASETONOWY (S1) 60X60 O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH HIGIENICZNYCH ISO 3 KONSTRUKCJA WIDOCZNA T24
- SUFIT KASETONOWY (S2) 60X60 O PARAMETRACH HIGIENICZNYCH ISO 5 KONSTRUKCJA WIDOCZNA T24
- SUFIT KASETONOWY DLA POMIESZCZEŃ SŁUŻBY ZDROWIA (S3) 60X60 KONSTRUKCJA WIDOCZNA T24
- KASETON POZZĄTKOWY

UWAGA!
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACJI GRANTYKOWEJ W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ, ZASTOSOWAĆ RURĘ TYPU FLEX ZAKOŃCZONĄ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ MONTOWANĄ W SUFICIE PODWIESZANYM

- ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IS
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE
- CZUŁKA RUCHU ZGODNIE Z PROJ. BRANŻY IE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – I PIĘTRO		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
1.01	KLATKA SCHODOWA	20.69
1.02	KORYTARZ	32.31
1.03	POM. PORZĄDKOWE	5.61
1.04	GAB. KONSULTA. 1	16.41
1.05	POM. SOCJALNE	15.39
1.06	TOAleta DLA PERS.	2.79
1.07	GAB. KONSULTA. 2	15.59
1.08	GAB. KONSULTA. 3	15.59
1.09	GAB. KONSULTA. 4	14.86
1.10	KORYTARZ 2	43.42
1.11	GAB. KONSULTA. 5	10.91

1.12	GAB. KONSULTA. 6	10.91
1.13	GAB. KONSULTA. 7	10.91
1.14	GAB. KONSULTA. 8	8.21
1.15	GAB. KONSULTA. 9	7.93
1.16	GAB. KONSULTA. 10	8.94
1.17	GAB. KONSULTA. 11	13.91
1.18	GAB. KONSULTA. 12	19.60
1.19	TOAleta DAMS./NPS	4.42
1.20	PRZEDSIÓNEK TOALET.	3.71
1.21	TOAleta MĘSKA	7.42
1.22	GAB. KONSULTA. 13	14.31
SUMA		303.82

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

Ściana wewnętrzna

a PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
Płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
Ruszt stalowy 10cm
Wełna mineralna gr.10cm o gęstości 14–60kg/m3
Płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=61 dB.

Ściana wewnętrzna

b Płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
Ruszt stalowy 10+6cm
Wełna mineralna gr.5cm o gęstości 14–60kg/m3
Pustka powietrzna gr. 6cm
Wełna mineralna gr.5cm o gęstości 14–60kg/m3
Płyty gipsowo-kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=64 dB.

- LEGENDA:
- Ściany istniejące
 - Ściany do wyburzenia
 - Elementy podlegające demontażowi
 - Projektowane ściany murowane i domurowania z cegły pełnej
 - Rzędne wysokościowe istniejące
 - Rzędne wysokościowe projektowane
 - Elementy wyposażenia meblowego
 - Elementy wyposażenia sanitarnego
 - Klasa PPOŻ obudowy ścian
 - Proj. Hydrant wewnętrzny DN25

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

SMART
ARCHITEKCI
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DRÓG, WYMIANĄ OGRÓDZENIA			
ADRES INWESTYCJI:		UL. BABIŃSKIEGO 29, 30–393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE			
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT I PIĘTRA – SUFYTY PODWIESZANE			
INWESTOR:		SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE			
ADRES INWESTORA:		30–393 KRAKÓW, UL. DR. J. BABIŃSKIEGO 29			
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń		mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA	PODPIS		
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:		mgr inż. arch. Radostaw Moleńczuk			
BRANŻA:		SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH		1:100/ 450x297mm	PW	25.05.2022	ARCH/6
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.					