





NAZWA	OWP1	OWP2
		
		
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIEITLE OŚCIEI Y (SoxHo)	140x165	154x215
ILOŚĆ	2	1
typ / nazwa	szklenie w systemie profili aluminiowych, ppoż, EI 60, kolor RAL 9006, szkło bezpieczne niełukujące się	szklenie w systemie profili aluminiowych, ppoż, EI 60, kolor ciemny grafit szkło bezpieczne niełukujące się
UWAGI	szatnia	klatka, piętro

ZESTAWIENIE 11 - OKNA WEWNĘTRZNE PRZECIWPÓŁ AROWE

- UWAGI!!!
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
  - 2.ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
  3. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYC W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
  4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
  5. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEITLE OŚCIEZNYCY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAMĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEZNYCY
  6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Powiat Leżański ul. Kopernika 8, 37–300 Leżańsk		
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżańsku		
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3,3553/2 Obręb: 0020 Leżańsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżańsk Miasto		
Branża	architektura		
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOA/025/2003	
Data	grudzień 2021		
Tytuł rysunku	zestawienie 11 – okna wewnętrzne przeciwpożarowe		
Skala	1:50		
Numer	AZ– 11		