


NAZWA	OZ10
<div>  <p>KN1, KN2, KN3 – KWATERY NAPIĘTARZĄCE ROZMIERALNE NA ZEWNĄTRZ O WSKAZANYM KĄCIE ROZWIERCIA PRZYJĘTYM DLA UZYSKANIA WYMAGANEJ CZYNNEJ POWIERZCHNI NAPOWIETRZANIA KP – KWATERY SŁUŻĄCE PRZEWIETRZANIU UCHYLENIE DO WEWNĄTRZ KW – KWATERY PRZESZKLONE Z WYPEŁNIENIEM KS – KWATERY PRZESZKLONE STALE</p> </div>	<div> <p>SCHEMAT</p> <p>KN1, KN2, KN3 – KWATERY NAPIĘTARZĄCE ROZMIERALNE NA ZEWNĄTRZ O WSKAZANYM KĄCIE ROZWIERCIA PRZYJĘTYM DLA UZYSKANIA WYMAGANEJ CZYNNEJ POWIERZCHNI NAPOWIETRZANIA KP – KWATERY SŁUŻĄCE PRZEWIETRZANIU UCHYLENIE DO WEWNĄTRZ KW – KWATERY PRZESZKLONE Z WYPEŁNIENIEM KS – KWATERY PRZESZKLONE STALE</p> <p>WYMIAR OTWORU W MURZE 280x775</p> <p>IŁOŚĆ 1</p> <p>UWAGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - okno w systemie profili aluminiowych, podział wg. schematu, - szkło bezbarwne, bezpieczne, niskoemisyjne 70/40, - zestaw szybowy, dwukomorowy. U dla zestawów szybowych 0.9W/m²K lub korzystniejsze, - okucia w systemie antywyważeniowym, - kwatery otwierane z funkcją napowietrzania wyposażone w siłowniki elektryczne, - powierzchnia czynna kwater napowietrzających dla przyjętej kalpy dymowej (o powierzchni geometrycznej 2.6m² z uwzględnieniem kąta rozwiercia powinna wynosić min. 3.38 m² - kolor grafit. </div>

ZESTAWIENIE 2 - OKNA ZEWNĘTRZNE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

UWAGA!!!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE

2.ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM

3. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)

4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

5. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWIEZONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY

6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżajsku
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3, 3553/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto
Branża	architektura
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskał
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna
Data	grudzień 2021
Tytuł rysunku	zestawienie 2 – okna zewnętrzne wielkopowierzchniowe
Skala	1:50
Numer	AZ–02