









NAZWA	DBP4	DBP5	DBP6
	 		
SCHEMAT	 		
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEI NICY (sxh)	120x200	130x205	180x205
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEI Y (SoxHb)	133x309	162x350	255x350
ILOŚĆ	PIWNICE	-	-
	PARTER	-	-
	PIĘTRO	-	1P
	PODDASZE	-	-
ILOŚĆ (razem)	1	1	1
typ / nazwa	dwuskrzydłowe, przeszklone z nasświetlaniem górnym, system profili aluminiowych, p. poł. EIS 60, skrzydła ruchome E130, dymoszczelne elektrozrymacze ścienne sprzężony z SSP, samozamykacz szynowy z płytą montażową z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania, system klucza Master Key, klamka bbezpieczna 4 kl.,	dwuskrzydłowe, przeszklone z nasświetlaniem górnym, system profili aluminiowych, p. poł. EIS 60, skrzydła ruchome E130, dymoszczelne elektrozrymacze ścienne sprzężony z SSP, samozamykacz szynowy z płytą montażową z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania, system klucza Master Key, klamka bbezpieczna 4 kl.,	dwuskrzydłowe, przeszklone z nasświetlaniem górnym i bocznym, system profili aluminiowych, p. poł. EIS 60, skrzydła ruchome E130, dymoszczelne elektrozrymacze ścienne sprzężony z SSP, samozamykacz szynowy z płytą montażową z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania, system klucza Master Key, klamka bbezpieczna 4 kl.,
UWAGI			

ZESTAWIENIE 14 - DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOT AROWE PRZESZKLONE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Powiat Łęzański ul. Kopernika 8, 37–300 Łęzańsk		
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno—Wychowawczego w Łęzańsku		
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3,3553/2 Obręb: 0020 Łęzańsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Łęzańsk Miasto		
Branża	architektura		
Faza	projekt architektoniczno—budowlany (wykonawczy)		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A—02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2021		
Tytuł rysunku	zestawienie 14 — drzwi wewn. p.pożarowe przeszklone (bud. istn.)		
Skala	1:50		
Numer	AZ—14		

- UWAGI!!!
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
 - ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
 - WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY
 - W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM