

NAZWA	OZ1	OZ3	OZ4	OZ5	OZ6	OZ7	OZ8	OZ9
SCHEMAT								
WYMIAR OTWORU W MURZE	143x210	143x165	125x160	134x134	125x79	125x104	110x152	86x145
ILOŚĆ	51	23	5	22	2	1	12	1
OPIS	- okno zewnętrzne w systemie profili aluminiowych, - podział wg. schematu, - szkło bezbarwne, bezpieczne, niskoemisyjne 70/40, - zestaw trzyszybowy, dwukomorowy, - współczynnik przenikania ciepła U dla zestawów szybowych 0,9W/m ² K lub korzystniejszy, - okucia w systemie antywyważeniowym, - podział zgodnie ze schematem i rysunkiem inwentaryzacji, - kolor ciemny grafit.							
UWAGI	- kwatery dolne zamykane na klucz (otwierane tylko do mycia pod nieobecność dzieci).							

ZESTAWIENIE 1 - OKNA ZEWNĘTRZNE				
Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229			
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk			
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżajsku			
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3, 3553/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto			
Branża	architektura			
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)			
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOA/025/2003		
Data	grudzień 2021			
Tytuł rysunku	zestawienie 1 – okna zewnętrzne			
Skala	1:50			
Numer	AZ–01			

- UWAGI!!!:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
 - ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
 - WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAWKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIĄK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY
 - W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I ZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM