







NAZWA	DWP5	DWP6	DWP7
	 	 	 
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIEITŁE OŚCIEI NICY (sxh)	180x200	90x200	90x200
WYMIAR W ŚWIEITŁE OŚCIEI Y (SoxHo)	200x205	102x205	102x205
ILOŚĆ	PIWNICE	-	1L
	PARTER	1L	-
	PIĘTRO	1L	-
	PODDASZE	-	-
ILOŚĆ (razem)	5	5	2
typ / nazwa	stalowe, p.poz. EIS 30, dymoszczelne samozamykacz szynowy z płytą montażową z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania, system klucza Master Key, klamka bzepleczna 4 kl., kolor jasno szary RAL 9006	jednoskrzydłowe, pełne stalowe, p.poz. EIS 30, dymoszczelne samozamykacz szynowy z wspomaganie otwierania, system klucza Master Key, klamka bzepleczna 4 kl., kolor jasno szary RAL 9006	jednoskrzydłowe, pełne stalowe, p.poz. EIS 30, dymoszczelne samozamykacz szynowy z wspomaganie otwierania, system klucza Master Key, klamka bzepleczna 4 kl., kratka nawiewna z blokadą p.poz., kolor jasno szary RAL 9006
UWAGI	wymkniecie klatki schodowej na poziomie piwnic, pomieszczenia wentylatori	pom. biurowe przy klatce schodowej na poziomie parteru	WC przy klatce schodowej na poziomie piwnic

ZESTAWIENIE 10 - DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWIPOŻ AROWE PEŁNE

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżajsku
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3, 3553/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto
Branża	architektura
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal A–02/03
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna MPOA/025/2003
Data	grudzień 2021
Tytuł rysunku	zestawienie 10 – drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe pełne
Skala	1:50
Numer	AZ–10

- UWAGI!!!
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
 - ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
 - WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ZE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZELJ)
 - WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEITŁE OŚCIEI NICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEI NICY
 - W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁ Y ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM