



Kraków, dnia 17 listopada 2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-21/22**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę stałej bezpośredniej ochrony osób i mienia RCKiK w Krakowie** – prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 – 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach.**

**Pytanie nr 2:**

W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(...) po jednym z egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy".

**Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 7 wzoru umowy (zał. nr 1A do swz). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia umowy w naszej ocenie spełniają przesłanki kar rażąco wygórowanych przez co naruszają zasady swobody umów oraz równości stron umowy. Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa podmiotowego - stanowi, że: "nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego". Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-kompensacyjną oraz dyscyplinującą instytucji kary umownej, która ma za zadanie przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. Istotą kary jest zatem obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16). Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Mając na względzie dotychczasową linię orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana należy uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015). W rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji

uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14, LEX nr 1466927). W związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody umów, które są podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponowną analizę wysokości kar i określenie ich na takim poziomie aby nie nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy stronami umowy poprzez jednostronne narzucenie rażąco wygórowanych kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni ujednolicony teks Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

Z uwagi na złożoność tematu oraz krótki termin na złożenie ofert, celem przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2022. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

**Odpowiedź: Termin wydłużony do 22.11.2022r.**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 8. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy poniższego zapisu:

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy (dalej także jako „indeksacja wynagrodzenia”), na następujących zasadach:

a. zmiany dokonywane będą w oparciu o kwartalne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszane w komunikatach Prezesa GUS.

b. zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy -, przy czym zmiana jest dopuszczalna:

- w przypadku pierwszej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ppkt. a) za kwartał, poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,2% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym przypadła termin składania ofert;

- w przypadku każdej kolejnej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ppkt. a) za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,2% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym nastąpiła ostatnia indeksacja;

c. Strony mogą występować z wnioskami o indeksację wynagrodzenia nie częściej, niż jeden raz na 3 miesiące;

d. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku indeksacji, wprowadzonych w trakcie obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć 15 % ceny kontraktowej netto, określonej w dniu zawarcia umowy.

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**Odpowiedź: Zasady waloryzacji określa par. 9 Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

- od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;

- od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 8:**

Analiza zapisów dokumentacji przetargowej jak i zakres czynności określony w SWZ (nr sprawy: ZP-21/22, nazwa postępowania: „Usługa stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia RCKiK w Krakowie.”) wskazują na konieczność zawarcia umowy powierzenia w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę realizującego usługę na polecenia Zamawiającego – Administratora danych osobowych. Co prawda Zamawiający w par. 11 ust. 2 Załącznika nr 1A do SWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY słusznie wskazał na taką konieczność jednakże nie zamieścił on wzoru przedmiotowej umowy. Wykonawca wskazuje, iż brak dodania przez Zamawiającego Umowy powierzenia danych osobowych do dokumentacji przetargowej, stosownie do obowiązków wynikających z brzmienia art. 28 RODO (obligatoryjne wymagania w zakresie warunków powierzenia danych osobowych), w sytuacji, gdy w zakresie stanu faktycznego wynikającego z opisu usługi, dojdzie do powierzenia przez Zamawiającego do Wykonawcy danych osobowych rodzi ryzyka po stronie Administratora. Nieuregulowanie relacji pomiędzy stronami w formie Umowy powierzenia może być podstawą do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 83 ust. 4 pkt a RODO na obie strony. W związku z powyższym wnosimy o dodanie przez Zamawiającego działającego jako samodzielny administrator danych osobowych wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Odpowiedź: Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie wprowadzona do dokumentów zamówienia jako Załącznik nr 11.**

**Pytanie nr 9: .**

Prosimy o informacje czy pracownik musi być wpisany do pracowników kwalifikowanych jeśli wykonuje swoją pracę samodzielnie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga skierowania do realizacji usługi osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.**

**Pytanie nr 10:** .

Prosimy o informacje jeśli na posterunku są dwie osoby, czy obydwie muszą być pracownikami kwalifikowanymi czy wystarczy jeden kwalifikowany.

**Odpowiedź: Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.**

**Pytanie nr 11:** .

Proszę o informacje czy grupa interwencyjna ma posiadać uzbrojenie, jeśli tak jakie uzbrojenie powinna posiadać.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podjazdów interwencyjnych przez uzbrojone Grupy Interwencyjne.**

**Pytanie nr 12:** .

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji usługi byli zatrudnieni na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu a ewentualne nadgodziny mogą realizować w formie umowy cywilnoprawnej. Czy wszystkie godzin ponad normatyw pracy mają być na umowę o pracę czy mogą być na umowę zlecenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.**

**Pytanie nr 13:** .

Jakie wyposażenie powinien posiadać na posterunku pracy, pracownik kwalifikowany.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pracownicy posiadali wyposażenie zgodne z postanowieniami Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 14:** .

Proszę o potwierdzenie iż dyżur trwający 24h ma być pełniony przez 7 dni w tygodniu.

**Odpowiedź: Dyżur pracownika ochrony nie może trwać dłużej niż 12 godzin.**

**Pytanie nr 15:** .

Proszę o podanie całościową liczbę roboczogodzin w miesiącu.

**Odpowiedź: 730,5 rbh.**

**Pytanie nr 16:** .

Prosimy o informację ile posterunków jest w zamówieniu przewidzianych.

**Odpowiedź: Jeden posterunek w budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.**

**Pytanie nr 17:** .

Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektów oraz ilości systemów alarmowych, które mają być monitorowane przez stację monitorowania wykonawcy.

**Odpowiedź: Monitorowane przez stację monitorowania Wykonawcy mają być systemy dostarczone przez Wykonawcę.**

**Pytanie nr 18:** .

Czy Zamawiający wymaga realizacji podjazdów prewencyjnych do obiektów, jeśli tak prosimy o wskazanie jakich obiektów dotyczy ta usługa oraz z jaką częstotliwością mają być realizowane podjazdy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podjazdów interwencyjnych w przypadku wystąpienia zagrożeń.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

Sporządził

mgr Robert Kochański  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
RCKiK w Krakowie