

LEGENDA:

1. projektowany SYSTEM RYNNOWY
system odwodenienia stalowy powlekany
grubość blachy 0,6mm, warstwa cynku 275g/m2

R.d.Rynna dachowa 150mm
R.s.Rura spustowa 110mm

1.projekowane nowe okucie deski okapowej, blacha ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym 40mb

2. projektowane uzupełnienie dachu w miejscu zlikwidowanego wyłazu, blacha powlekana trapezowa minimalna grubość nominalna.0,5mm,

3. projektowany wyłaz dachowy, konstrukcja aluminiowa 80x80cm.

4. kominki wywiewne szt.3, z kan.sanit.P.K. 1,2,3 systemowe producenta pokrycia.
Przewody w przestrzeni nieogrzewanej owinąć wełną min. gr. 10cm

5.projektowana podbitka PVC-U wentylowana w kolorze popielatym, demontaż istniejącej

6.ocieplenie proj.komina powietrzno spalinowego wełną mineralną skalną gr.5cm+wyprawka w systemie ETICS

7.proj.ocieplenie ściany szczytowej wys.1,0mx17,0m dł.w przestrzeni strychowej z wełny miner.skalnej gr.10cm,od stropu nad ostatnią kondygnacją+wyprawa ETICS malować farbą silikonową

A3

1:75 rzut dachu

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1707/1,1707/2	MIEJSCOWOŚĆ	Dębowiec	
POWIAT	jasielski	GMINA	Dębowiec	OBRĘB	Dębowiec-0002
NAZWA RYS.	rzut dachu				1:75
NUMER RYS.	05	DATA	10.2022 r.	BRANŻA	Architektura

NAZWA ZADANIA:
Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu

INWESTOR:
Gmina Dębowiec 38-220, Dębowiec 101

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Potempa
Nr upr.: A - 01 / 03
PODPIS:

PROJEKTANT:
PODPIS:

SPRAWDZIŁ:
PODPIS: