

03 - Przychodnia część zachodnia

Zarys ocieplenia poddasza niedostępnego celulozą granulowaną ISOCELL grub. min. 30 cm

Pokrycie dachu - papa

01 - Pawilon "C"

Klimatyzator**

Gr. termoizol. otworu 6cm

Gr. termoizol. otworu 6cm

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montażu


Oznaczenie	01
Uwagi	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały
Schemat (skala 1:100)	
Szerokość otworu (cm)	234
Wysokość otworu (cm)	114
Ilość sztuk	6

Wymiary otworów podano w świetle zewnętrznym, z uwzględnieniem docieplenia ościeża wełną grub. 2 cm. Przed wykonaniem oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy bezwzględnie sprawdzić ich: wymiary, ilość oraz kierunki otwierania, a także wyposażenie w niezbędne akcesoria - w miejscu przeznaczenia. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a także zaleceniami producenta.

Profil dylatacyjny DEFLEX 353-030 w w-ie ocieplenia

Czerpnia

Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"
02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią
03 - Przychodnia - część zachodnia
04 - Przychodnia - część środkowa
05 - Przychodnia - część wschodnia

UWAGI

- Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu, w tym szczególności z detalami rozwiązań.
- Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek itd.
- Położenie kominów zostało określone w sposób przybliżony.
- Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg części branżowej projektu.

Projekt wykonawczy - stan projektowany

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych:
Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice

Tytuł rysunku: Budynek łącznika pomiędzy pawilonem „C” a przychodnią - elewacja południowa		Nr rys.: SP-02-03	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.:	Podpis:	Skala:	
mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05		1:100	
Autor opracowania:		Data:	
mgr inż. Paulina Kawczyńska		08	
mgr inż. Mateusz Śladek		2019	
mgr inż. Anna Godzic			