


Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"
- 02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią
- 03 - Przychodnia - część zachodnia
- 04 - Przychodnia - część środkowa
- 05 - Przychodnia - część wschodnia

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montażu

Oznaczenie	03	04
Uwagi	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współt. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współt. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały
Schemat (skala 1:100)		
Szerokość otworu (cm)	165	165
Wysokość otworu (cm)	132	165
Ilość sztuk	1	3

Wymiary otworów podano w świetle zewnętrznym. Należy dodać dwustrony i górny węgarek grub. 6 cm. Wymiary otworu podano z uwzględnieniem docieplenia węgarów wełną grub. 2 cm. Przed wykonaniem oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy bezwzględnie sprawdzić ich: wymiary, ilość, wyposażenie w niezbędne akcesoria oraz kierunki otwierania - w miejscu przeznaczenia. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a także zaleceniami producenta.

UWAGI

- Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu, w tym szczególności z detalami rozwiązań.
- Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek itd.
- Położenie kominów zostało określone w sposób przybliżony.
- Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg części branżowej projektu.

Projekt wykonawczy - stan projektowany			
Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych: Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia			
Tytuł rysunku: Przychodnia zdrowia - część środkowa		Nr rys.: SP-04-04	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.: mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05		Podpis:	Skala: 1:100
Autor opracowania: mgr inż. Anna Godzic			
			Data: 08 2019