


SZCZEGÓŁ BIEŻNI



- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędne terenu z rzędnymi zawartymi w projekcie. Z uwagi na konieczność nawiązania wysokościowego projektowanych elementów do elementów istniejących konieczne jest wykonywanie robót pod stałym nadzorem i w stałej współpracy z doświadczonym geodetą. Wszelkie rozbieżności z poczynionymi na etapie projektu założeniami wysokościowymi należy zgłaszać na bieżąco projektantowi w celu wprowadzenia ewentualnej poprawki.
 - Wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem.
 - Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione.
 - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
 - W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahе decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

| erms.ctb | | |
|----------|---------|------|
| 1 | Red | 0.10 |
| 2 | Yellow | 0.20 |
| 3 | Green | 0.40 |
| 4 | Cyan | 0.13 |
| 5 | Blue | 0.25 |
| 6 | Magenta | 0.50 |
| 7 | White | 0.18 |
| 8 | D. Grey | 0.05 |
| 9 | L. Grey | 0.10 |
| 10-24 | obj. | |
| 25 | 0.15 | |
| 26-29 | obj. | |
| 30 | 0.18 | |
| 31-42 | obj. | |
| 43 | 0.20 | |
| 44-59 | obj. | |
| 60 | 0.20 | |
| 61-251 | obj. | |
| 252 | 0.05 | |
| 253 | obj. | |
| 254 | 0.09 | |
| 255 | obj. | |

INWESTOR

GMINA MIASTA RYPIN
UL. WARSZAWSKA 40
87-500 RYPIN

ADRES OBIEKTU

UL. MŁYŃSKA 12
87-500 RYPIN
Dz. nr 975/13

ERMS