
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana podłogi, drzwi zewnętrznych i elementów instalacji elektrycznej w sali spotkań świetlicy wiejskiej w Ponikłej, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z montażem zbiornika szczelnego o poj. 10 m³ z doziemną instalacją ks

ADRES INWESTYCJI: Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże,

NAZWA INWESTORA: Gmina Dobrzyniewo Duże

ADRES INWESTORA: ul. Białostocka, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Rolak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	kalk. własna	Rozebranie istniejącej sceny wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2		
		17,50	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
2 d.1	kalk. własna	Rozebranie istniejącej podłogi drewnianej na legarach wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2		
		92,11	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
2	45111200-0	Roboty ziemne, kanalizacja sanitarna			
3 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		(14,08 + 5,00) * 0,50 * (0,25 + 1 / 2 * 0,18)	m3	3,244	
				RAZEM	3,244
4 d.2	KNR 9-20 0102-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych, łączonych kielichowo. Rury o śr. 160 mm	m		
		14,08 + 5	m	19,080	
				RAZEM	19,080
5 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		poz.3	m3	3,244	
				RAZEM	3,244
6 d.2	KNNR 4 2017-03 analogia	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 45 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm	przejście		
		1	przejście	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zbiornika szczelnego 10m3 wraz z uporządkowaniu terenu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45430000-0	Posadzki			
8 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,10 * 92,11	m3	9,211	
				RAZEM	9,211
9 d.3	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		92,11	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
10 d.3	KNR 0-15II 0527-01 analogia	Izolacja z papy termozgrzewalnej na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa	m2		
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
11 d.3	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, 0,20mm w jednej warstwie	m2		
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
12 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
13 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
14 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
15 d.3	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz.9	m2	92,110	
				RAZEM	92,110
16 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		14,08 * 2 + 7,34 * 2	m	42,840	
				RAZEM	42,840
4		ściany			
17 d.4	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków, w tym przygotowanie podłoża pod malowanie w miejscu zdemontowanej sceny	m2		
		(14,08 * 2 + 7,34 * 2) * 2,84	m2	121,666	
				RAZEM	121,666
18 d.4	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - odświeżenie	m2		
		(14,08 * 2 + 7,34 * 2) * 2,84	m2	121,666	
				RAZEM	121,666
5		Stolarka			
19 d.5	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki istniejącej na drzwi aluminiowe pełne wg opisu dokumentacji projektowej	m2		
		1,50 * 2,20	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
20 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000