



A-A	ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
	POKRYCIE ŚCIAN TYNKIEM CEMENTOWYM
	POKRYCIE ŚCIAN ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM BITUMICZNYM
	POKRYCIE ŚCIAN DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO
	NA ZAIZOLOWANE PODŁOŻE PRZYKLEIĆ PŁYTY
	Z POLISTYRENU EKSTRUOWANEGO XPS GRUBOŚCI 12CM
	PŁYTY POKRYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

INWESTOR:		Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów	
TEMAT:		Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	
PROJEKTANT:		Inż. JANUSZ KIECKA Nr upr. 94/Tw/75	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr Inż. WOJCIECH KUSZCZ Nr upr. MAP/0157/PBkb/16	
PRZEDMIOT RYSUNKU:  Przekrój przez część podpiwniczoną – etap III			
FAZA:	P.B.		NR RYS.
SKALA:	1:10	DATA: 08.2021	
			A2