



Toruń, dnia 29.08.2023 r.

SA.270.7.28.2023

Informacja do zapytania ofertowego

1. Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Toruń informuje, że zapytanie ofertowe dotyczy:

Dostawy i montażu trzech bram segmentowych z silnikiem przemysłowym, brama w kolorze ral 7016. Montaż w budynku nr inwent. 108-00250 na terenie Nadleśnictwa Toruń

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż dwóch bramy segmentowych z silnikiem przemysłowym, brama w kolorze ral 7016. Montaż w budynku nr inwent. 108-00250 na terenie Nadleśnictwa Toruń

Podstawowe elementy techniczne bram:

Brama segmentowa G-1 warsztat pierwszy – (dwie sztuki)

- ✓ 3540*3400 Sprężyna na 25 tys cykli nadproże 300 1cm wał z przodu bramy Kolor 7016 ral
- ✓ Automatyka wraz z listwą optyczną oraz sterowanie z konsoli możliwość rozbudowy o piloty i fotokomórki
- ✓ Wykonanie konstrukcji stalowej z profilu 100/1000 malowane proszkowe w kolorze ral 7016 z montażem i podporami
- ✓ Panel szklony

Brama segmentowa G-1 warsztat pierwszy – (jedna sztuka)

- ✓ 3800*3700 Sprężyna na 25 tys cykli nadproże 300 1 cm wał z przodu bramy Kolor 7016 ral
- ✓ Automatyka wraz z listwą optyczną oraz sterowanie z konsoli możliwość rozbudowy o piloty i fotokomórki
- ✓ Wykonanie konstrukcji stalowej z profilu 100/1000 malowane proszkowe w kolorze ral 7016 z montażem i podporami
- ✓ Panel szklony

-kolor ral 7016

- przepuszczalność powietrza 4 [klasa] PN-EN-13241

- wodoszczelność 3 [klasa] PN-EN 13241
- odporność na przeciążenie wiatrem 3 [klasa] PN-EN 13241
- współczynnik przenikania ciepła 1,2 [W/m²k] PN-EN 13241
- wskaźnik izolacyjności akustycznej [Rw] 23 [dB] PN-EN ISO 10140, pn-EN ISO 717

Nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń