



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	c _{nom} =25 mm

Wykaz zbrojenia							
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W	
						ø6	ø12
Podciąg P-1 - wykonać 2 szt.							
1	12	265	2	2	4		10,60
2	12	279	2	2	4		11,16
3	6	88	13	2	26	22,88	
Długość całkowita wg średnic						[m]	
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	
Masa prętów wg średnic						[kg]	
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	
Masa całkowita						[kg]	

UWAGI:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
Otulina:
wieńiec i podciąg: c=25mm
słupy: c=30mm

art		ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	851-16
projekt		INWESTOR: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo	SKALA: 1:25
INWESTYCJA: Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obsługi turystyki wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej			NR RYS.: KBOT-7
NAZWA RYS.: BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTYKI WODNEJ PODCIĄG P-1			DATA: 03.2021
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Słowik upr. nr POM/0160/PBKb/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń			