

271/8/2024

Lubenia, dnia 6.06.2024 r.

Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
tel. (17) 85 03 914-915

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.11-IP.01-0045/23 „Lubenia Dzieciom - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubenia”-zadanie 2

W tym:

Zadanie 1- sprzęt komputerowy

Zadanie 2- Wyposażenie dydaktyczne

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych. Gmina Lubenia jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ.

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie w zakresie specyfikacji technicznej laptopów:

Czy system operacyjny w zakresie pozycji dotyczącej laptopów ma to być zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego Windows 11 OEM czy ma być to system Windows 11 Pro spełniający specyfikacje zawarte w OPZ w tym w szczególności zapisy dotyczące zarządzania kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga funkcjonalności systemu operacyjnego: zarządzania kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

2. W związku z postępowaniem technologicznym niemożliwym jest zaoferowanie monitora interaktywnego z punktu 2 zadania 1 o opisanych parametrach technicznych - urządzenia takie zostały zastąpione nowszymi konstrukcjami i wycofane z rynku. Port VGA został zastąpiony przez nowocześniejsze rozwiązania typu USB - C czy wyjścia cyfrowe HDMI. Poprawiły się też parametry wyświetlanego obrazu tj. jasności, kontrastu. Wnoszę zatem o uzupełnienie, korektę opisu według załączonej specyfikacji sprzętu obecnie będącego w ofercie. Parametry dostępnego sprzętu przewyższają wymagania Zamawiającego ale między innymi pozbawione są archaicznych rozwiązań technicznych typu port VGA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiast portów VGA porty USB-C lub min. HDMI 1.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostanie udostępniona SWZ uwzględniająca zmiany opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert, na dzień 11.06.2024 r. odpowiednio na godz. 10. 00 i 10.30.