



UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
5. Skrzynowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
6. Grubość podsypki 15cm piaskiem.

Inwestor:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH Sp. z o.o.
Adres:	ul. Rolnicza 244, 05-092 ŁOMIANKA
Projekt:	"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w locach: Odsył, Piekny, Wrzawoję, Turystyczny, Jagodowe, Miśroja i Marzajewo; Wykosć Pierdnień, Czarodzielskiej Góry, Zagórze, Strzelcekiej Sielenki, Zakrzówek, Śródkowce, Lipnikale, Biednaki, Wakoczyje, Sadowe, Baranówkę oraz dróg dojazdowych do Jagodowej w miejscowościach Sadowa i Dzięków Polski – dla zastania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych." – cząść I
Lokalizacja:	Sadowa, Śródkowce Polskie – ul. Łoziana, ul. Strzelce, ul. Zagórze, ul. Wakoczyje, ul. Wędrownik, ul. Jagodowa, ul. Biednaki, ul. Turystyczna, ul. Odsył, drogi dojazdowe do ww. ulic
Wykonawca:	 <b>GEOKART – INTERNATIONAL</b> Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Witosa 25/34
<b>RZESZÓW PROJEKTOWY:</b>	
FUNKCJA:	NR UPR.: Instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacji, gaz., wod-kon-
Przebieg projektu:	Podpis: Instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacji, gaz., wod-kon-
Oprócz projektowania:	Podpis: Instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacji, gaz., wod-kon-
Opracowanie:	nr. Inż. Beata Krahel-Makula
Opracowanie:	nr. Inż. Danian Pezda
Opracowanie:	nr. Piotr Wolczyk
Opracowanie:	nr. Barbara Ochot
Oznaczenie:	
<b>PROJEKT WYKONAWCY</b>	
Oznaczenie:	Data sporządzenia: 11.2019r.
Oznaczenie:	Skala rysunku: 1:100/250
Oznaczenie:	Nr rys.: PK28
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KANALIZACJA SANITARNIA GRANTYCZYNA Rozwiązanie przepływu P1 – C10A-C127)	