



I ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

Kontener sanitarny

Instalacja wody

Zestawienie rur i kształtek

WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1

Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)	16 x 2,0	3030909	37	m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)	20 x 2,25	3023031	9	m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)	25 x 2,5	3023032	12	m

Kształtki - WAVIN Tigris K1

Tigris K1 Kolano 90°	16 - 16	3023363	1	szt.
Tigris K1 Trójnik	16 - 16 - 16	3023345	6	szt.
Tigris K1 Trójnik	25 - 25 - 25	3023347	1	szt.
Tigris K1 Trójnik	20 - 16 - 16	3023507	2	szt.
Tigris K1 Trójnik	20 - 16 - 20	3023506	5	szt.
Tigris K1 Trójnik	20 - 20 - 16	3023505	1	szt.
Tigris K1 Trójnik	20 - 25 - 20	3023510	1	szt.
Tigris K1 Trójnik	25 - 16 - 20	3031027	1	szt.
Tigris K1 Trójnik	25 - 16 - 25	3023508	7	szt.
Tigris K1 Trójnik	25 - 20 - 16	3031028	1	szt.
Tigris K1 Złączka redukcyjna	25 - 20	3023527	1	szt.
Tigris K1 Złączka z gw. wewn.	16 - ½" w	3023494	16	szt.
Tigris K1 Złączka z gw. zewn.	16 - ½" z	3023495	3	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna	1" w - ½" w		3	szt.
------------------------	-------------	--	---	------

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		20	m
Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	25 mm		17	m
Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		9	m
Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	6 mm		12	m



Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wodkan

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka			1	szt.
Bat. stojąca dla umywalki			8	szt.
Miska ust. stojąca			1	szt.
Miska ust. wisząca			6	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem			2	szt.
Pł. ustępowa - podtynkowa			6	szt.
Pł. ustępowa - wlot na środku			1	szt.
Umywalka pojedyncza			8	szt.
Wpust podłogowy			8	szt.
Zawór czerp. z.w.			1	szt.
Zawór spłukujący			2	szt.
Zmywak			1	szt.
Podgrzewacz wody SHC15Set			3	szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zestawienie rur i kształtek- Kanalizacja

WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Rura PP kan.wew., p HT	40 x 1,8 x 250 mm	3044557	16	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	40 x 1,8 x 500 mm	3044558	2	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	40 x 1,8 x 1000 mm	3044559	1	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	50 x 2,5 x 250 mm	3043769	13	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	50 x 2,5 x 315 mm	3043770	5	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	50 x 2,5 x 500 mm	3043771	11	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	50 x 2,5 x 1000 mm	3043772	7	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	75 x 2,5 x 250 mm	3043776	1	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	75 x 2,5 x 315 mm	3043777	1	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	75 x 2,5 x 1000 mm	3043779	1	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6 x 250 mm	3043781	4	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6 x 315 mm	3043782	9	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6 x 500 mm	3043783	6	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6 x 1000 mm	3043784	4	szt.
Rura PP kan.wew., p HT	110 x 2,6 x 2000 mm	3043785	1	szt.

Kształtki - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC



Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wodkan

Kolano 45° PP kan.wew., p HT	40	3010773	10	szt.
Kolano 45° PP kan.wew., p HT	50	3033697	6	szt.
Kolano 45° PP kan.wew., p HT	110	3021669	4	szt.
Kolano 87°30 PP kan.wew., p HT	50	3033698	1	szt.
Kolano 87°30 PP kan.wew., p HT	110	3021670	1	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	50/40	3043907	3	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	75/50	3033777	1	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	110/50	3033779	2	szt.
Redukcja PP kan.wew. p HT	110/75	3033778	1	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	40/40	3010973	3	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	50/40	3010974	2	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	50/50	3021677	3	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	75/50	3021679	2	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	110/50	3021684	6	szt.
Trójnik 87°30 PP kan. wew. p HT	110/110	3021681	7	szt.