



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Nr sprawy: ZP/94/2023

Łódź, dnia 31.10.2023 r.

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Świadczenie kompleksowej usługi prania i dzierżawy bielizny szpitalnej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11/10/2023 pod nr 2023/S 196-613514*

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę minimum 1 pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej) lub minimum jedną pralnicę tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej.

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na zalecenia dotyczące sposobu prania bielizny operacyjnej barierowej w tunelach pralniczych zakończonych wirówką oraz zaleceniach dotyczących prania bielizny płaskiej w tunelach pralniczych zakończonych prasą.

Odpowiedź: Wykonawca nie zadał pytania (zdanie niedokończone). Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający wymaga posiadania w miejscu realizacji usługi minimum 1 tunelu zakończonych wirówką i 1 tunelu zakończonych prasą. Jednocześnie informujemy, iż podział jaki został opisany jest zasadny, wypranie bielizny operacyjnej barierowej w tunelu pralniczym zakończonym prasą spowoduje trwałe uszkodzenie takiego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie informuje, że za prawidłowe pranie bielizny szpitalnej przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń odpowiada Wykonawca.

3. Ze względu na różną wartość zakupową poniższego asortymentu prosimy o doprecyzowanie ilości dzierżawionej bielizny zróżnicowanej wielkościowo w poniższej tabeli kolumna "a" punkt 1,2,5,6. Doprecyzowanie pozwoli na właściwe określenie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający udostępniła uszczegółowienie tabeli Nr 2 w Załączniku Nr 3 do SWZ:

Lp.	Asortyment	Rozmiar proponowany do dzierżawy	Ilość bielizny dzierżawionej od Wykonawcy w związku z planowanym w przyszłości, uruchomieniem nowych klinik i oddziałów (sukcesywnie według ilości uruchamianych łóżek)	Planowany stan łóżek po uruchomieniu CKD 2 (977+372)
-----	------------	----------------------------------	---	--



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoł Cierpienie”



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego:

tel.: +48 42 675 74 89, skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

a	b	c	d	e
1	Poszewka na poduszkę	(kompatybilna z pozycją 6) 70x80	780 (3 sztuki na łóżko)	1349
		(kompatybilna z pozycją 6) 50x60	336 (3 sztuki na łóżko)	
2	Poszwa na kołdrę lub koc	160x200 kompatybilny z pozycją 5	1000 (3 sztuki na łóżko)	
		90x150 kompatybilny z pozycją 5	116 (3 sztuki na łóżko)	
3	Prześcieradło	160x240	1116 (3 sztuki na łóżko)	
4	Podkład	100x160	558 (1,5 sztuki na łóżko)	
5	Kołdra	160x200	840 (1,5 sztuki na łóżko)	
		90x150	360 (1,5 sztuki na łóżko)	
6	Poduszka	70x80	390 (1,5 sztuki na łóżko)	
		50x60	168 (1,5 sztuki na łóżko)	
7	Koc	90x150	100 (1,5 sztuki na łóżko)	
8	Pokrowiec na poduszkę	70x80 (kompatybilny z pozycją 6)	300 (1 sztuka na łóżko)	
		50x60 (kompatybilny z pozycją 6)	72 (1 sztuka na łóżko)	
9	Pokrowiec na materac 84x200x10		372 (1 sztuka na łóżko)	

4. Zamawiający wymaga by pralnia w szczególności posiadała wdrożony system kontroli i analizy skażeń biologicznych RABC, zgodnie z normą PN-EN 14065:2016 lub równoważną, co najmniej w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, kompletowania, dezynfekcji komorowej z czyszczeniem chemicznym z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych.

Czy Zamawiający wymaga by czyszczenie chemiczne z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych odbywało się z zachowaniem bariery higieny ?

Odpowiedź: Tak

5. Zamawiający wymaga by pralnia w szczególności posiadała wdrożony system kontroli i analizy skażeń biologicznych RABC, zgodnie z normą PN-EN 14065:2016 lub równoważną, co najmniej w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, kompletowania, dezynfekcji komorowej z czyszczeniem chemicznym z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14065:2016 lub równoważną, co najmniej w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, kompletowania, dezynfekcji komorowej z czyszczeniem chemicznym z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych z zachowaniem bariery higieny ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty przedmiotowego certyfikatu.

6. W związku z wymogiem postawionym dotyczącym bramek w przypadku magazynu bielizny brudnej w CKD, konieczność zamontowania 1 sztuki niższej bramki kabinowej, ze względu na małą wysokość pomieszczenia, (wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu pomiędzy belkami: 230 cm, wysokość od podłogi do belek: 203 cm, szerokość między belkami 70 cm) zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu dokonania oceny możliwości zamontowania bramki o wymiarach standardowych. Informujemy, iż przedstawiony wymiar bramki nie jest standardowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu obowiązkowej wizji lokalnej, natomiast dopuszcza możliwość odbycia wizji przez Wykonawcę. Proponowany termin wizji dobrowolnej to: 06.11.2023 r. lub 07.11.2023 r. godz. 10.00 – 12.00 Łódź, ul. Pomorska 251, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu wizji pod numerem telefonu: +48 606-896-001.

7. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez określenie w formularzu ofertowym zapisu cytatu: konserwacja asortymentu medycznego. W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr. 3 znajduje się Słowniczek gdzie poszczególne pojęcia zostały opisane, brak jednak opisu znaczenia konserwacja asortymentu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika Nr 2 do SWZ.

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Świadczenie kompleksowej usługi prania /.../ bielizny szpitalnej /.../, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”, podczas gdy w treści Załącznika Nr 2 przedmiot zamówienia określono jako „Usługa konserwacji bielizny szpitalnej będącej wyrobem medycznym Zamawiającego”?

Precyzyjne zdefiniowanie usługi będącej przedmiotem zamówienia jest niezbędne dla właściwego sklasyfikowania usługi na potrzeby stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 1570). Jak bowiem wynika z przepisów cytowanej ustawy (art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1), świadczenie usług w tym usług prania bielizny opodatkowane jest stawką podstawą tj. stawką 23% VAT, natomiast wg załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% VAT, w poz. 69 wskazano: bez względu na PKWiU „Usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13”, tj. opisanych tam wyrobów medycznych.

Na wykonawcy, jako czynnym podatniku podatku VAT, spoczywa między innymi obowiązek zgodnego z prawem ustalania stawek VAT przy sprzedaży/świadczeniu usług, a także stosowanie tych stawek na fakturach VAT, paragonach i w rejestrach sprzedaży. Stąd zwracamy się o jednoznaczne dookreślenie czy przedmiotem zamówienia „jest świadczenie kompleksowej usługi prania”, czy też „usługa konserwacji bielizny szpitalnej będącej wyrobem medycznym”

W związku z zasadami objętymi w Ustawie Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o szczególne zachowanie zasad udzielania zamówień publicznych zgodnie rozdziałem 2 Art.16 podpunkt 1, cytatu: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zatem ma obowiązek opisanie w sposób nie budzący wątpliwości i jednoznaczny dla wszystkich uczestników postępowania jaką stawkę VAT wykonawcy winni zastosować zgodnie z obowiązującym prawem. Prosimy zatem o określenie jaka stawka podatku VAT ma być zastosowana dla poszczególnego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika Nr 2 do SWZ.

9. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu czyszczenia chemicznego? W załączonym do SWZ formularzu cenowym nie znajduje się ani jedna pozycja z wyszczególnionym wymogiem powyższego procesu prania.

Odpowiedź: Nie.

10. Dotyczy SWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie asortymentu, jego ilości oraz specyfikacji technicznej wyrobów, które będą podlegały czyszczeniu chemicznemu.

Odp. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie dobranie metody prania do przekazanego do prania asortymentu. Zamawiający nie wyklucza przekazania do prania asortymentu wymagającego prania chemicznego w okresie obowiązywania umowy.

11. Dotyczy OPZ III tabela nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby referencja potwierdzała również czyszczenie chemiczne asortymentu? Czyszczenie chemiczne stanowi znikomą wartość w porównaniu do całości zamówienia w związku z tym wymóg ten wydaje się być niewspółmiernie wygórowany.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu. Po zmianie zapis brzmi: „Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeśli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał dla szpitala co najmniej jedną usługę w ramach jednej umowy, odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie wymaga wykazania usługi w zakresie prania chemicznego, o wartości brutto min. 2.000.000,00 PLN wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.”

12. Dotyczy zał. nr 3 tabela 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę lub koc o wymiarach 150 x 200 zamiast 90 x 150? Gwarantujemy, iż rozmiar ten będzie kompatybilny z oferowanymi przez nas wymiarami koców i kołder.

Odpowiedź: Nie.

13. Dotyczy zał. nr 3 tabela 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę lub koc o wymiarach 140 x 115 zamiast 90 x 150? Gwarantujemy, iż rozmiar ten będzie kompatybilny z oferowanymi przez nas wymiarami koców i kołder.

Odpowiedź: Nie.

14. Dotyczy zał. nr 3 tabela 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160 x 280 cm? Większy wymiar pozwoli na dokładniejsze nałożenie na materac, dzięki czemu założone prześcieradło utrzyma się na powierzchni i nie będzie zsuwać z materaca.

Odpowiedź: Tak.

15. Dotyczy zał. nr 3 tabela 3

Ile koców dla niemowląt należy dostarczyć w ramach rozstrzygnięcia postępowania? W jakim rozmiarze mają być dostarczone koce dla niemowląt? Zamawiający w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 OPZ nie wskazał pozycji dotyczącej koca dla niemowląt.

Odpowiedź: Kompleksową usługą prania będą objęte koce dla niemowląt stanowiące własność Szpitala. Zamawiający nie przewiduje dzierżawy koców dla niemowląt i zamieszcza aktualizację tabeli Nr 3 w załączniku Nr 3 do SWZ.

16. Dotyczy zał. nr 3 tabela 3

W formularzu cenowym w tabeli 3 dotyczącej Usługi dzierżawy bielizny szpitalnej będącej wyrobem medycznym i niemedycznym w pozycji 16 wskazano poszewkę na bécik. Poszewki tej nie ujęto w tabeli nr 3 w zapisach OPZ. Czy wymagania dla poszewki na bécik są jednakowe jak dla poszewki na poduszkę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika Nr 2 oraz aktualizację tabeli Nr 3 w załączniku Nr 3 do SWZ.

17. Dotyczy zał. nr 3

Zamawiający wymaga, aby dzierżawione wyroby z tkanin bawełnianych posiadały właściwości bakteriostatyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2021. Czy zapis ten dotyczy również koców, koców dla niemowląt i bécika, które zawierają bawełnę

w składzie tkaniny? Koce oraz becik zostały ujęte w formularzu cenowym w części dotyczącej wyrobów niemedycznych. Z analizy rynku wynika, że koce oraz beciki będące wyrobem medycznym są bardzo trudno dostępne.

Odpowiedź: Zapis nie dotyczy koców dla niemowląt. Zamawiający zamieszcza aktualizację załącznika Nr 2 do SWZ.

18. Dotyczy zał. nr 3 wymagania dot. pralni

Zamawiający zobowiązuje się do pakowania asortymentu w następujący sposób:

- bielizna zakaźna - w workach rozpuszczalnych i dodatkowo w workach foliowych, fioletowych;
- bielizna skażona - w workach fioletowych;
- bielizna brudna - w workach foliowych, szarych.

Czy Zamawiający wymaga, aby worki foliowe zostały dostarczone przez Wykonawcę? Jeżeli tak, prosimy o informację o szacunkowej miesięcznej ilości worków niezbędnych do realizacji usługi.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

19. Dotyczy wzoru umowy

Zgodnie z §13 wzoru umowy, Umowa będzie obowiązywać przez okres 48 miesięcy od dnia 04.02.2024 do dnia 04.02.2028.

W jakim terminie ma nastąpić pierwsza dostawa asortymentu do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający z wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o potrzebie dostarczenia dzierżawionego asortymentu.

20. Dotyczy wzoru umowy

Jaką część dzierżawionego asortymentu należy dostarczyć podczas pierwszej dostawy?

Odpowiedź: Brak możliwości wskazania konkretnej ilości asortymentu. Zamawiający z wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o potrzebie dostarczenia dzierżawionego asortymentu.

21. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Odpowiedź: Tak.

22. Dotyczy wzoru umowy

§6 PKT 1.1.1. Prosimy o obniżenia wartości kary do 100 zł. – za każdą rozpoczętą godzinę

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

23. Dotyczy wzoru umowy

§6 PKT 1.1.2. Prosimy o obniżenia wartości kary w przypadku nierozpatrzenia reklamacji w wymaganym terminie określonym w niniejszej umowie do kwoty 250 zł.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

24. Dotyczy wzoru umowy

§6 PKT 1.2. Prosimy o obniżenia wartości kary z tytułu niespełnienia wymogu terminowego wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji i zliczania bielizny do kwoty 2.500,00 zł.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

25. Dotyczy wzoru umowy

§6 PKT 1.3. Prosimy o obniżenia wartości kary w przypadku braku usunięcia awarii „Systemu automatycznej identyfikacji i zliczania bielizny” w terminie określonym w § 8 ust. 5 umowy do kwoty 500,00 zł.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

26. *Dotyczy wzoru umowy*

§6 PKT 1.4. Prosimy o obniżenia wartości kary z tytułu braku przedłożenia Zamawiającemu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontynuacji), o której mowa w §3 ust. 1 i 3 do kwoty 500,00 zł.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Kinga Miśkiewicz