

Przedmiar - Przebudowa drogi ul. Widokowa w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy dróg - ul. Widokowa w Olkuszu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty ziemne		
1		Kalkulacja indywidualna . Obsługa geodezyjna, geodezja powykonawcza		
		320	m	320,000
		razem	m	320,000
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,320	km	0,320
		razem	km	0,320
3	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km		
		$(320 * 6 + 2 * 36) * 0,49$	m ³	976,080
		razem	m ³	976,080
4	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych		
		(Krotność= 12)		
		$(320 * 6 + 2 * 36) * 0,49$	m ³	976,080
		razem	m ³	976,080
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		$320 * 6 + 2 * 36$	m ²	1.992,000
		razem	m ²	1.992,000
		Podbudowa		
6	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie		
		$320 * 6 + 2 * 36$	m ²	1.992,000
		razem	m ²	1.992,000
7	KNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		$320 * 6 + 2 * 36$	m ²	1.992,000
		razem	m ²	1.992,000
8	KNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górną, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		$320 * 6 + 2 * 36 + 275 * 0,75 * 2 / 10 * 9$	m ²	2.363,250
		razem	m ²	2.363,250
		Nawierzchnia		
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		jezdnia poszerzenia wjazdu $320 * 4,5 + 2 * 36$	m ²	1.512,000
		razem	m ²	1.512,000
10	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu		
		jezdnia poszerzenia wjazdu $320 * 4,5 + 2 * 36$	m ²	1.512,000
		razem	m ²	1.512,000
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		jezdnia poszerzenia wjazdu $320 * 4,5 + 2 * 36$	m ²	1.512,000
		razem	m ²	1.512,000
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
		jezdnia poszerzenia wjazdu $320 * 4,5 + 2 * 36$	m ²	1.512,000
		razem	m ²	1.512,000

Przedmiar - Przebudowa drogi ul. Widokowa w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy dróg - ul. Widokowa w Olkuszu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
		80	m2	80,000
		razem	m2	80,000
14	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych		
		6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
15	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
16	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
17	Kalkulacja indywidualna	Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2 Tablice informacyjne 80 cm x 120 cm		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000