



LEGENDA	
	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni.
	Dualna czujka ruchu i stłuczenia szyby.
	Czujka magnetyczna - kontaktron.
	Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną.
	Klawiatura z wyświetlaczem LCD.
	Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem awaryjnym
	Obudowa zawierająca: Ekspander wejść, Zasilacz buforowy, Akumulator 12V/17Ah
	Obudowa zawierająca: Centrala alarmowa, Transformator 75VA, Akumulator 12V/17Ah

OKABLOWANIE	
	Przewód YTDY 6x0,5mm
	Magistrala ekspanderów i manipulatorów przewod YTDY 8x0,5mm
	Magistrala ekspanderów i manipulatorów przewod YTDY 8x0,5mm
	Zasilanie ekspanderów przewod YTDY 4x0,5mm

firma:		STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Poina 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax.: 0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą		
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie		
projektant: <small>I. ELEKTRYCZNE</small>	mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorek	nr upr. WKP/0392/PWOE/12	podpis:
asystent: <small>I. ELEKTRYCZNE</small>	inż. Sebastian Drajer		podpis:
sprawdzający: <small>I. ELEKTRYCZNE</small>	mgr inż. Krzysztof Just	nr upr. WKP/0175/POOE/09	podpis:
temat rysunku:	Schemat instalacji SSWiN		
branża:	elektryczna	data:	czerwiec 2021
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	-:-	nr rys.:	IE-08