



OPIS ZESTAWU ZABAWOWEGO

1. **Wizualizacja zestawu zabawowego** (wymaga się zastosowania kolorystyki zbliżonej do istniejącego już zestawu – zdjęcie poniżej)



2. Wymiary zestawu



3. Kolorystyka istniejącego już zestawu



4. Specyfikacja materiałowa

- KONSTRUKCJA STALOWA: RURY min. $\varnothing 114$, CYNKOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO
- DRAŻKI I RURY STRAŻACKIE: STAL NIERDZEWNA
- ŚCIANKI: HDPE min. 15 MM
- PODEST: BLACHA STALOWA, CYNKOWANA PROSZKOWO, I MALOWANA PROSZKOWO + HPL min. 6 mm
- ŚLIZGAWKI WYKONANE METODĄ ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU LDPE lub STALI NIERDZEWNEJ.
- ŚCIANKI WSPINACZKOWE I DACH: HPL min. 13 MM.
- BEZPIECZNE OKNA Z TRANSPARENTNEGO POLIWĘGLANU lub materiału równoważnego

4. Opis elementów

- 2 wieże sześciokątne z dachem wysokości min. 862 cm
- 1 wieża sześciokątna
- 2 ślizgi zamknięte z podestu na wysokości min 450 cm

- 2 ślizgi zamknięte z podestu na wysokości min 270 cm
- 1 ślizg otwarty z podestu na wysokości min 180 cm
- 1 przejście linowe między wieżami w formie tuby linowej
- 1 przejście most linowy z bocznymi ściankami linowymi
- 1 ściana z kamieniami do wspinaczki
- min 12 bezpiecznych okien z transparentnego poliwęglanu (grafika tematyka „leśna”)