





|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj namiotu                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x3 bez ścian bocznych            |
| Oznaczenie na mapach                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x3a_1                            |
| Lokalizacja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | SJP /Zakopane średnia krokiew     |
| Namiot przeznaczony dla działu              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Sport                             |
| Opis                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Dane podstawowe                             | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                 |
|                                             | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 |
|                                             | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                    | ND                                |
|                                             | Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji                                                                                                                                                                                                | 2,5                               |
|                                             | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 9                                 |
|                                             | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                          |                                   |
|                                             | Stan                                                                                                                                                                                                                                            | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie. |
| Kolor                                       | Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.                                                                                                     |                                   |
| Dokumentacja                                | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                           |                                   |
|                                             | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                               |                                   |
|                                             | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                  |                                   |
|                                             | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                             |                                   |
|                                             | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                      |                                   |
|                                             | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                       |                                   |
| Konstrukcja                                 | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                    |                                   |
|                                             | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.                                                                                                                                       |                                   |
|                                             | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                          |                                   |
|                                             | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                               |                                   |
|                                             | Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy                                                                                   |                                   |
| Poszycie / stolarka                         | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                         | Namiot otwarty bez ścian bocznych |
|                                             | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                 | Tylko zadaszenie                  |
|                                             | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                       | ND                                |
| Elektryka                                   | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                             | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                            |                                   |
| Instalacje inne                             | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. |                                   |
| Podpis zdającego                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Podpis odbierającego                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

| Rodzaj namiotu                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x3 z podłogą i ścianami bocznymi                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie na mapach                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x3d_1                                                                                                                                      |
| Lokalizacja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | SJP /Zakopane średnia krokiew                                                                                                               |
| Namiot przeznaczony dla działu              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Security                                                                                                                                    |
| Opis                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Dane podstawowe                             | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                           |
|                                             | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                           |
|                                             | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                    | ND                                                                                                                                          |
|                                             | Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji                                                                                                                                                                                                | 2,5                                                                                                                                         |
|                                             | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                           |
|                                             | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                          |                                                                                                                                             |
|                                             | Stan                                                                                                                                                                                                                                            | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                                                                           |
|                                             | Kolor                                                                                                                                                                                                                                           | Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji. |
| Dokumentacja                                | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                           |                                                                                                                                             |
|                                             | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                               |                                                                                                                                             |
|                                             | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                  |                                                                                                                                             |
|                                             | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|                                             | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|                                             | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| Konstrukcja                                 | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|                                             | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|                                             | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|                                             | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|                                             | Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy                                                                                   |                                                                                                                                             |
| Poszycie / stolarka                         | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|                                             | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|                                             | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| Elektryka                                   | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|                                             | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                            |                                                                                                                                             |
| Podłoga                                     | Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|                                             | Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| Instalacje inne                             | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. |                                                                                                                                             |
| Podpis zdającego                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Podpis odbierającego                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj namiotu                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x6 z ścianami bocznymi                                                                                                                     |
| Oznaczenie na mapach                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3x6b_1                                                                                                                                      |
| Lokalizacja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | SJP /Zakopane średnia krokiew                                                                                                               |
| Namiot przeznaczony dla działu              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ticketing                                                                                                                                   |
| Opis                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Dane podstawowe                             | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                           |
|                                             | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                           |
|                                             | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                    | ND                                                                                                                                          |
|                                             | Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji                                                                                                                                                                                                 | 2,5                                                                                                                                         |
|                                             | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                          |
|                                             | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                          |                                                                                                                                             |
|                                             | Stan                                                                                                                                                                                                                                            | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                                                                           |
|                                             | Kolor                                                                                                                                                                                                                                           | Dowolny zapewniający przepuszczalność światła do wewnątrz. Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji. |
|                                             | Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| Dokumentacja                                | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                           | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                               | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                  | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                      | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                                                                    |
| Konstrukcja                                 | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                          | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                               | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Należy zastosować namioty umożliwiające szybkie składanie/rozkładanie "namioty ekspresowe", a także przewidzieć możliwość łączenia kilku namiotów w 1 większy                                                                                   | WYMAGANE                                                                                                                                    |
| Poszycie / stolarka                         | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                         | Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.                                                                            |
|                                             | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                 | Pełne                                                                                                                                       |
|                                             | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                       | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów                                                |
| Elektryka                                   | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                                                                    |
|                                             | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                            | NIE                                                                                                                                         |
| Instalacje inne                             | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. | WYMAGANE                                                                                                                                    |
| Podpis zdającego                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Podpis odbierającego                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

