

tabela nr 4 pt. Głębokość frezowania

kilometraż	odległość od pkt poprzedniego [m]	Głębokość frezowania [cm]	
		strona lewa	strona prawa
+		0	0
	9,3		
+9,3		0	0
	21,1		
+30,4		0	0
	20,0		
+50,4		2	2
	23,1		
+73,5		5	2
	20,7		
+94,2		3	3
	20,4		
+114,6		2	4
	20,7		
+135,3		2	3
	21,3		
+156,6		2	4
	22,5		
+179,1		2	3
	19,8		
+198,9		2	2
	20,1		
+219,		4	4
	22,9		
+241,9		2	2
	22,5		
+264,4		3	3
	21,8		
+286,2		5	4
	21,5		
+307,7		2	2
	20,1		
+327,8		4	4
	21,5		

+349,3		5	5
	20,9		
+370,2		2	2
	15,7		
+385,9		5	5
	5,2		
+391,1		2	5
	31,1		
+422,2		2	5
	19,2		
+441,4		2	5
	20,3		
+461,7		3	5
	20,8		
+482,5		5	5
	33,9		
+516,4		3	4
	18,3		
+534,7		4	4
	19,4		
+554,1		3	3
	20,3		
+574,4		4	3
	19,6		
+594,		3	3
	20,8		
+614,8		3	4
	20,5		
+635,3		5	5
	20,0		
+655,3		5	5
	20,2		
+675,5		3	5
	22,3		
+697,8		3	5
	21,2		
+719,		2	2
	19,5		
+738,5		3	3

	20,2		
+758,7		4	2
	18,8		
+777,5		3	3
	23,1		
+800,6		5	5
	20,4		
+821,		5	5
	20,6		
+841,6		5	5
	20,2		
+861,8		5	5
	20,1		
+881,9		4	2
	20,6		
+902,5		5	2
	19,4		
+921,9		5	2
	6,8		
+928,7		4	4
	12,0		
+940,7		3	2
	12,2		
+952,9		5	2
	7,4		
+960,3		4	4
	19,6		
+979,9		5	5
	19,1		
+999,		5	5
Średnia		3,6	3,6