

UWAGI I OPISY

UWAGA 1

PRZED OSADZENIEM STOLARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAĆ WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I OSOBNICZĄ OKNA NIE POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIETELLE OKNA WIĘCEJ NIŻ NA SZEROKOŚĆ 1 CM, STOLARKĘ WYKONAĆ Z POLIPREFABRYKATÓW Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSZTOWO


DREWNO DO WYKONANIA POLIPREFABRYKATÓW NALEŻY STOSOWAĆ ZŁOŻONE WŁASNOŚCIOWO

KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W POLIPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WŁASNOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4

WŁASNOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4


OPAKOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA WŁASNOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4

TECHNIKI BUDOWLANE 100-611 WARSZAWA UL. FILTROWA 1





okapnik montowany do listwy aluminiowej, co umożliwia ewentualną wymianę zniszczonego elementu


ślimię o profilu analogicznym jak w oknie historycznym klejone z dwóch elementów, listwy ozdobne naklejane



Okna uchylno-rozwieralne, wykonane z drewna w profilu Euro 68 z szybą zespoloną, malowane na kolor biały. Okna od wewnętrznej strony Roto lub Winkhaus, otwieracz naswiała HAUTAU. Zewnętrzny widok i podziały okien mają być analogiczne do wyglądu historycznego



w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych proponuje się zastosowanie niesymetrycznej klameczki okiennej, do okien w naswietlu (nadsłonięciu) należy zamontować otwieracz z dźwignią ręczną montowaną na wysokości ok. 1,5 m firmy HAUTAU typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)



szprosły naklejane, ramka wewnętrzna szyb zespolonych w kolorze białym

parapet zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej; parapet wewnętrzny drewniany, malowany na biało

INWESTYCJA	REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO	PROJEKTANT : mgr inż. Magdalena Korzeniowska w specjalności architektonicznej	
INWESTOR	GINIA RYDZYŃNA RYNEK 1 64-130 RYDZYŃNA	PROJEKTANT PROWADZĄCY: mgr inż. Magdalena Korzeniowska w specjalności konstruktcyjnej	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY		
LOKALIZACJA	DĄBCZE 39		
PRZEDMIOT KRYSIUNKU	PRZEKRÓJ OKNA OZ EURO 68		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 04-2024	STRONA 15
			SKALA 1:10 / 1:1
			NR RS A-04