

*WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE  
I UZGODNIENIA*



## Gmina Krobia

ul. Rynek 1  
63-840 Krobia  
[www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)



Krobia, dnia 04 maja 2021 r.

**WIGP.7021.2.19.2021.ZIT**

N/znak: BP/04/2021/20/TB

**Tomasz Bem**  
**BEM Projekt**  
**ul. Mickiewicza 10**  
**63-840 Krobia**

### WARUNKI TECHNICZNE

dla kanalizacji deszczowej

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki”.

Kanalizację deszczową dla odprowadzenia wód opadowych z jezdni ulicy Fabrycznej należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi warunkami technicznymi:

1. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi w ul. Fabrycznej z odcinka dz. nr 320/1, 308, 167/1 należy odprowadzić z wpieciem do istniejącej sieci kanalizacji w ulicy Fabrycznej na działce nr ew. 320/1
2. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi w ul. Fabrycznej na odcinku dz. nr 117/1 należy odprowadzić do rowu krobskiego.
3. Sieć i przykanaliki do wpustów ulicznych należy wykonać z rur PVC litych, nośności min. 8 kN/m<sup>2</sup>.
4. Studnie rewizyjne wykonać o średnicy DN1000 mm, z betonu klasy C35/45, z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
5. W razie wystąpienia gęstego uzbrojenia podziemnego dopuszcza się zastosowanie studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych PP-B o średnicy zewn. 400 - 630 mm.
6. Wpusty uliczne wykonać jako przykrawężnikowe lub krawężnikowe o średnicy DN500 mm, z betonu klasy C35/45, zwieńczenia żeliwne, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Wpusty powinny posiadać osadnik piasku głęb. min. 0,7 m.

Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od daty wystawienia.

Z up. Burmistrza

*Marcin Krzyżostaniak*  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Gospodarki Przestrzennej

Sprawę prowadzi: **Angelika Wenderska** e-mail: [zm@krobia.pl](mailto:zm@krobia.pl), tel. 65 57 12 805

NIP 696-17-49-038  
REGON 411 050 623

[www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)

tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164  
fax: (0-65) 5738 780

e-mail: [krobia@krobia.pl](mailto:krobia@krobia.pl)



## Gmina Krobia

ul. Rynek 1  
63-840 Krobia  
[www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)



WIGP.7211.3.2021.ZIT

Krobia, dnia 25.05.2021 r.

**Tomasz Bem**  
**BEM PROJEKT**  
ul. A. Mickiewicza 10  
63-840 Krobia

### OPINIA


Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 poz.1363 wraz z późniejszymi zmianami ).

### Burmistrz Krobi

opiniuje pozytywnie zadanie pn. „ **Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu dróg gminnych nr 754526P w miejscowości Pudliszki** ”

### Uzasadnienie

W dniu 21 maja 2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek znak BP/05/2021/08/NS **Tomasz Bem BEM PROJEKT ul. A. Mickiewicza 10 63-840 Krobia** w sprawie zaopiniowania zadania pn. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu dróg gminnych nr 754526P w miejscowości Pudliszki”. Po przeanalizowaniu dołączonych załączników graficznych tut. organ stwierdził, iż planowana rozbudowa objętych wnioskiem lokalizacji nie koliduje z planami rozwoju Gminy Krobia.

  
BURMISTRZ  
Łukasz Kubiak

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Angelika Wenderska e-mail: [zm@krobia.pl](mailto:zm@krobia.pl), tel.: (65) 5712 805

NIP 696-17-49-038  
REGON 411 050 623  
[www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)

tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164  
fax: (0-65) 5738 780  
e-mail: [krobia@krobia.pl](mailto:krobia@krobia.pl)



## OBJEKTOWYCH

ej	GN.GK.6640.165.2021
	Pudliszki
	300403_5
	Krobia - obszar wiejski
	0015
	Pudliszki
	1:500
	2000_18
	Kronstadt 60
	-----
1	nie badano
ji	13-03-2021
	4

KIEROWNIK ROBOTY  
GEODETA UPRAWNIONY  
Zenon Kuźmierczak  
Świadectwo 2641

Imię i nazwisko, nr uprawnień  
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

## enie

pracowany w wyniku  
aficznych, a rezultaty  
operatu technicznego,  
wynik weryfikacji.  
w procesie budowlanym

16.04.2020r. o zmianie ustawy -  
nnych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

owiedzialności  
o oświadczenia.

35.2021

nia prac/

STYŃSKI  
zgłoszenie/

14.04.2021r.  
otokołu weryfikacji/

1.677

obu - operatu technicznego/

upr. nr 2641  
mika prac geodezyjnych/

z Zygmut

ch 22, 63-840 Krobia  
-944  
GON 360388171  
dezyjnych/

Uzgodniono w Urzędzie Miejskim  
w Krobi

bez uwag 14.04.2021r.

Krobia, dnia 14.04.2021r.

podpis BURMIATRZ

Łukasz Kubiak

## OZNACZENIA

	jezdnia z betonu asfaltowego
	jezdnia i zjazd z kruszywa granitowego
	chodnik z kostki brukowej szarej
	zjazd z kostki brukowej czerwonej
	istniejący utwardzenie terenu z kostki brukowej
	pobocze umocnione destruktem asfaltowym
	zieleni
	krawężnik betonowy 15x30 cm
	krawężnik betonowy 15x30 cm (obniżony)
	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
	obrzeże betonowe 8x30 cm
	opornik betonowy 12x25 cm
	odwodnienie liniowe
	ściek dwurzędowy z kostki brukowej typu cegła
	proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID SN8
	proj. przykanaliki z rur PP-B DN/ID 160 MM, SN8, SN12
	linia określająca granicę terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych
	linie rozgraniczające teren inwestycji
	numery działek objęte inwestycją będące własnością do inwestora
	numery działek ulegające podziałowi
	numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	wpust deszczowy
	spadki poprzeczne

## Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania	Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki			
Inwestor	Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia	Stadium	PB	
Adres obiektu	ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki	Skala	1:500	
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rysunek nr	2
			Data oprac.	05.2021
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WK/P0306/PWOD/13	
Sprawdzający	inż. Jakub Pietraszek	Drogowa	WK/P0108/POOD/15	
Asystent projektanta	inż. Tomasz Bem	-----	-----	

ODPIS

**UCHWAŁA NR 103/621/21  
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zmianami) **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

  
Robert Marcinkowski

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM

data 2021-06-22

NACZELNIK  
Wydziału Organizacyjnego

  
Elżbieta Mikstaka



Poznań, dnia 2 czerwca 2021 r.

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

**DI-IV. 8012. 105. 2021**

**Postanowienie nr 105/21**

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), **po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Bema z firmy BEM Projekt z siedzibą w Krobi nr BP/05/2021/02/NS z dnia 21.05.2021 r. (wpłynął do UMWW 25.05.2021 r.), występującego z upoważnienia Burmistrza Krobi w sprawie uzyskania opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki w gminie Krobia**

**Zarząd Województwa Wielkopolskiego**

w składzie:

Marek Woźniak  
Wojciech Jankowiak  
Krzysztof Grabowski  
Paulina Stochniałek  
Jacek Bogusławski

**postanawia**

**zaopiniować przedmiotową inwestycję pozytywnie** w zakresie zadań i programów określonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), ujętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym Uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4021).

**Uzasadnienie**

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami ujętymi w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego (adres dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

**Otrzymują:**

1. Pan Tomasz Bem  
BEM Projekt  
63-840 Krobia, ul. A. Mickiewicza 10
  2. Burmistrz Krobi  
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
  3. a/a
- ps/mk

  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek



## OBJEKTOWYCH

ej	GN.GK.6640.165.2021
	Pudliszki
	300403_5
	Krobia - obszar wiejski
	0015
	Pudliszki
	1:500
	2000_18
	Kronstadt 60
	-----
h	nie badano
ji	13-03-2021
	4

KIEROWNIK ROBOTY  
GEODETA UPRAWNIONY  
Zenon Kuźmierczak  
Świadcstwo 2641

Imię i nazwisko, nr uprawnień  
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Załącznik do postanowienia

nr 9012.105.2021

z dnia 2.06.2021r.

## OZNACZENIA

	jezdnia z betonu asfaltowego
	jezdnia i zjazd z kruszywa granitowego
	chodnik z kostki brukowej szarej
	zjazd z kostki brukowej czerwonej
	istniejący utwardzenie terenu z kostki brukowej
	pobocze umocnione destruktem asfaltowym
	zielen
	krawężnik betonowy 15x30 cm
	krawężnik betonowy 15x30 cm (obniżony)
	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
	obrzeże betonowe 8x30 cm
	opornik betonowy 12x25 cm
	odwodnienie liniowe
	ściek dwurzędowy z kostki brukowej typu cegła
	proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID SN8
	proj. przykanaliki z rur PP-B DN/ID 160 MM, SN8, SN12
	linia określająca granicę terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych
	linie rozgraniczające teren inwestycji
	numery działek objęte inwestycją będące własnością do inwestora
	numery działek ulegające podziałowi
	numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	wpust deszczowy
	spadki poprzeczne

## enie

pracowany w wyniku  
aficznych, a rezultaty  
operatu technicznego,  
wynik weryfikacji.  
w procesie budowlanym

16.04.2020r. o zmianie ustawy -  
nnych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

owiedzialności  
o oświadczenia.

35.2021

nia prac/

STYŃSKI  
zgłoszenie/

14.04.2021r.

otokotu weryfikacji/

1.677

obu - operatu technicznego/

upr. nr 2641  
mika prac geodezyjnych/

z Zygmunt

ch 22, 63-840 Krobia

-946

GON 360388171

dezyjnych/

## Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania	Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki			
Inwestor	Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia	Stadium	PB	
Adres obiektu	ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki	Skala	1:500	
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rysunek nr	2	
		Data oprac.	05.2021	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	
Sprawdzający	inż. Jakub Pietraszek	Drogowa	WKP/0108/POOD/15	
Asystent projektanta	inż. Tomasz Bem	-----	-----	



Wrocław, 9 czerwca 2021 r.

Wasz znak: BP/05/2021/12/NS

Nasz znak: WR.RPP.430.58.2021.kb

**Pan Tomasz Bem**  
BEM PROJEKT  
ul. A. Mickiewicza 10  
63-840 Krobia

Dotyczy zadania pn.

**„Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki”**

Pan Tomasz Bem działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zarządcy drogi - Burmistrza Krobi pismem z dnia 21 maja 2021 r. znak BP/05/2021/12/NS (data wpływu 25 maja br.) zwrócił się o wydanie opinii dla wskazanej powyżej inwestycji drogowej.

Stosownie do postanowień art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono natomiast, że teren przewidziany dla realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się aktualnie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Na załączonym planie zagospodarowania terenu oznaczono m.in. projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oraz projektowany wylot do rowu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu. Realizacja inwestycji musi spełniać wymagania przepisów ustawy Prawo wodne dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bądź dokonania stosownego zgłoszenia wodnoprawnego (art. 389, 394). Zgodnie z art. 17 tej ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń stosuje się odpowiednio do odbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń. Stosownie do art. 388 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 6-10 tej ustawy, następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Załącznik: zwrot 1 egz. rys. nr 2

Z upoważnienia  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Zastępcą Dyrektora  
*Dariusz Karkos*

Sprawa prowadzi:

Katarzyna Buźniak, Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą:  
tel.: 71 33-78-828, e-mail: [gp.wroclaw@wody.gov.pl](mailto:gp.wroclaw@wody.gov.pl)

Do wiadomości:

- Zarząd Zlewni w Lesznie
- RPP a/a

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: [wroclaw@wody.gov.pl](mailto:wroclaw@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)



Leszno, 28.06.2021 r.



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.139.2021.EF

**DECYZJA**

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 401 pkt 1, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Bema – pełnomocnika Gminy Krobia

**orzekam**

**I. Udzielam Gminie Krobia pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu WL wód opadowych lub roztopowych do rzeki Rów Krobski o następującej lokalizacji i parametrach:
  - 1) działka o nr. ewid. 423 obręb Pudliszki, gm. Krobia, pow. gostyński,
  - 2) współrzędne geodezyjne w układzie w układzie PL-ETRF2000:  
X: 5739088.47 Y: 6427144.02
  - 3) rzędna dna wylotu: 92,70 m n.p.m.,
  - 4) średnica wylotu: Ø 400 mm
  - 5) konstrukcja: rura PP,
  - 6) umocnienie skarp i dna: narzut kamienny gr. 0,3 m na podbudowie betonowej (2 m przed i 2 m za projektowanym wylotem).
2. Usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rzeki Rów Krobski:
  - 1) miejsce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych – projektowany wylot kanalizacyjny zlokalizowany na działce o nr. ewid. 423 obręb Pudliszki, gm. Krobia, pow. gostyński,
  - 2) Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rzeki, pochodzących z powierzchni drogi gminnej:

$$\begin{aligned} Q_{\max.s.} &= 0,0619 \text{ m}^3/\text{s} & (\text{dla } q = 130 \text{ l/s} \times \text{ha}) \\ Q_{\text{śr. r.}} &= 2856 \text{ m}^3/\text{rok} & (\text{dla } H = 600 \text{ mm}), \end{aligned}$$

- 3) wyszczególnienie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej odwadnianego terenu:

$F_{rz.} = 0,545$  ha

$F_{zr.} = 0,476$  ha

- 4) zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.
- 5) przewidywany zasięg oddziaływania wykonania urządzenia wodnego - wylotu będzie obejmował odcinek rzeki 2 m poniżej i 2 m powyżej planowanego wylotu, natomiast zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odcinek rzeki 11 m poniżej planowanego wylotu (dz. o nr. ewid. 423 obręb Pudliszki, gm. Krobia, pow. gostyński).
- 6) celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Rów Krobski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki”.

**II. Zobowiązuję wnioskodawcę do:**

1. Dbanie o właściwy stan techniczny projektowanego wylotu oraz rzeki w obrębie wylotu.
2. Prowadzenia właściwej eksploatacji i we właściwym stanie technicznym urządzeń odprowadzających wody opadowe lub roztopowe.
3. Zaspokojenia uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

**III. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek Pana Tomasza Bema – pełnomocnika Gminy Krobia z dnia 18.05.2021 r.
2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, opracowany w maju 2021 r.
3. Uproszczony wypis i wyrys z rejestru gruntów wydany przez Starostę Gostyńskiego.

**IV. Zastrzegam, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne

- V. Ustalam** termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

### Uzasadnienie

W dniu 19.05.2021 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Tomasza Bema – pełnomocnika Gminy Krobia (pismo z dnia 18.05.2021 r.) zawierający prośbę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych do Rowu Krobskiego oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ww. rzeki.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypis z ewidencji gruntów oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 460,10 zł.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie uznał, że zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji, gdyż planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Pismem z dnia 28.05.2021 r. powiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego wnioskiem oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Lesznie, Urzędu Miejskiego w Krobi oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, z którego wynika, w związku z inwestycją polegającą na rozbudowie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki” zaprojektowano system odwadniania w postaci kanalizacji deszczowej, odprowadzający wody opadowe lub roztopowe projektowanym wylotem do rzeki o nazwie Rów Krobski.

Inwestycja położona jest we wsi Pudliszki w gminie Krobia i zlokalizowana jest poza terenem, o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). W związku z powyższym, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony nie wniosły żadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z żądaniem strony.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.



### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z-CAD DYEKTORA  
Piotr Czudaj

Otrzymują strony postępowania:

- ① Pan Tomasz Bem – pełnomocnik Gminy Krobia
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZL w/m
2. Dział Opłat ZUO w/m
3. Aa

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych poniesiono opłatę w wysokości 460,10 zł.

  
WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY  
W POZNANIU  
Nr. 2206/21  
27. 05. 2021  
61-736 Poznań

#SZCZEPIMYSIE

Poznań, 27 maja 2021r.  
Egz. poj.

Tomasz Bem  
BEM Projekt  
ul. A. Mickiewicza 10  
63-840 Krobia

Nr sprawy: WSzW.Poz.-WO-Zp.0732.174.2021

**Dotyczy:** wyrażenia opinii niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki”.

*Szanowny Panie,*

w odpowiedzi na pismo Nr BP/05/2021/06/NS z dnia 21.05.2021r. (nr wch. WSzW 3470/21 z dn. 25.05.2021r.) w sprawie wyrażenia opinii niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „**Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki**”, gm. Krobia, woj. wielkopolskie – informuję, że obszar opracowania nie koliduje z terenami zamkniętymi MON oraz na terenie niniejszego opracowania nie znajduje się wojskowa sieć teletechniczna.

Jednocześnie informuję, że planowana inwestycja drogowa nie przebiega po sieci dróg o znaczeniu obronnym, w związku z powyższym **nie wnoszę uwag** do ww. projektu dla przedmiotowej inwestycji drogowej.

Zał. Nr 1 - na 1 ark. – Plan zagospodarowania terenu - zwrot

*Z wyrazami szacunku*

SZEF  
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO

  
płk Mariusz WOŹNIAK

Wyk. w 1 egz. - adresat  
Grzegorz Sobczyński (tel. 261572978)  
27.05.2021r.

Gostyń, 2021-05-26

STAROSTA GOSTYŃSKI

POWIAT GOSTYŃSKI

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

NIP: 696-185-25-46

### ODPIS PROTOKOŁU z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-05-26 zakończono naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.

**Znak sprawy:** GN.GK.6630.47.2021

**Wnioskodawca:** PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek  
64-100 LESZNO, ul. Przemysłowa 19/9, Polska

Opis przedmiotu narady:**Lokalizacja:** Pudliszki, ul. Fabryczna, ciąg drogi gminnej nr 754526P**Rodzaj i funkcja przewodu:** Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupełniające:

Projekt sieci kanalizacji deszczowej Pudliszki, ul. Fabryczna, ciąg drogi gminnej nr 754526P

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Piotr RadolaWynik narady:

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Oddział w Poznaniu Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
2.	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu	pozytywne z uwagami 1. Projekt techniczny sieci gazowej należy



	<p>Gostyń</p> <p>Adam Gorynia</p>	<p>uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.</p> <p>2. Projekt techniczny przyłączy gazowych do 10m<sup>3</sup>/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Gostyniu.</p> <p>3. Projekt techniczny przyłączy gazowych powyżej 10m<sup>3</sup>/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.</p> <p>4. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie.</p> <p>5. Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p> <p>6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p> <p>7. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.</p> <p>8. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</p> <p>9. Projektowane przyłącze ciepłne/sieć ciepłą należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową.</p> <p>10. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.</p>
3.	<p>INEA S.A.</p> <p>Adrianna Kowalak</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze INEA S.A.:</p> <p>1. Lokalizację podziemnych urządzeń</p>

	<p>telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.</p> <p>2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.</p> <p>3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.</p> <p>4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.</p> <p>5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.</p> <p>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia</p>
--	---

		<p>kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztyrystowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p>
4.	<p>Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich</p> <p>Marek Ratajczak</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>W miejscu skrzyżowań lub w pobliżu urządzeń wod.-kan. wykopy należy wykonać ręcznie. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie zasadniczej urządzeń wod.-kan. podziemnych, które nie były zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji, lub o których brak informacji w MZWIK w Strzelcach Wielkich.</p>
5.	<p>Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.</p> <p>Adrianna Kowalak</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 25.05.2021, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania</p>
6.	<p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze</p> <p>Marek Bartkowiak</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>
7.	<p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Gostyniu</p> <p>Mariusz Domżał</p>	<p>nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p>



8.	ENEA Operator Sp.z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9.	ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10.	ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Urząd Miejski w Krobi	pozytywne bez uwag
	Angelika Wenderska	Brak uwag

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

z up. Starosty  
Piotr Bąsiła  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Geodezji i Kartografii  
.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

## JEKTOWYCH

GN.GK.6640.165.2021

Pudliszki

300403\_5

Krobia - obszar wiejski

0015

Pudliszki

1:500

2000\_18

Kronstadt 60

nie badano

13-03-2021

4

KIEROWNIK ROBOTY  
GEODETA UPRAWNIONY  
*Zenon Kuźmierczak*  
Świadectwo 2641

Imię i nazwisko, nr uprawnień  
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

nie

pracowany w wyniku  
ficznych, a rezultaty  
operatu technicznego,  
wynik weryfikacji.  
w procesie budowlanym

3.04.2020r. o zmianie ustawy -  
ych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

owiedzialności  
oświadczenia.

5.2021

ia prac/

TYŃSKI

łoszenie/

14.04.2021r.

okołu weryfikacji/

.677

bu - operatu technicznego/

upr. nr 2641

ika prac geodezyjnych/

*Zygmunt*

22, 63-840 Krobia

DN 360388171

zyjnych/

## STAROSTA GOSTYŃSKI

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo  
geodezyjne i kartograficzne poświadczam, że niniejsza  
dokumentacja projektowa była przedmiotem narady  
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu .....  
26.05.2021..... w Starostwie Powiatowym  
w Gostyniu, ul. Roznarska 290, 63-800 Gostyń.

GN.GK.6630.47.2021 Gostyń 26.05.2021  
(znak sprawy) (data)

z up. Starosty  
*Piotr Radola*  
Z-ca Naczelnego Wydziału  
Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Surowcami

## LEGENDA

Proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID SN8  
Proj. przykanaliki z rur PP-B DN/ID 160 MM, SN8

## Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania	Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki		
Inwestor	Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia	Stadium	PB
Adres obiektu	ul. Fabryczne, 63-840 Pudliszki	Skala	1:500
Rysunek	PLAN SYTUACYJNY NR 1 KANALIZACJA DESZCZOWA	Rysunek nr	2
		Data oprac.	04.2021
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabeł	Instalacyjna	WKP/0360/PWOS/12
			Podpis

**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków**  
**w Poznaniu**  
**Delegatura w Lesznie**  
**Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno**  
Le-Wa.5183.2810.2.2021

Leszno, dnia 15 czerwca 2021 r.

**Tomasz Bem**  
**BEM PROJEKT**  
**ul. A. Mickiewicza 10**  
**63-840 Krobia**

Działając na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2021 r., data wpływu 25.05.2021 r., Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje bez uwag, inwestycję związaną z „Rozbudową ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki” w obrębie m. Pudliszki, gm. Krobia, pow. gostyński, woj. wielkopolskie.


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

- Pudliszki stan. 23 AZP 66-28/22
- Chumiętki stan. 2 AZP 66-28/24
- Chumiętki stan. 3 AZP 66-28/25

ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 6 ust 1 pkt 3 lit. a, art. 22. ust. 2, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2021 poz. 710).

W związku z powyższym Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków polegające:

- na prowadzeniu badań archeologicznych na stanowiskach będących w kolizji w strefach ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
- na wszelkie badania archeologiczne należy uzyskać pozwolenie WWKZ, zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2021 poz. 710).

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
  
**mgr Monika Nowak**  
Inspektor ochrony zabytków

**Załączniki:**

1. Informacja o prywatności
2. Mapa do celów projektowych – 1 egz.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a AJ

Sprawę prowadzi Adrianna Jasińska – inspektor ds. zabytków archeologicznych tel. 65 5299383/18

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>*



## OBJEKTOWYCH

GN.GK.6640.165.2021
Pudliszki
300403_5
Krobia - obszar wiejski
0015
Pudliszki
1:500
2000_18
Kronstadt 60
-----
nie badano
13-03-2021
4

KIEROWNIK ROBOTY  
GEODETA UPRAWNIONY  
Zenon Kuźmierczak  
Świadcstwo 2641

Imię i nazwisko, nr uprawnień  
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

## anie

pracowany w wyniku  
aficznych, a rezultaty  
operatu technicznego,  
wynik weryfikacji.  
w procesie budowlanym

16.04.2020r. o zmianie ustawy -  
innych ustaw Dz. U. z 2020r. poz. 2052)

owiedzialności  
oświadczenia.

15.2021

nia prac/

STYŃSKI  
zgłoszenie/

14.04.2021r.  
itokołu weryfikacji/

1.677

obu - operatu technicznego/

upr. nr 2641  
nika prac geodezyjnych/

z Zygmunt

inż. 22, 63-840 Krobia

944

30N 360389171

tezyjnych/

Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
Delegatura w Lesznie

Pl. Komńskiego 6, 64-100 Leszno  
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-92-83  
NIP 778-10-33-758, REGON 004847816

Załącznik do pozwolenia na budowę pisma

nr. 16-WA.5183.2310.2.2021

z dnia 16.04.2021r.

## OZNACZENIA

	jezdnia z betonu asfaltowego
	jezdnia i zjazd z kruszywa granitowego
	chodnik z kostki brukowej szarej
	zjazd z kostki brukowej czerwonej
	istniejący utwardzenie terenu z kostki brukowej
	pobocze umocnione destruktem asfaltowym
	zieleni
	krawężnik betonowy 15x30 cm
	krawężnik betonowy 15x30 cm (obniżony)
	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
	obrzeże betonowe 8x30 cm
	opornik betonowy 12x25 cm
	odwodnienie liniowe
	ściek dwurzędowy z kostki brukowej typu cegła
	proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID SN8
	proj. przykanaliki z rur PP-B DN/ID 160 MM, SN8, SN12
	linia określająca granicę terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych
	linie rozgraniczające teren inwestycji
	12 numery działek objęte inwestycją będące własnością do inwestora
	12 numery działek ulegające podziałowi
	12 numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	12 numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
	wpust deszczowy
	2% spadki poprzeczne

## Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania	Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki			
Inwestor	Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia	Stadium	PB	
Adres obiektu	ul. Fabryczna, 63-840 Pudliszki	Skala	1:500	
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rysunek nr	2
			Data oprac.	05.2021
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	
Sprawdzający	inż. Jakub Pietraszek	Drogowa	WKP/0108/POOD/15	
Asystent projektanta	inż. Tomasz Bem	-----	-----	