



1. Istniejąca ściana zewnętrzna
2. Zaprawa klejowa
3. Płyta izolacji termicznej
4. Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej mechaniczny zagłębiony - termodybel
5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejową
6. Podkład tynkarski
7. Tynk cienkowarstwowy

UWAGA!

Zaleca się stosowanie materiałów jednego producenta

Do realizacji warstwy zbrojeniowej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenie płyt. Należy wykonać jedej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Na początku należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidywanego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca nie może leżeć bezpośrednio na płycie. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład o szerokości 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze złączeniami między płytami. Na cokół należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

Przed wykonaniem docieplenia należy każdorazowo dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych do których mocowana będzie warstwa izolacji.

W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujących na problemy z nośnością elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugięć, spekań, rozszczepień, itp. należy zaprzestać wykonywania prac i skontaktować się z Projektantem, do dalszych prac można powrócić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, DZIAŁKA NR 1055/2				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 1055/2 UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA				
INWESTOR	GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA.				
BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU	DETAL OCIEPLENIA ŚCIAN		DATA: 04.08.2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A10
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJŚY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIONY KOMUNIKOWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					