



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywny zakup zaworów kulowych

Nr Sprawy EZP/288/2024

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, czerwiec 2024 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Kod CPV:

- **42130000-9** – krany, kurki, zawory i podobna armatura;
- **42131000-6** – krany, kurki i zawory.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w poniższych tabelach:

Pakiet nr 1 – Zawory kulowe gwintowane:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | IŁOŚĆ | j. m. |
|-----|--------|---|-------|-------|
| 1 | 11938 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, CZERPALNY, ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA, DN 15, 1,0 MPA | 26 | Szt. |
| 2 | 11939 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, CZERPALNY, ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA, DN 20, 1,0 MPA | 4 | Szt. |
| 3 | 11971 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 10, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 210 | Szt. |
| 4 | 11972 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 15, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 330 | Szt. |
| 5 | 11973 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 20, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 45 | Szt. |
| 6 | 11974 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 25, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 14 | Szt. |
| 7 | 11975 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 32, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 16 | Szt. |
| 8 | 11976 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 40, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 34 | Szt. |
| 9 | 11977 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 50, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 120 | Szt. |
| 10 | 11978 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 65, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 13 | Szt. |
| 11 | 15870 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 10, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 140 | Szt. |
| 12 | 16554 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 15 (1/2"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 420 | Szt. |
| 13 | 16555 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY. NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 20 (3/4"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 180 | Szt. |
| 14 | 16556 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRĘTNO - WKRĘTNY, DN 25 (1"), 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 150 | Szt. |
| 15 | 161609 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 660 | Szt. |
| 16 | 161610 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 410 | Szt. |

| | | | | |
|----|--------|---|-----|------|
| 17 | 161611 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 280 | Szt. |
| 18 | 161612 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 160 | Szt. |
| 19 | 161613 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 150 | Szt. |
| 20 | 161614 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 90 | Szt. |
| 21 | 161615 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 130 ST. C. | 7 | Szt. |
| 22 | 166608 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 45 | Szt. |
| 23 | 166609 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 30 | Szt. |
| 24 | 166610 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, NAKRETNO - WKRĘTNY, DN. 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 120 ST. C. | 30 | Szt. |
| 25 | 179796 | ZAWÓR KULOWY SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA I Z ZAŚLEPKĄ DN 15, NIKLOWANY | 3 | Szt. |
| 26 | 186080 | ZAWÓR KULOWY MOSIĘŻNY DN 15 Z FILTREM SKOŚNYM, Z DŁAWIKIEM Z TEFLONU, DŹWIGNIĄ STALOWĄ, CIŚNIENIE MAKSYMALNE ROBOCZE: 25 BAR, | 45 | Szt. |
| 27 | 11979 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY, DN 80, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | 1 | Szt. |

Pakiet nr 2 – Zawory kulowe do wspawania i kołnierzowe:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. |
|-----|--------|--|-------|-------|
| 1 | 248 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt. |
| 2 | 253 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 150, Z PRZEKŁADNIĄ, 1,6 MPA, TEM. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt. |
| 3 | 255 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 10 | szt. |
| 4 | 256 | ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY (O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE), DN 50, 2,5 MPA, TMAX. 150 st. C | 1 | szt. |
| 5 | 257 | ZAWÓR KULOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY (O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE), DN 65, 2,5 MPA, TMAX. 150 st. C | 1 | szt. |
| 6 | 788 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 20, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 28 | szt. |
| 7 | 1033 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 15, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C., | 110 | szt. |
| 8 | 1132 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 20, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 55 | szt. |
| 9 | 1585 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 80, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. | 6 | szt. |
| 10 | 11959 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt. |
| 11 | 11961 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 100, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 6 | szt. |
| 12 | 11962 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 125, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 2 | szt. |
| 13 | 11963 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 34 | szt. |
| 14 | 11964 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 24 | szt. |
| 15 | 11965 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 25, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt. |
| 16 | 11966 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 32, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt. |
| 17 | 11967 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 40, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 36 | szt. |
| 18 | 11968 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 55 | szt. |
| 19 | 11969 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 32 | szt. |
| 20 | 11970 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 80, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z PEŁNYM PRZELOTEM | 22 | szt. |
| 21 | 11981 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 15, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 4 | szt. |
| 22 | 11985 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 50, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 6 | szt. |
| 23 | 11986 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 65, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 32 | szt. |
| 24 | 12966 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 150, Z PRZEKŁADNIĄ, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 9 | szt. |
| 25 | 12968 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 100, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 2 | szt. |
| 26 | 13072 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 25, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C | 65 | szt. |
| 27 | 14269 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 200 Z PRZEKŁADNIĄ, 2,5 MPA, TMAX. 150 st. C | 2 | szt. |
| 28 | 14654 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 32, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C | 70 | szt. |
| 29 | 14959 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 40, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 30 | szt. |
| 30 | 14960 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 20 | szt. |
| 31 | 15451 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 65, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 8 | szt. |
| 32 | 15649 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 80, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 9 | szt. |

| | | | | |
|----|--------|---|----|------|
| 33 | 15650 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 65, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 13 | szt. |
| 34 | 15651 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 40, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 6 | szt. |
| 35 | 15652 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 50, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 45 | szt. |
| 36 | 15892 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 125, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 16 | szt. |
| 37 | 15893 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 100, PN 25, ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX. 200 ST. C. | 2 | szt. |
| 38 | 15894 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 15, 1,6 MPA, TEMP. MAX, 150 ST. C. | 2 | szt. |
| 39 | 15898 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 32, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 8 | szt. |
| 40 | 163808 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 25, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 40 | szt. |
| 41 | 163810 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 100, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 16 | szt. |
| 42 | 166119 | ZAWÓR DO WCINKI NA GORĄCO, DN 100, | 2 | szt. |
| 43 | 171521 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 50, 4,0 MPA, TMAX. 150 ST. C | 2 | szt. |
| 44 | 178417 | ZAWÓR KULOWY, PEŁNY PRZELOT, DO WSPAWANIA, DN 150, PN25, T=200°C, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 8 | szt. |
| 45 | 179787 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN125, PN 25 ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX 200 ST. C | 1 | szt. |
| 46 | 179788 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN150, PN 25 ZE ZREDUKOWANYM PRZELOTEM, TEMP. MAX 200 ST. C, | 1 | szt. |
| 47 | 178705 | ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA, DN 200 BEZ PRZEKŁADNI, PRZELOT ZREDUKOWANY, 2.5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |
| 48 | 181572 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN 125, PEŁNY PRZELOT, PN 16, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 1 | szt. |
| 49 | 181571 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN 150, PEŁNY PRZELOT, PN 16, Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ | 1 | szt. |
| 50 | 13531 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 125, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |
| 51 | 254 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 20, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |
| 52 | 11987 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY, DN 80, 2,5 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |

- 3.3. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. **24 miesiące** liczone od dnia dostawy.
- 3.4. Oferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać wymagania odpowiednich polskich przepisów mających do nich zastosowanie, m.in.: PKN, Polskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w przypadkach gdzie to ma zastosowanie. Asortyment musi posiadać wszelkie wymagane świadectwa zatwierdzenia i dokumenty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie na terenie Polski z przeznaczeniem do instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania i sieci ciepłowniczych.
- 3.5. Badania sprawdzające dla oferowanej armatury winny być zgodne z PN-EN 12266-1:2012 - Armatura przemysłowa - Badania armatury - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru, lub normą równoważną. W przypadku stosowania normy równoważnej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie potwierdzające, że zapewniają one co najmniej jednakową lub wyższą jakość.
- 3.6. Wymagane dokumenty techniczne (dostarczane wraz z towarem, lub na etapie badania ofert po wcześniejszym wezwaniu ze strony Zamawiającego):
- 1) deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z Prawem Budowlanym oraz z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.,

- 2) karty katalogowe,
- 3) charakterystyki techniczne określające:
 - a) parametry zaworu (temperatura minimalna, maksymalna, ciśnienie, medium, przyłącze),
 - b) budowę (wyszczególnienie elementów składowych z określeniem zastosowanego dla nich materiału),
 - c) wymiary gabarytowe,
 - d) wykresy p - t, wykresy spadków ciśnienia,
- 4) oświadczenia producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne,
- 5) atesty potwierdzające spełnienie wymagań higienicznych, wystawione przez Państwowy Zakład Higieny,
- 6) deklaracje zgodności z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE,
- 7) certyfikaty ISO produkcji zaworów (dotyczy zaworów kołnierzowych oraz do spawania).

3.7. Wymagania wobec zaworów odcinających-kulowych o połączeniach spawanych i kołnierzowych:

a) Konstrukcja:

Zawór winien być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. Sztywność zaworu musi być tak dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie nie powodowały ucisku na kulę i uszczelki. Uszczelnienie kuli winno gwarantować zachowanie kompensacji temperaturowej armatury. Trzpień obracający kulę wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia – co najmniej w dwóch miejscach, z możliwością wymiany uszczelnienia na nowe przy zaworach \geq DN 100 lub możliwość doszczelnienia uszczelek trzpienia przez dokręcenie nakrętek przy jednoczesnej możliwości wymiany uszczelnienia na nowe przy zaworach \geq DN 100. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu. Zawory muszą być pełnoprzelotowe, chyba że opis pozycji indeksowej zawiera sformułowanie „ze zredukowanym przelotem”. Napęd ręczny bezpośredni – dźwignia jednoramienna. Średnice zaworów kulowych zgodnie z normą EN 1983.

Kołnierze przyłączeniowe zgodne z normą PN-EN 1092-1. Długość zabudowy zaworów kołnierzowych zgodnie z PN-EN 558:

- dla zaworów DN \leq 50 – rząd 1;
- dla zaworów DN $>$ 50 – rząd 15.

b) Materiały:

Korpus zaworów z przyłączem kołnierzowym oraz do spawania wykonany ze stali P235GH zgodnie z PN-EN 10217-2 lub lepszej. Trzpień oraz kula zamykająca wykonane ze stali nierdzewnej (wyklucza się kule powlekane chromem, niklem itp.).

3.8. Wymagania wobec zaworów odcinających-kulowych o połączeniach gwintowanych do wody:

a) Konstrukcja:

Zawór z kadłubem dwuczęściowym nierozbieralnym z elementem zamykającym w postaci kuli „pływającej”. Zawory muszą być pełnoprzelotowe, chyba, że opis indeksu zawiera sformułowanie „ze zredukowanym przelotem”. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. Sztywność zaworu musi być tak dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie nie powodowały ucisku na kulę i uszczelki. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu. Napęd ręczny bezpośredni – dźwignia jednoramienna. Zawory z przyłączami gwintowymi dla przyłączy posiadających gwinty rurowe wg PN-EN ISO 228-2. Wersja nakrętno-nakrętna.

b) Materiały:

Korpus zaworu wykonany z: mosiądzu OT58 lub jego odpowiednika. Korpus mosiężny pokryty warstwą chromu. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN.86020 (zalecana 1H18N9T lub 0H18N9). Kula zamykająca wykonana z ze stali nierdzewnej lub innej pokrytej polerowaną warstwą chromowo-niklową. Uszczelki wykonane z SIL C4400 lub podobnego materiału uszczelniającego bez zawartości azbestu.

3.9. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.

3.10. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

3.11. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.

3.12. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b) Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ, powiększonego o **10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.

3.13. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez

Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

- 3.14. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia, ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **7 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy **do dnia 31.12.2025 r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
 - b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

- 6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są: nie dotyczy.
- 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;
 - 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
 - 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
 - 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 - 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:

- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz

poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

8.2. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:

- a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
- b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający uzna za prawidłową ofertę złożoną w formie określonej w pkt 6.3. lit. b) powyżej bez opatrzenia jej jedną z form podpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem, że będzie ona opatrzona („na papierze”) podpisem osoby umocowanej, a podpis ten będzie umożliwiał identyfikację tej osoby.

8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.

8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy** Wykonawca może złożyć **wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**.

8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem

Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
- 8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętość).
- 8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- 8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.15. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Kamila Skitek, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.2.1. SWZ).
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **21.06.2024 r.** do godz. **10:00**.
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **21.06.2024 r.** od godz. **10:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Otwarcie ofert, o których mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabelach **w załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji odrębnie dla każdego z Pakietów.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – 100 %

14.2. Punkty za kryterium cena (odrębnie dla każdego z Pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

14.4. Punktacja będzie liczona (zostanie zaokrąglona) przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną ilość Pakietów.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,

- zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.
- 19.3. Wzór umowy zawarty został w **załączniku nr 2** do SWZ.
- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
 - 19.9.2. zmianie firmy,
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
 - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących,
 - 19.9.7. zmianie formy prawnej działalności.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;

- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
 - d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
 - g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
 - i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;
 - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 - l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).
- 21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy jej cena jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22. Dokumenty składane wraz z ofertą

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć dokument, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
- 22.4. Do oferty Wykonawca winien dołączyć wypełniony **załącznik nr 3** do SWZ w wersji edytowalnej.
- 22.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.6. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupelnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

- 24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

- 25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/decyzja-nr-41-2023-ws--wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowie-w-okrgowym-przedsibiorstwie-energetykiu-cieplnej-sp--z-o-o-.pdf>
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - **przysługują Pani/Panu następujące prawa:**
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - **nie przysługują Pani/Panu prawa:**
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

- ¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie

Gdynia, dn. 13.06.2024 r.

SWZ sporządził:

SWZ uzgodnił:

SWZ zatwierdził: