

ELEMENT	OKNA PCV SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI					STOLARKA ALUMINIOWA SZKLONA SZYBAMI ZESPOLONYMI	
OZNACZENIE	01	02	03	04	Ob1	W1	
SCHEMAT							
Wymiary zestawcze							
Wymiar w świetle muru	So	150	150	150	384	150	612
	Ho	140	60	230	230	230	230
Wymiar w świetle ościeżnicy	S					70+70	-
	H					225	-
PARTER	5	3	2	1	2	1	
SZTUK RAZEM	5	3	2	1	2	1	
UWAGI	dwuskrzydłowe bez słupka rozwierano-uchylne	dwuskrzydłowe bez słupka uchylne	okno stałe nieotwieralne	okno stałe, nieotwieralne z oknami uchylnymi	okno balkonowe dwuskrzydłowe bez słupka rozwierane	witryna z drzwiami D4 (patrz zestawienie stolarki drzwiowej)	
	Okna (z wyjątkiem okien potłocowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne $U_w(\max) = 1,1 [W/(m^2K)]$ OKNA Z NAWIENNIKAMI					STOLARKA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI15	

ELEMENT	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE								BRAMA GARAŻOWA STALOWA			
OZNACZENIE	Dz1	D1	D2	D3	D4	Df1	Df2	Bg1	Bg2				
SCHEMAT	PCV	DREWNIANE PŁYTOWE			ALUMINIOWE	DREWNIANE PŁYTOWE							
Wymiar w świetle muru	So	100	100	90	montaż w witrynie W1	100	90	300	250				
	Ho	210	210	210		210	210	280	280				
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90	90	80	90+30	90	80						
	H	205	205	205	215	205	205						
SKRZYDŁO	DWUSKRZYDŁOWE	L	P	L	P	L	P	brama segmentowa	brama segmentowa				
PARTER	4	2	0	2	1	1	0	1	1				
SZTUK RAZEM	4	2	0	2	1	1	0	2	1				
UWAGI	Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi $U_w(\max) = 1,5 [W/(m^2K)]$	bez wymagań								bez wymagań - pomieszczenia nieogrzewane			

UWAGA: PO WYBRANIU PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU!

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

 mgr.inż. Marek Buko 11-500 Gizycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948	Nazwa i adres inwestycji: Zmiana pozwolenia na budowę nr 405.2020 z dnia 21.08.2020r. w części doł. zagospodarowania terenu, zmiany wymiarów wiaty magazynowej i układu pomieszczeń w budynku socjalno-administracyjnym Gizycko, dz. nr 1215/1, ul. Wileńska, obr. 2	Sporządził: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. A6
	Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Spytkowo 69, 11-500 Gizycko	Projektant: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	Skala: ---
Obiekt: PSZOK BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY Branża: architektura projekt zamienny	Temat rysunku: Zestawienie stolarki budynek socjalno-administracyjny	Sprawdzająca: mgr inż arch. Ewa Kamila Zagrodny Upr. bud. nr 6/WMOKK/2013	Data opracowania: 10.2021r.