



Poznań, dnia 19.03.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-23/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę gazów medycznych i technicznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odp: Tak. Zasada ta jest zapisana w paragrafie 14 ust. 5 umowy.

Pytanie nr 2 – Część 1

Czy Zamawiający opisując „*Tlen w butlach aluminiowych z reduktorem*”, miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

Odp: Zgodnie z SWZ

11. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odp: Zgodnie z SWZ

12. Czy pod pojęciem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia „*Zawór wydechowy z ustnikiem i filtrem jednorazowego użytku*”, Zamawiający rozumie każdy dedykowany ku temu jednorazowy wyrób medyczny umożliwiający prawidłowe i bezpieczne podawanie mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O) zabezpieczający jednocześnie przed skażeniem korpusu zaworu dozującego przed kontaminacją bez względu na zastosowany wariant konstrukcyjny umożliwiający w/w zabezpieczenie w stopniu całkowitym lub ograniczającym ryzyko do przedostania się 1 organizmu (patogena) na każde 100 000 tych organizmów doprowadzanych do zaworu dozującego ?



CERTYFIKAT 2023/56





Odp: Zgodnie z SWZ

13. Czy Zamawiający oczekuje aby długość zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów tj. 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz z oferowanym sprzętem jednorazowym niezbędnym do podawania mieszaniny mierzona w płaszczyźnie poziomej do podłoża była nie większa niż 12 cm? , co ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie opór przepływu zarówno przy wdechu jak i wydechu, co oznacza mniejszy wysiłek dla pacjenta.

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – Część 4 (urządzenie do podawania tlenu azotu – wymogi)

- Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji Zamawiający oczekuje aby z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii, urządzenie do podawania medycznego tlenu azotu wyposażone było w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

- Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania w pełni sprawnego, regularnie kalibrowanego przez wykwalifikowany personel wykonawcy, a przede wszystkim poddawanego regularnym przeglądom i oględzinom urządzenia pod podawania medycznego tlenu azotu, potwierdzonych stosownym dokumentem (Service Checklist), gdzie zostało potwierdzone, że w/w urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod kątem bezpiecznego funkcjonowania, a wyprodukowanego wcześniej niż w 2018 r.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

- Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia o potwierdzenie, że liczba 2 mobilnych wózków do ustawiania butli z medycznym tlenkiem azotu będzie wystarczająca?

Odp: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 pkt. 5

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących czasu reakcji serwisu na następujące:

5. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 pkt. 8

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kalibracji urządzenia na następujące:

8. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia wraz z gazem kalibracyjnym zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż raz w miesiącu, w korelacji cyklicznej do daty pierwszej kalibracji, tj. w ciągu miesiąca od ostatniej w/w usługi.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Wzór umowy

Prosimy o zmianę par. 5 ust. 1 pkt a-d poprzez wskazanie, że kara umowna naliczana będzie od wartości partii, której naruszenie dotyczy, a nie od wartości całej umowy.

Uzasadnienie: Kara umowna za dzienne opóźnienie naliczana od wysokości całej umowy, zamiast od wysokości konkretnej dostawy której opóźnienie dotyczy powoduje ryzyko wystąpienia nieproporcjonalnie wysokich kar umownych po stronie





Wykonawcy, niezgodnych z praktyką rynkową. Może to naruszać zasadę proporcjonalności w prawie zamówień publicznych poprzez nadmierne uprzywilejowanie jednej ze stron umowy.

Odp: Zamawiający dobrał wysokość procentową kar (niski procent) aby liczyć ją od wartości umowy. Pozostawianie wysokości oprocentowania bez jego zmiany i jednoczesne uwzględnienie wniosku wykonawcy skutkowałoby tym, że kary mają „symboliczne”, całkowicie iluzoryczne, znaczenie i pozbawione zostałyby jakiejkolwiek funkcji gwarancyjnej. Z tej przyczyny zamawiający albo musiałby zmienić wysokość oprocentowania kar aby uwzględnić wniosek albo pozostawić zapis „jak w SWZ”, dla jak zaznaczono uzyskania efektu proporcjonalności.

Zważyć bowiem należy, że pytanie wykonawcy bez uwzględnienia poniższego kontekstu, które pozbawione jest w/w analizy, zadane na zasadzie, „taka sama treść pytania do każdego przetargu”, nie może zostać uwzględnione przez zamawiającego w sposób bezrefleksyjny. Z tej przyczyny zamawiający pozostawił zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 7 - Wzór umowy

Prosimy o dodanie w par. 5 ust. 7 w brzmieniu: „Całkowita wysokość Stron kar umownych z tytułu umowy nie może przekroczyć wartości umowy”.

Odp: Wysokość kar została ustalona w paragrafie 5 ust. 4 na poziomie poniżej wniosku wykonawcy zawartym w niniejszym pytaniu!

Pytanie nr 8 - Wzór umowy

Prosimy o zmianę wartości w par. 5 ust. 4 z 60 na 30%.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Wzór umowy w par. 5 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy”

Pytanie nr 9 - Wzór umowy

Prosimy o dodanie w par. 5 ust. 8 w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody albowiem ustalenie w/w okoliczności ze względu na profil działalności zamawiającego, który nie ma charakteru zarobkowego, komercyjnego i który nie jest nastawiony na zysk, a ratowanie zdrowia i życia pacjentów, jest de facto niemożliwe.

Pytanie nr 10 - Wzór umowy

Prosimy o dodanie w par. 5 ust. 9 w brzmieniu: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w sytuacji w której wystąpiło ono z przyczyn całkowicie od nich niezależnych, w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej.”

Odp: Zamawiający dodaje w paragrafie zapis (poniżej), jednak częściowo odmienny od tego wnioskowanego, albowiem propozycja wykonawcy, ze względu na całkowitą dowolność oceny i możliwość powołania się na każdą okoliczność, która usprawiedliwiałaby niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie, uniemożliwia uwzględnienie wniosku w całości.

Wzór umowy w par. 5 ust 7 otrzymuje brzmienie:

„Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w sytuacji w której wystąpiło ono z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej.”

Pytanie nr 11 - Wzór umowy

Par. 7 ust. 2 - prosimy o dodanie „po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszenia i wyznaczenia dodatkowego terminu.”

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy termin, który wynosi 3 dni.



CERTYFIKAT 2023/56





Wzór umowy w par. 7 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Strony mogą rozwiązać / wypowiedzieć umowę / odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy przez drugą stronę, **po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszenia i wyznaczenia dodatkowego terminu, który wynosi 3 dni**”

Pytanie nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 pkt. 5

Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót.

Odp: Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 – Wzór umowy

Par. 4 ust. 3 – pojawia się w umowie słowo „Dzierżawca” mimo że nie ma takiej definicji. Prawdopodobnie wkradł się błąd.

Odp: Zapis w/w paragrafu otrzymuje brzmienie: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.”

Pytanie nr 2 – Wzór umowy

Par. 4 ust. 9 – prośba o wykreślenie.

Odp: Zamawiający nie wykreśla niniejszego zapisu.

Pytanie nr 3 – Wzór umowy

Par. 6 ust. 1 – prosimy o dodanie fragmentu: „Wykonawca nie ponosi ryzyka w zakresie jakości towaru zakupionego od innego dostawcy. Koszty zakupu zastępczego muszą odbyć się w zakresie ceny rynkowej.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na uzupełnienie zapisu umowy o pierwsze zdanie tj.

„Wykonawca nie ponosi ryzyka w zakresie jakości towaru zakupionego od innego dostawcy”

W pozostałym zakresie jako, że cena jest okolicznością przyszłą i niepewną, zamawiający nie wyraża zgody.

Wzór umowy w par. 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zamówienia częściowego w trybie zwykłym w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, Zamawiający może zakupić od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zakresie niezrealizowanej w terminie dostawy lub w zakresie nienależycie zrealizowanej dostawy (wadliwy przedmiot zamówienia).

„Wykonawca nie ponosi ryzyka w zakresie jakości towaru zakupionego od innego dostawcy”

Pytanie nr 4 – Wzór umowy

Doprecyzowanie siły wyższej (par. 5 ust. 9) – „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z Umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, informując o przewidywanym okresie jej trwania. Po okresie trzech miesięcy nieprzerwanego występowania siły wyższej, Strony mają prawo do odstąpienia od realizacji Umowy bez konsekwencji prawnych dla Stron.

Odp: Dla zachowania pełnej symetryczności obowiązków stron w okresie działania siły wyższej, zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis w części:

Wzór umowy w par. 5 ust 8 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z Umowy ulegają zawieszeniu. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza



CERTYFIKAT 2023/56



CERTYFIKAT 2023/56



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY

IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, informując o przewidywanym okresie jej trwania. Po okresie trzech miesięcy nieprzerwanego występowania siły wyższej, Strony mają prawo do odstąpienia od realizacji Umowy bez konsekwencji prawnych dla Stron”.



CERTYFIKAT 2023/56

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA
ŚWIĘCICKIEGO UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

CONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

