



GMINA ŁAGIEWNIKI

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 ŁAGIEWNIKI

tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130

REGON 931934650 - NIP 914 000 58 12

e-mail: gmina@lagiewniki.pl <http://www.lagiewniki.pl>

Łagiewniki, dnia 25.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł netto
na

ROBOTY BUDOWLANE

polegające na:

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej, szamba i przyłącza wodociągowego do obiektów kontenerowych – Szatnia dla sportowców w m. Radzików, dz. nr 47, obręb Radzików.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagiewniki, 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie ofert : Antoni Buczak, tel. (74) 66-33-419,

w komunikatach na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lagiewniki/proceedings>

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70⁴

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie wg Projektu technicznego – instalacje, przedmiaru robót oraz Pozwolenia na budowę - Decyzja nr 108/2024, znak BA.6740.7.4.2024 z dnia 07-08-2024 r.

Projektowane budynki kontenerowe szatni zasilane będą w wodę z projektowanego przyłącza wody do studzienki wodomierzowej na terenie działki. Od studzienki wodomierzowej poprowadzona zostanie instalacja wodna do przedmiotowych obiektów. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w studzience wodomierzowej.

Doprowadzenie wody do budynków rurami PE 40mm, dalej w budynku rurą o średnicy 32 mm.

Instalacje wewnętrzne już są wykonane w technologii tworzyw sztucznych. Zamontować studzienkę fi 600 za zasuwą , w której mieścić się będzie zaworek służący do spuszczenia wody na czas zimy. Zamontowany będzie tam zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym. Podłączenie do wody na zewnątrz budynku w prowadzić z rurze osłonowej fi90 zabezpieczonej termicznie pianką izolacyjną PUR .

Ścieki odprowadzane będą do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na terenie działki.

- Ilość ścieków przyjęto równą ilości wody.

- W budynkach szatni poziome odcinki kanalizacji są już wykonane .

- Ścieki z obiektów do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe odprowadzone będą grawitacyjnie rurami PVC-U Ø160x4,7. Rury należy układać w wykopie osiowo, na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym. W oczyszczonym wykopie (z kamieni, gruzu mogących uszkodzić rurę PVC) wykonać podsypkę piaskową pod rurę grubości 30cm. Podsypkę należy zagęścić. Kanał Ø160 ułożyć z spadkiem min.1,5% max 15%. Przejście kanału przez studnię rozwiązać elastycznie, za pomocą typowych przejść szczelnych.

Po zakończeniu odtworzyć podbudowy i nawierzchnie istniejące.

Dla całości robót wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji: **12 tygodni** od daty podpisania umowy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania;
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa Pełnomocnik.
3. Wypełnione załączniki: nr 3 - wykaz robót budowlanych, nr 4 – oświadczenie wykonawcy, nr 5- zgoda na przetwarzanie danych

OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Cena (C)	100

2. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony elektronicznie.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
4. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz we wzorze umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wraz z załącznikami, nr 3, nr 4, nr 5) zawierający ofertę potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta składać należy poprzez stronę: www.platformazakupowa.pl, w terminie do 02.08.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 r. o godz. 10.05.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia będzie wynosił minimum **60 miesięcy**.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z pozytywnym protokołem odbioru. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie. Za dzień dokonania zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 70¹ par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Łagiewniki i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykaz Załączników:

1. Załącznik_1_formularz_oferty.
2. Załącznik_2_projekt_umowy.
3. Załącznik_3_wykaz_robót_budowlanych.
4. Załącznik_4_oświadczenie_wykonawcy.
5. Załącznik_5_zgoda_na_przetwarzanie_danych.
6. Projekt techniczny – INSTALACJE;
7. PRZEDMIAR - Radzików część sanitarna
8. Ostateczna decyzja nr 108-2024 - pozwolenie Szatnia Radzików;
9. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA-WODA;
10. PLAN SYTUACYJNY – WODA.