

Poziom porównawczy 29,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	36,24				36,04	35,84	35,77	35,71	35,68
Rzędna terenu istniejącego	36,24				36,04	35,84	35,77	35,71	35,68
Rzędna dna kanału	32,56 / 33,06	33,30	33,47	33,69	33,84	34,06	34,17	34,27	34,48
Zagłębienie dna kanału [m]	3,68 / 3,18				2,20	1,78	1,60	1,44	1,20
Odległości [m]					7,40	22,45	11,00	9,60	2,00
Średnice, materiał / Spadek					PVC-U SDR34 I SN8 250×7,3 / 10,5 %			PVC-U SDR34 I SN8 250×7,3 / 1,0 %	PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 / 10,7 %
Długość trasy [m]	0,00	2,40	4,10	6,30	7,40	29,85	40,85	50,45	52,45
	D6				D26	D25	D24	D23	Wp10

Rzędna terenu projektowanego	35,77	35,73	35,84	35,80	36,04	36,00
Rzędna terenu istniejącego	35,77	35,73	35,84	35,80	36,04	36,00
Rzędna dna kanału	34,17 / 34,32	34,53	34,06 / 34,41	34,60	33,84 / 34,34	34,55
Zagłębienie dna kanału [m]	1,60 / 1,45	1,20	1,78 / 1,43	1,20	2,20 / 1,70	1,45
Odległości [m]	1,40		1,40		1,40	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 / 15,0 %		PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 / 13,6 %		PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 / 15,0 %	
Długość trasy [m]	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
	D24	Wp11	D25	Wp12	D26	Wp13

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:	Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86–050 Solec Kujawski
Nazwa projektu:	Budowa ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego
Nazwa rysunku:	PROFIL KAN. DESZCZ. ODC. D6–Wp10/Wp11/Wp12/Wp13
Branża: Instalacje sanitarne	**Projektant:** mgr inż. Agata Prokopska–Frydel, nr upr. w specj. inst. sanit. 381/DOŚ/09; **Sprawdzający:** inż. Teresa Ziemkowska–Ciura, nr upr. w specj. inst. sanit. 66/DOŚ/04; **Asystent projektanta:** mgr inż. Paulina Fassa
Data: 02.2019	**Stadium:** Proj. wyk. · **Nr projektu:** BZPIFZ.272.18.2018 · **Skala:** 1: 250/100 · **Nr rysunku:** S2_2