

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. Nr 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7 Miechów, gm. Miechów
INWESTOR : Gmina Miechów
ADRES INWESTORA : ul. H. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

/ słownie /

podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa robót wraz z doliczonym podatkiem VAT:

/ słownie /

WYKONAWCA:

**Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja dworku "Zacisze" w Miechowie, wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia						
1		Dworek				
1	TZKNC N-K/III t. d.1 01-a.01	Wstępne badanie obiektu (prosty)	obiekt	1,0000		
2	TZKNC N-K/III t. d.1 01-a.03	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (prosty)	obiekt	1,0000		
3	TZKNC N-K/III t. d.1 01-a.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (prosty)	obiekt	1,0000		
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku	m ²	2,8560		
5	TZKNCB V -229 d.1	Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.połaci do 85 %	m ²	230,5252		
6	TZKNCB VI -131 d.1	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²	230,5252		
7	TZKNCB VI -31 d.1	Krycie dachu gontami z rowkiem na gotowym taceru, z wysunięciem szeregu grzbietowego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach [Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym, NRO bez seków]	m ²	230,5252		
8	KNR 4-01 0631- d.1 01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków [Impregnacja więźby preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym, NRO]	m ²	442,7266		
9	KNR-W 2-02 d.1 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku [Montaż uprzednio zdemontowanego opierzenia komina, materiał z demontażu - blacha ocynkowana]	m ²	2,8560		
10	TZKNCB VII -151 d.1 analiza indywidualna	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek teflonowych [Oczyszczenie powierzchni drewna belek]	m ²	123,0572		
11	TZKNCB VIII 01- d.1 01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. [Usunięcie pokruszonej zaprawy uszczelniającej belki, uzupełnienie ubytków zaprawy uszczelniającej belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupełnienie należy wykonać naśladowczo do zachowanych na obiekcie]	m ²	90,0000		
12	TZKNC N-K/V t. d.1 16-a.01	Warstwa ochronno-dekoracyjna, bezbarwna - preparat tradycyjny	m ²	123,0572		
13	KNR 2-02 r.16 z. d.1 sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,10)	m-g	245,575		
14	KNR 9-19 0101- d.1 04 analiza indywidualna	Fumigacja - Zabezpieczenie obiektu, gazowanie silnie toksyczne gazem, odwieńtrzenie i zdjęcie zabezpieczeń;	doby	5,0000		
15	d.1 analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,0000		
Razem dział: Dworek						
2		Ogrodzenie				
16	TZKNCB V -229 d.2	Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.połaci do 85 %	m ²	35,0000		
17	TZKNCB V -138 d.2	Wymiana łacenia dachów przy odstępach do 16 cm	m ²	35,0000		
18	TZKNCB VI -31 d.2	Krycie dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem na gotowym taceru, z wysunięciem szeregu grzbietowego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach, dł. gontów 40 cm [Daszki na słupkach - Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym, przeciwwilgociowym, bez seków]	m ²	35,0000		

**Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.2 03	ZKNR C-2 0101-	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	70,0000		
20 d.2 0103-02	TZKNBK XV	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i za- gruntowaniem - dwukrotnie [Odmalowanie słupków murowanych]	m ²	70,0000		
21 d.2 1031-01	KNR-W 2-02	Ogrodzenia, przęsa, furtki i bramy drewniane [Wymiana przęsa, bramy i furtki z drewna modrzewiowego wraz z impregnacją]	mb	120,0000		
Razem dział: Ogrodzenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MP)	r-g	1 579,4978
	RAZEM		

Stownie:

**Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Aparat do fumigacji	m-g	240,0000
2.	betoniarka 150 l	m-g	5,1300
3.	pita	m-g	1,7500
4.	rusztowanie	m-g	245,5750
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	7,2843
6.	wózek	m-g	2,0542
7.	wyciąg	m-g	28,4634
	RAZEM		

Słownie:

**Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	cement	kg	502,2000
2.	deski	m ³	0,0576
3.	farba	kg	2,8000
4.	farba olejna do gruntowania	dm ³	25,2000
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	24,0000
6.	gonty	szt.	15 931,5120
7.	gwoździe	kg	47,3235
8.	Impregnat do drewna ogniochronny i grzybobójczy - np. InToX S	dm ³	22,1363
9.	kolki rozporowe plastikowe	szt.	19,1352
10.	Lakier ochronno-dekoracyjny, bezbarwny	l	30,7643
11.	tały	m ³	0,6300
12.	mydło	kg	1,0500
13.	Ogrodzenia, przęsta, furtki i bramy drewniane	m ²	120,0000
14.	pianka poliuretanowa	dm ³	7,2000
15.	piasek	m ³	3,1500
16.	ptyn do odgrzybiania	kg	6,0200
17.	plyta pilśniowa	m ²	50,7155
18.	spoiwo cynowo-otowowe LC-60	kg	0,0828
19.	szpachlówka celulozowa	dm ³	21,6000
20.	wapno hydratyzowane	kg	492,7000
21.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie:

Modernizacja dworku „Zacisze” w Miechowie wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>Uproszczone</i>	<i>RAZEM</i>
1	Dworek							
2	Ogrodzenie							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

A) INSTALACJA ODGROMOWA DWOREK ZACISZE W MIECHOWIE

CPV 45312310-3

001) KNR 508-0404-020000

demontaż istniejącej instalacji

Ilość: 1,0000 SZT.

Razem wartość w: _____ zł/SZT. _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

002) KNR 510-0303-020000

układanie rur ochronnych w wykopie

Ilość: 10,0000 m

Razem wartość w: _____ zł/m _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

003) KNR 508-0611-060000

montaż uziomu z bednarki Fe Zn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m

Ilość: 60,0000 M

Razem wartość w: _____ zł/M _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

004) KNR 508-0604-070000

montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta Cu o średnicy do 10 mm na dachu

Ilość: 58,0000 M

Razem wartość w: _____ zł/M _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

005) KNR 510-0303-020000

układanie rur ochronnych dla zwodów odprowadzających

Ilość: 12,0000 m

Razem wartość w: _____ zł/m _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

006) KNR 508-0604-070000

montaż zwodów odprowadzających z pręta miedzianego o średnicy do 10 mm

Ilość: 22,0000 M

Razem wartość w: _____ zł/M _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

007) KNR 508-0618-010000

łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

Ilość: 8,0000 SZT.

Razem wartość w: _____ zł/SZT. _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

008) KNR 403-1011-110000

ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00 dm³ dla złączy kontrolnych

Ilość: 4,0000 SZT.

Razem wartość w: _____ zł/SZT. _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

009) KNR 508-0404-020000

montaż skrzynek do gruntu dla złączy kontrolnych

Ilość: 4,0000 SZT.

Razem wartość w: _____ zł/SZT. _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

010) KNR 508-0619-060000

montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut- płaskownik.

Ilość: 4,0000 SZT.

Razem wartość w: _____ zł/SZT. _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

011) KNR 403-1205-030000
badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

Ilość: 1,0000 POMIA

Razem wartość w: _____ zł/POMIA _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

012) KNR 403-1205-040000

badanie instalacji odgromowej - pomiar następny

Ilość: 3,0000 POMIA

Razem wartość w: _____ zł/POMIA _____ zł

Nakład jedn. Cena jedn. Wartość jedn.

Ogółem INSTALACJA ODGROMOWA DWOREK ZACISZE W MIECHOWIE
CPV 45312310-3

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: