

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys 3

Obiekt	Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Lokalizacja	Zarogów gmina Miechów
Inwestor	GMINA MIECHÓW Ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów
Biuro kosztorysowe	Wojciech Wachowicz
Poziom cen	I kwartał 2022 r

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1		
1	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny	m2	19,38
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	46,4
3	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	90,44
4	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	95,2
5	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych Analogia boazerii	m2	60,3
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,15
7	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	8,4
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,3
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,29
10	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,29
11	KNR 4-01 0704/02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	60,3
12	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	60,3
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	58,05
14	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,18
15	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	4
16	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	90,44
17	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	64,12
18	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	90,44
19	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	64,12
20	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	90,44
21	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	90,44
22	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	90,44
23	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	90,44
24	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	90,44
25	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,44
26	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	90,44
27	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę	m2	99,484
28	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	99,484
29	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,44
30	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	64,12
31	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	90,44
32	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	64,12

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	154,56
34	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	10
35	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	12
36	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	5
37	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	10
38	KNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	10
2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3				
39	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	79,298
40	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokołków posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	52,1
41	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²	m2	4,2
42	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,6
43	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12,6
44	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,2
45	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką		
		wykonanie przesklepienia łukowego w miejscu wyburzonej ścianki filarki gr 1 c wysokość sklepienia 2,55. szerokość 3,5m 0,368	m3	0,368
		razem	m3	0,368
46	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,6
47	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,768
48	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,768
49	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)	m2	69,025
50	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	69,025
51	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	65,01
52	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	60,676
53	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat	szt	6
54	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	79,298
55	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii	m2	75,17
56	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	79,298
57	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	75,15
58	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	79,298
59	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	79,298
60	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	79,298
61	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	79,298
62	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	79,298
63	NNRNBK 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	79,298
65	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywiniciem na ścianę	m2	87,228
66	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	87,228
67	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,228
68	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	79,37
69	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	79,298
70	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,37
71	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	158,668
72	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	36
73	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	30
74	KNR 4-03 0401/02	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	14
75	KNR 4-03 0501/04	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	6
76	KNR 4-03 0507/09	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	16
77	KNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W	kpl	12
3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz				
78	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,828
79	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	13,828
80	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
81	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,828
82	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12,3
83	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,018
84	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,828
85	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,19
86	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,828
87	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,19
88	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,018
4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa				
89	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	17,375
90	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	17,375
91	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	17,375
92	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,375
93	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	11,05
94	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,804

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
95	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	20,91
96	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,534
97	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	20,91
98	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,534
99	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,444
100	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie i konserwacja balustrady	m	6
5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty				
101	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
102	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,21
103	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,64
104	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,12
105	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	2,4
106	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,24
107	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,891
108	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację	m3	0,891
109	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina	m2	3,6
110	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	21,12
111	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	21,12
112	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	17,43
113	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	17,43
114	Kalkulacja indywidualna	Montaż lusterek wklejanych 2x0,48m2	szt	2
115	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	10
116	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,4
117	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzką zatarte na gładko	m2	2,4
118	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzką - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	2,4
119	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,4
120	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,4
121	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	2,4
122	KNR 4-01 0333/10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
123	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji	m2	1,2
124	KNR 4-01 0333/09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2
125	KNR 2-02 1215/05	Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem	szt	2

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
126	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	2
127	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	2,4
128	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,4
129	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	2,4
130	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2,4
131	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
132	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2
133	KNR 4-02 0109/06	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	2
134	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2
135	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2
136	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2
137	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,2
138	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,2
139	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,2
140	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	1,2
141	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
142	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2
143	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2
6 Roboty wewnętrzne parter				
144	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
145	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,1
146	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczeń	m2	5
147	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,643
148	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik	m2	13,643
149	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
150	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	13,643
151	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	1,958
152	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	20,15
153	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,193
154	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,643
155	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,55
156	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	13,643
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,55

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
158	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,193
159	KNR 4-03 0501/02	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe	szt	3
160	KNR 4-03 0507/03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe	szt	2
161	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2
7 Roboty rozbiórkowe				
162	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
163	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,538
164	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna	m2	2,538
165	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,396
166	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	14,35
167	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	53,3
168	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	39,36
169	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokolków posadzek stałodrzewnych jednolitych	m	24,1
170	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami		
		1,0*0,7*1,3	m3	0,91
		razem	m3	0,91
171	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
		2*1,8	m	3,6
		razem	m	3,6
172	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,326
173	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,326
8 Roboty murowe				
174	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,377
175	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,12
176	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	3,4
177	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2
178	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	1,53
179	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	1,53
180	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	3,4
181	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	1,885
182	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,943
183	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	0,943
184	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	4,2
185	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3	szt	2
9 Stalarka drzwiowa				

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
186	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki	m2	3,8
		10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian		
187	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	53,3
188	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	53,3
189	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna	szt	1
190	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,3
191	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	47,53
192	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	12
		11 Posadzki		
193	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	39,36
194	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	39,36
195	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	39,36
		12 Sufit podwieszony		
196	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	39,36
197	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	39,36
		13 Roboty malarskie		
198	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	24,7
199	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	24,7
200	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,7
201	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,7
		14 Roboty instalacyjne		
202	KNR 2-17 0101/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm	m2	8
203	KNR 2-17 0141/03	Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem	szt	1
204	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	10,8
		7,2+3,6	m2	10,8
		razem	m2	10,8
205	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącej tablicy rozdzielni wraz z osprzętem , sprawdzenie instalacji , wykonanie pomiarów	kpl	1
		15 Zejście na taras		
206	KNR 2-01 0311/02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	2,31
		Pod ścianę oporową wyjścia 0,5*1,1*4,2	m3	2,31
		razem	m3	2,31
207	KNR 2-02 0207/03	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	5,13
		0,5*1,1*4,2+1,2*1,0+2*0,5*1,8*0,9	m2	5,13
		razem	m2	5,13
208	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,103
		ściana schodów przyjęto 20 kg na m2 5,13*0,02	t	0,103
		razem	t	0,103
209	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym; ocynk lakierowany proszkowo	m	4,8
		2*1,8+1,2	m	4,8
		razem	m	4,8

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
210	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki; Analogia pod obrzeże stopni schodowych 12*1,2*0,3*0,25	m3	1,08
		razem	m3	1,08
211	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1,2*4,8	m2	5,76
		razem	m2	5,76
212	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12*1,2	m	14,4
		razem	m	14,4
213	KNR 2-31 u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm 12*1,2*0,3+0,6*1,2	m2	5,04
		razem	m2	5,04
16 Magazynek				
214	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,48*4,79	m2	11,879
		razem	m2	11,879
215	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	11,879
216	KNR 2-02 0701/10	Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	4
217	KNR 2-02 0702/02	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ klapy nad piwnicą	m2	1
218	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,879
219	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	11,879
220	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET z wywinięciem na ścianę cokolik 11,879*1,2	m2	14,255
		razem	m2	14,255
221	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,255
222	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
223	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,80*2*(2,48+4,79)+2,48*4,79	m2	52,591
		razem	m2	52,591
224	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,80*2*(2,48+4,79)	m2	40,712
		razem	m2	40,712
225	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (2,48*4,79)	m2	11,879
		razem	m2	11,879
226	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,591
17 Chłodnia				
227	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
228	KNR 2-02 1204/03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ 2*0,9*2,0	m2	3,6
		razem	m2	3,6
229	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		

Przedmiar

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	55,272
		razem	m2	64,439
230	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
231	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE		
		sufit 1,28*4,57+1,16*2,86	m2	9,167
		razem	m2	9,167
232	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
			m2	9,167
233	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
			m2	9,167
234	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
			m2	9,167
235	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;		
		ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86)	m2	55,272
		razem	m2	55,272

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Roboty wewnętrzne -piętro sala 1				0,00		0,00
1	KNR 4-01 0428/01 wyd.III 1999	Rozebranie podłóg ślepych analogia rozbiórka sceny						
		19,38 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,07	0,00	0		
		Razem				0		
2	KNR 4-01 0428/04 wyd.III 1999	Rozebranie legarów						
		46,4 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,05	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Razem				0		
3	KNR 4-01 0428/01 wyd.III 1999	Rozebranie podłóg ślepych						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,07	0,00	0		
		Razem				0		
4	KNR 4-01 0428/04 wyd.III 1999	Rozebranie legarów						
		95,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,05	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Razem				0		
5	KNR 4-01 0426/04 wyd.III 1999	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych Analogia boazerii						
		60,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Razem				0		
6	KNR 4-01 0354/05 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2						
		3,15 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0		
		Razem				0		
7	KNR 4-01 0354/12 wyd.III 1999	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko						
		8,4 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0		
		Razem				0		
8	KNR 4-01 0701/05 wyd.III 1999	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej						
		60,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
9	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km						
		1,29 m3					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,86	0,00	0		
		Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	0,00	0		
		Razem				0		
10	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km						
		1,29 m3					0,00	0,00
		Sprzęt Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,2	0,00	0		
		Razem				0		
11	KNR 4-01 0704/02 wyd.III 1999	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach						
		60,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,02	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,00	0		
		Woda	m3	0,0025	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
12	KNR 4-01 0716/02 wyd.III 1999	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich						
		60,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,43	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0		
		Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0		
		Woda	m3	0,0067	0,00	0		
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,03	0,00	0		
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
13	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER						
		58,05 m2					0,00	0,00
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	0,275	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,275	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	0,00	0		
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,00	0		
		Razem				0		
14	KNR 0-23 0933/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych						
		54,18 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,00	0		
		Materiały						
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0		
		Razem				0		
15	KNR 2-02 0129/02 wyd.V 1995	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat						
		4 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.III	r-g	1,64	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,48	0,00	0		
		Materiały						
		Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm	szt	1	0,00	0		
		Zaprawa	m3	0,013	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,11	0,00	0		
		Razem				0		
16	KNR 2-02 2006/04 wyd.V 1995	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1767	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,5272	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	1,04	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,00	0		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	0,00	0		
		Woda	m3	0,00064	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Środek transportowy	m-g	0,0096	0,00	0		
		Razem				0		
17	KNR 2-02 2006/03 wyd.V 1995	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii						
		64,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1261	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,3782	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	1,03	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,00	0		
		Gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,0332	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	0,00	0		
		Woda	m3	0,00064	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0095	0,00	0		
		Razem				0		
18	KNR 2-02 2007/03 wyd.V 1995	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,8108	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,2712	0,00	0		
		Materiały						
		Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,53	0,00	0		
		Kształowniki profilowane U-100x0,75	kg	2,6	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0		
		Zawiesia do kształowników C-100x0,75	szt	3,6	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,095	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,035	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
19	KNR 2-02 2007/01 wyd.V 1995	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych						
		64,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,4832	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,4832	0,00	0		
		Materiały						
		Listwy iglaste kl.III	m3	0,00432	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0044	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
20	KNR 2-02 0607/01 wyd.V 1995	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,3204	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,00	0		
		Materiały						
		Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3,5	0,00	0		
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	0,00	0		
		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,13	0,00	0		
		Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	0,18	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0112	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0068	0,00	0		
		Razem				0		
21	KNR 2-02 0609/02 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,1729	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0617	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty styropianowe-styropian 5 cm	m2	1,05	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,011	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0205	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0		
		Razem				0		
22	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II	r-g	0,5719	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0869	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,00	0		
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0003	0,00	0		
		Masa asfaltowa	kg	0,07	0,00	0		
		Drewno opałowe	kg	0,12	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0313	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00	0		
		Razem				0		
23	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,0852 0,1296	0,00 0,00	0 0		
		Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze	m3 %	0,0315 1.5	0,00 0	0 0		
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0474	0,00	0		
		Razem				0		
24	KNR 2-02 1106/07 wyd.V 1995	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,068 0,006	0,00 0,00	0 0		
		Materiały Siatka Rabitza Materiały pomocnicze	m2 %	1,02 1.5	0,00 0	0 0		
		Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,0011 0,0017	0,00 0,00	0 0		
		Razem				0		
25	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze	dm3 %	0,21 1.5	0,00 0	0 0		
		Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,002 0,003	0,00 0,00	0 0		
		Razem				0		
26	NNRNKB 7 1130/02 1997	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,11 0,03	0,00 0,00	0 0		
		Materiały Zaprawa EVI - sucha mieszanka Materiały pomocnicze	kg %	7,8 1.5	0,00 0	0 0		
		Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,01 0,01	0,00 0,00	0 0		
		Razem				0		
27	KNR 2-02 1112/03 wyd.V 1995	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę						
		99,484 m2					0,00	0,00
		Robocizna						

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0378	0,00	0		
		Materiały						
		Wykładzina podłogowa Gumolit o podwyższonej odporności typu Tarkret	m2	1,09	0,00	0		
		Klej Butapren B	kg	0,5	0,00	0		
		Pasta podłogowa	kg	0,08	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0074	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0		
Razem						0		
28	KNR 2-02 1112/09 wyd.V 1995	Zgrzewanie wykładzin rulonowych					0,00	0,00
		99,484 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261	0,00	0		
		Materiały						
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
Razem						0		
29	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		90,44 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
Razem						0		
30	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		64,12 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
Razem						0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
31	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		90,44 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
32	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		64,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
33	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem						
		154,56 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
34	KNR 4-03 1133/02 wyd.IV 1992	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych						
		10 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,483	0,00	0		
		Razem				0		
35	KNR 4-03 0401/02 wyd.IV 1992	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2						
		12 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,5124	0,00	0		
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,2488	0,00	0		
		Materiały						
		Puszki bakelitowe	szt	1,02	0,00	0		
		Listwy zaciskowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
36	KNR 4-03 0501/04 wyd.IV 1992	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe						
		5 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,6867	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
37	KNR 4-03 0507/09 wyd.IV 1992	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe						
		10 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,9418	0,00	0		
		Materiały						
		Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
38	KNNR 5 0503/03 wyd.I 2000	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W						
		10 kpl					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,7	0,00	0		
		Materiały						
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	0,00	0		
		Klosze	szt	1,04	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2,5		0		
		Razem				0		
		2 Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3				0,00		0,00
39	KNR 4-01 0811/07 wyd.III 1999	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0		
		Razem				0		
40	KNR 4-01 0808/08 wyd.III 1999	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych						
		52,1 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0		
		Razem				0		
41	KNR 4-01 0354/05 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2						
		4,2 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0		
		Razem				0		
42	KNR 0-19 1023/12 wyd.I 1998	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki						
		3,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy gr.II	r-g	3,77	0,00	0		
		Materiały						
		Drzwi balkonowe z PCW	m2	1	0,00	0		
		Kotwy	szt	5,28	0,00	0		
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Silikon	dm3	0,06	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,42	0,00	0		
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	4,36	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0		
		Razem				0		
43	KNR 4-01 0354/12 wyd.III 1999	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko					0,00	0,00
		12,6 m						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0		
		Razem				0		
44	KNR 4-01 0348/03 wyd.III 1999	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej					0,00	0,00
		11,2 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	0,00	0		
		Razem				0		
45	KNR 4-01 0313/01 wyd.III 1999	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką					0,00	0,00
		wykonanie przesklepienia łukowego w miejscu wyburzonej ścianki filarki gr I c wysokość sklepienia 2,55. szerokość 3,5m 0,368 = 0,368						
		0,368 m3						
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	4,18	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	7,09	0,00	0		
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	0,00	0		
		Cement portlandzki 35	kg	108	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,00	0		
		Bednarka	kg	20	0,00	0		
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,00	0		
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,00	0		
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,00	0		
		Woda	m3	0,115	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,26	0,00	0		
		Razem				0		
46	KNR 4-01 0701/05 wyd.III 1999	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej					0,00	0,00
		63,6 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0		
		Razem				0		
47	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km					0,00	0,00
		4,768 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,86	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	0,00	0		
		Razem				0		
48	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km						
		4,768 m3					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,2	0,00	0		
		Razem				0		
49	KNR 4-01 0704/02 wyd.III 1999	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n)						
		69,025 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,02	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,00	0		
		Woda	m3	0,0025	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
50	KNR 4-01 0716/02 wyd.III 1999	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich						
		69,025 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,43	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0		
		Woda	m3	0,0067	0,00	0		
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,03	0,00	0		
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
51	KNR 0-23 2612/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER						
		65,01 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,275	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,275	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	4	0,00	0		
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0052	0,00	0		
		Razem				0		
52	KNR 0-23 0933/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych						
		60,676 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,028	0,00	0		
		Materiały						
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	3	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0		
		Razem				0		
53	KNR 2-02 0129/02 wyd.V 1995	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat						
		6 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.III	r-g	1,64	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,48	0,00	0		
		Materiały						
		Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm	szt	1	0,00	0		
		Zaprawa	m3	0,013	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,11	0,00	0		
		Razem				0		
54	KNR 2-02 2006/04 wyd.V 1995	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1767	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,5272	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	1,04	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,00	0		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	0,00	0		
		Woda	m3	0,00064	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0096	0,00	0		
		Razem				0		
55	KNR 2-02 2006/03 wyd.V 1995	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii						
		75,17 m2					0,00	0,00

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1261	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,3782	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	1,03	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,00	0		
		Gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,0332	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	0,00	0		
		Woda	m3	0,00064	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0095	0,00	0		
		Razem				0		
56	KNR 2-02 2007/03 wyd.V 1995	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,8108	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,2712	0,00	0		
		Materiały						
		Kształowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,53	0,00	0		
		Kształowniki profilowane U-100x0,75	kg	2,6	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0		
		Zawiesia do kształowników C-100x0,75	szt	3,6	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,095	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,035	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
57	KNR 2-02 2007/01 wyd.V 1995	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych						
		75,15 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,4832	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,4832	0,00	0		
		Materiały						
		Listwy iglaste kl.III	m3	0,00432	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0044	0,00	0		
		Razem				0		
58	KNR 2-02 0607/01 wyd.V 1995	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,3204	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej Folia polietylenowa 0,2mm Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	kg m2 m2 kg % m-g m-g	3,5 1,2 1,13 0,18 1.5 0,0112 0,0068	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0		
		Razem				0		
59	KNR 2-02 0609/02 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm 79,298 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płyty styropianowe-styropian 5 cm Zaprawa cementowa m. 50 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g r-g m2 m3 % m-g m-g	 0,1729 0,0617 1,05 0,011 1.5 0,0205 0,0047	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
		Razem				0		
60	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 79,298 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Cement portlandzki 25 z dodatkami Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g r-g m3 t kg kg % m-g m-g	 0,5719 0,0869 0,0206 0,0003 0,07 0,12 1.5 0,0313 0,0006	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
		Razem				0		
61	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 79,298 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze	 r-g r-g m3 %	 0,0852 0,1296 0,0315 1.5	 0,00 0,00 0,00 0	 0 0 0 0	0,00	0,00

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0474	0,00	0		
		Razem				0		
62	KNR 2-02 1106/07 wyd.V 1995	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0		
		Materiały						
		Siatka Rabitza	m2	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0011	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0017	0,00	0		
		Razem				0		
63	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
64	NNRNKB 7 1130/02 1997	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)						
		79,298 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	7,8	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
65	KNR 2-02 1112/03 wyd.V 1995	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinieciem na ścianę						
		87,228 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0378	0,00	0		
		Materiały						
		Wykładzina podłogowa Gumolit o podwyższonej odporności typu Tarkret	m2	1,09	0,00	0		
		Klej Butapren B	kg	0,5	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Pasta podłogowa	kg	0,08	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0074	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0		
		Razem				0		
66	KNR 2-02 1112/09 wyd.V 1995	Zgrzewanie wykładzin rulonowych					0,00	0,00
		87,228 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261	0,00	0		
		Materiały						
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
67	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		79,228 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
68	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		79,37 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
		Razem				0		
69	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych					0,00	0,00
		79,298 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
70	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych					0,00	0,00
		79,37 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
71	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem					0,00	0,00
		158,668 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
72	KNR 4-03 1133/02 wyd.IV 1992	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych					0,00	0,00
		36 szt						
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,483	0,00	0		
		Razem				0		
73	KNR 4-03 1133/02 wyd.IV 1992	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych					0,00	0,00
		30 szt						
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,483	0,00	0		
		Razem				0		
74	KNR 4-03 0401/02 wyd.IV 1992	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2					0,00	0,00
		14 szt						
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,5124	0,00	0		
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,2488	0,00	0		
		Materiały						
		Puszki bakelitowe	szt	1,02	0,00	0		
		Listwy zaciskowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				0		
75	KNR 4-03 0501/04 wyd.IV 1992	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 5 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe						
		6 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,6867	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
76	KNR 4-03 0507/09 wyd.IV 1992	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe						
		16 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,9418	0,00	0		
		Materiały						
		Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
77	KNNR 5 0503/03 wyd.I 2000	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W						
		12 kpl					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,7	0,00	0		
		Materiały						
		Oprawy świetlówkowe	szt	1	0,00	0		
		Klosze	szt	1,04	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2,5		0		
		Razem				0		
		3 Roboty wewnętrzne piętro korytarz				0,00		0,00
78	KNNR-W 3 0809/03 2000	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,92	0,00	0		
		Sprzęt						
		Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	0,8	0,00	0		
		Razem				0		
79	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
80	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
81	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,03	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
82	NNRNKB 6 2809/05 1996	Osadzenie listew wykańczających						
		12,3 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	0,16	0,00	0		
		Materiały						
		Profil naroża	m	1,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
83	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
		35,018 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
84	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
85	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		21,19 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
		Razem				0		
86	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		13,828 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
87	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		21,19 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
88	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem						
		35,018 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
		4 Roboty wewnętrzne -klatka schodowa				0,00		0,00
89	KNNR-W 3 0809/03 2000	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie						
		17,375 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,92	0,00	0		
		Sprzęt						
		Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	0,8	0,00	0		
		Razem				0		
90	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik						
		17,375 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
91	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		17,375 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
92	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		17,375 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,03	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
93	NNRNKB 6 2809/05 1996	Osadzenie listew wykańczających						
		11,05 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	0,16	0,00	0		
		Materiały						
		Profil naroża	m	1,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
94	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
		46,804 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
95	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		20,91 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
96	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		25,534 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				0		
97	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		20,91 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
98	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		25,534 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
99	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem						
		46,444 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
100	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie i konserwacja balustrady						
		6 m					0,00	0,00
		5 Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty				0,00		0,00
101	KNR 4-01 0354/09 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0		
		Razem				0		
102	KNR 4-01 0329/02 wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej						
		0,21 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,08	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
103	KNR 4-01 0819/15 wyd.III 1999	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek						
		8,64 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,38	0,00	0		
		Razem				0		
104	KNR 4-01 0701/05 wyd.III 1999	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej						
		21,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0		
		Razem				0		
105	KNR 4-01 0811/07 wyd.III 1999	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0		
		Razem				0		
106	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm						
		0,24 m3					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	13,81	0,00	0		
		Razem				0		
107	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km						
		0,891 m3					0,00	0,00
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,86	0,00	0		
		Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,5	0,00	0		
108	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację						
		0,891 m3					0,00	0,00
		Materiały Koszt wysypiska	m3		0,00	0		
		Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,2	0,00	0		
109	KNR 0-19 1023/12 wyd.I 1998	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek łazienkowy tuleje lub szczelina						
		3,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna Monterzy gr.II	r-g	3,77	0,00	0		
		Materiały Drzwi balkonowe z PCW Kotwy Pianka poliuretanowa Silikon Gips budowlany szpachlowy Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych Materiały pomocnicze	m2 szt dm3 dm3 kg kg %	1 5,28 0,33 0,06 2,42 4,36 1.5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0 0 0 0 0 0 0		
		Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	m-g m-g	0,05 0,06	0,00 0,00	0 0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				0		
110	KNR 4-01 0704/02 wyd.III 1999	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach						
		21,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,02	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,00	0		
		Woda	m3	0,0025	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
111	KNR 4-01 0716/02 wyd.III 1999	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich						
		21,12 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,43	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0		
		Woda	m3	0,0067	0,00	0		
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,03	0,00	0		
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
112	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		17,43 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
113	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 1992-2003	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora						
		17,43 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	2,69	0,00	0		
		Materiały						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	0,00	0		
		Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00021	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0303	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,031	0,00	0		
Razem						0		
114	Kalkulacja indywidualna	Montaż luster wklejanych 2x0,48m2					0,00	0,00
2 szt								
115	NNRNKB 6 2809/05 1996	Osadzenie listew wykańczających					0,00	0,00
10 m								
Robocizna								
Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	0,16	0,00	0				
Materiały								
Profil naroża	m	1,03	0,00	0				
Materiały pomocnicze	%	1.5		0				
Razem						0		
116	KNR 2-02 0607/01 wyd.V 1995	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej					0,00	0,00
2,4 m2								
Robocizna								
Dekarze gr.II	r-g	0,3204	0,00	0				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0392	0,00	0				
Materiały								
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3,5	0,00	0				
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	0,00	0				
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,13	0,00	0				
Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	0,18	0,00	0				
Materiały pomocnicze	%	1.5		0				
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,0112	0,00	0				
Środek transportowy	m-g	0,0068	0,00	0				
Razem						0		
117	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko					0,00	0,00
2,4 m2								
Robocizna								
Betoniarze gr.II	r-g	0,5719	0,00	0				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0869	0,00	0				
Materiały								
Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,00	0				
Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0003	0,00	0				
Masa asfaltowa	kg	0,07	0,00	0				
Drewno opałowe	kg	0,12	0,00	0				
Materiały pomocnicze	%	1.5		0				
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,0313	0,00	0				
Środek transportowy	m-g	0,0006	0,00	0				
Razem						0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
118	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II	r-g	0,0852	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1296	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0315	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
119	KNR 2-02 1106/07 wyd.V 1995	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,00	0		
		Materiały						
		Siatka Rabitza	m2	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
120	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
121	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,03	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				0		
122	KNR 4-01 0333/10 wyd.III 1999	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,72	0,00	0		
		Razem				0		
123	KNR 2-02 2004/05 wyd.V 1995	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji						
		1,2 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	1,4497	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,9665	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,05	0,00	0		
		Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,72	0,00	0		
		Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	2,264	0,00	0		
		File bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,0341	0,00	0		
		Woda	m3	0,00086	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,025	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0165	0,00	0		
		Razem				0		
124	KNR 4-01 0333/09 wyd.III 1999	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0		
		Razem				0		
125	KNR 2-02 1215/05 wyd.V 1995	Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach analogia montaż wentylatorów wraz ze sterowaniem						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	1,8699	0,00	0		
		Malarze gr.II	r-g	0,5982	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,4411	0,00	0		
		Materiały						
		Wentylator EDM-160 13W 230V	szt		0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,007	0,00	0		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,182	0,00	0		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,17	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0069	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
126	KNR 4-03 0501/02 wyd.IV 1992	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,4977	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
127	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
128	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
129	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
130	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem						
		2,4 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
131	KNR 4-02 0132/01 wyd.IV 1996	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,7	0,00	0		
		Materiały						
		Korki z żeliwa ciągłego, ocynkowane 15mm	szt	2	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
132	KNR 4-02 0109/01 wyd.IV 1996	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,14	0,00	0		
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,25	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	4	0,00	0		
		Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	1,05	0,00	0		
		Haki do rur	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
133	KNR 4-02 0109/06 wyd.IV 1996	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,12	0,00	0		
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,26	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	2	0,00	0		
		Haki do rur	szt	1	0,00	0		
		Przyłącze elastyczne z tworzywa sztucznego	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
134	KNR 4-02 0235/08 wyd.IV 1996	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową						
		2 kpl					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	3,44	0,00	0		
		Materiały						
		Korki z żeliwa ciągłego, ocynkowane 15mm	szt	1	0,00	0		
		Sznur konopny smołowany	kg	0,09	0,00	0		
		Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
135	KNR 4-02 0212/03 wyd.IV 1996	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia						
		2 miejsce					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,35	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,66	0,00	0		
		Materiały						
		Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm	m	1,1	0,00	0		
		Kształtki z PCW	szt	2	0,00	0		
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	3	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
136	KNR 4-02 0212/05 wyd.IV 1996	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia						
		2 miejsce					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,78	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,47	0,00	0		
		Materiały						
		Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm	m	1,1	0,00	0		
		Kształtki z PCW	szt	2	0,00	0		
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	3	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
137	KNR 4-01 0336/03 wyd.III 1999	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej						
		1,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,33	0,00	0		
		Razem				0		
138	KNR 4-02 0114/01 wyd.IV 1996	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm						
		1,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,08	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10		0		
		Razem				0		
139	KNR 2-15 0104/01 wyd.V 2001	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych						
		1,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,2714	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0966	0,00	0		
		Materiały						
		Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm	m	1,03	0,00	0		
		Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,54	0,00	0		
		Haki i uchwyty do rur	szt	0,5	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.4		0		
		Razem				0		

Kosztozys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,0075	0,00	0		
		Razem				0		
140	KNR 4-01 0705/01 wyd.III 1999	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami						
		1,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,00	0		
		Woda	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
141	KNR 2-15 0115/02 wyd.V 2001	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,47	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,00	0		
		Materiały						
		Baterie umywalkowe stojące	szt	1	0,00	0		
		Przylączy elastyczne do armatury	szt	2	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.9		0		
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
142	KNR 2-15 0224/03 wyd.V 2001	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"						
		2 kpl					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,66	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,03	0,00	0		
		Materiały						
		Miski ustępowe porcelanowe Kompakt	szt	1	0,00	0		
		Sedesy kompakt z polistyrenu	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.2		0		
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
143	KNR 2-15 0221/02 wyd.V 2001	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,79	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,08	0,00	0		
		Materiały						
		Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt	1	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1	0,00	0		
		Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.2		0		
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,06	0,00	0		
		Razem				0		
		6 Roboty wewnętrzne parter				0,00		0,00
144	KNR 4-01 0354/09 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,31	0,00	0		
		Razem				0		
145	KNR 4-01 0354/05 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2						
		2,1 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,00	0		
		Razem				0		
146	KNR 0-19 1023/12 wyd.I 1998	Montaż drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczeń						
		5 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy gr.II	r-g	3,77	0,00	0		
		Materiały						
		Drzwi balkonowe z PCW	m2	1	0,00	0		
		Kotwy	szt	5,28	0,00	0		
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	0,00	0		
		Silikon	dm3	0,06	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,42	0,00	0		
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	4,36	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0		
		Razem				0		
147	KNNR-W 3 0809/03 2000	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie						
		13,643 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,92	0,00	0		
		Sprzęt						
		Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	0,8	0,00	0		
		Razem				0		
148	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej stopnie i spocznik						
		13,643 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
149	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		13,643 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
150	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		13,643 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,03	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
151	NNRNKB 6 2810/05 1996	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		1,958 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	3,79	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,05	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
152	NNRNKB 6 2809/03 1996	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2						
		20,15 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	0,4	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 15x15cm	m2	0,155	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	0,65	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,08	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,004	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,00	0		
		Razem				0		
153	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2					0,00	0,00
		35,193 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
154	KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		13,643 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1366	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1366	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,00	0		
		Woda	m3	0,00218	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,00	0		
		Razem				0		
155	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm					0,00	0,00
		21,55 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
		Razem				0		
156	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych					0,00	0,00
		13,643 m2						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
157	NNRNBK 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych					0,00	0,00
		21,55 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
158	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem					0,00	0,00
		35,193 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
159	KNR 4-03 0501/02 wyd.IV 1992	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu innym niż betonowe					0,00	0,00
		3 szt						
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,4977	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
160	KNR 4-03 0507/03 wyd.IV 1992	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natężeniu prądu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podłożu innym niż betonowe					0,00	0,00
		2 szt						
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,6604	0,00	0		
		Materiały						
		Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	1,02	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
161	KNR 4-03 0606/02 wyd.IV 1992	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,14	0,00	0		
		Materiały						
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	4		0		
		Razem				0		
		7 Roboty rozbiórkowe				0,00		0,00
162	KNR 4-01 0354/04 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	0,00	0		
		Razem				0		
163	KNR 4-01 0354/08 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2						
		2,538 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,84	0,00	0		
		Razem				0		
164	KNR 4-01 0354/08 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna						
		2,538 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,84	0,00	0		
		Razem				0		
165	KNR 4-01 0329/03 wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej						
		0,396 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	8,63	0,00	0		
		Razem				0		
166	KNR 4-01 0819/15 wyd.III 1999	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek						
		14,35 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,38	0,00	0		
		Razem				0		
167	KNR 4-01 0701/05 wyd.III 1999	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej						
		53,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,33	0,00	0		
		Razem				0		
168	KNR 4-01 0811/07 wyd.III 1999	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	0,00	0		
		Razem				0		
169	KNR 4-01 0808/08 wyd.III 1999	Rozbiórka cokolików posadzek stałodrzewnych jednolitych						
		24,1 m					0,00	0,00
		Robocizna						

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0		
		Razem				0		
170	KNR 4-01 1011/02 wyd.III 1999	Roźbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafłami						
		1,0*0,7*1,3 = 0,91						
		0,91 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	13,01	0,00	0		
		Razem				0		
171	KNR 4-01 0354/12 wyd.III 1999	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko						
		2*1,8 = 3,6						
		3,6 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,00	0		
		Razem				0		
172	KNR 4-01 0108/11 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km						
		3,326 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,86	0,00	0		
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,5	0,00	0		
		Razem				0		
173	KNR 4-01 0108/12 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km						
		3,326 m3					0,00	0,00
		Sprzęt						
		Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,02	0,00	0		
		Razem				0		
		8 Roboty murowe				0,00		0,00
174	KNR 4-01 0304/01 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej						
		0,377 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	6,89	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	8,23	0,00	0		
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	372	0,00	0		
		Cement portlandzki 35	kg	61,8	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	34,5	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,322	0,00	0		
		Woda	m3	0,152	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,11	0,00	0		
		Razem				0		
175	KNR 4-01 0313/03 wyd.III 1999	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek						
		0,12 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	13,99	0,00	0		
		Materiały						

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	0,00	0		
		Cement portlandzki 35	kg	108	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,00	0		
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,00	0		
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,00	0		
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,00	0		
		Woda	m3	0,14	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,45	0,00	0		
		Razem				0		
176	KNR 4-01 0313/04 wyd.III 1999	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm						
		3,4 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	1,18	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,27	0,00	0		
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	8	0,00	0		
		Cement portlandzki 35	kg	5,18	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,018	0,00	0		
		Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22,12	0,00	0		
		Woda	m3	0,006	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,07	0,00	0		
		Razem				0		
177	KNR 4-01 0313/06 wyd.III 1999	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm						
		2 koniec					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	0,28	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,00	0		
		Materiały						
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	0,00	0		
		Cement portlandzki 35	kg	1,73	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,00	0		
		Woda	m3	0,004	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
178	KNR 4-01 0703/02 wyd.III 1999	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych						
		1,53 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,21	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,15	0,00	0		
		Materiały						

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	1,1	0,00	0		
		Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,1	0,00	0		
		Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,2	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
179	KNR 4-01 0703/03 wyd.III 1999	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane						
		1,53 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,07	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,00	0		
		Materiały						
		Siatka Rabitza	m2	0,27	0,00	0		
		Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
180	KNR 4-01 0705/05 wyd.III 1999	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną						
		3,4 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,27	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,21	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,06	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,28	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0034	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0018	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0128	0,00	0		
		Woda	m3	0,0037	0,00	0		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	0,35	0,00	0		
		Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,1	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,06	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,00	0		
		Razem				0		
181	KNR 4-01 0704/02 wyd.III 1999	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach						
		1,885 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,02	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,00	0		
		Woda	m3	0,0025	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
182	KNR 4-01 0711/01 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu						
		0,943 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,88	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,54	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0		
		Woda	m3	0,0067	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,05	0,00	0		
		Razem				0		
183	KNR 4-01 0726/01 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów						
		0,943 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	1,29	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,08	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0042	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0044	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0229	0,00	0		
		Woda	m3	0,0053	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,00	0		
		Razem				0		
184	KNR 4-01 0708/03 wyd.III 1999	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów						
		4,2 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,66	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,05	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,24	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0021	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0019	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0106	0,00	0		
		Woda	m3	0,0027	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,02	0,00	0		
		Razem				0		
185	KNR 2-02 0129/02 wyd.V 1995	Montaż podokienników o długości ponad 1m konglomerat 1,8*0,3						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.III	r-g	1,64	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	0,48	0,00	0		
		Materiały						
		Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 180	szt	1	0,00	0		
		Zaprawa	m3	0,013	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,11	0,00	0		
		Razem				0		
		9 Stolarka drzwiowa				0,00		0,00
186	KNR 0-19 1023/12 wyd.I 1998	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki						
		3,8 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy gr.II	r-g	3,77	0,00	0		
		Materiały						
		Drzwi balkonowe z PCW	m2	1	0,00	0		
		Kotwy	szt	5,28	0,00	0		
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,33	0,00	0		
		Silikon	dm3	0,06	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,42	0,00	0		
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	4,36	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,00	0		
		Razem				0		
		10 Tynki wewnętrzne okładziny ścian				0,00		0,00
187	KNR 4-01 0704/02 wyd.III 1999	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach						
		53,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,15	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,02	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,00	0		
		Woda	m3	0,0025	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
188	KNR 4-01 0716/02 wyd.III 1999	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich						
		53,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,43	0,00	0		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,00	0		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,00	0		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0		
		Woda	m3	0,0067	0,00	0		
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,03	0,00	0		
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
189	KNR 2-02 1215/01 wyd.V 1995	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach KRATKA wentylacyjna						
		1 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	0,5736	0,00	0		
		Malarze gr.II	r-g	0,1622	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,151	0,00	0		
		Materiały						
		Wyroby stalowe różne	kg	2,19	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,005	0,00	0		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,008	0,00	0		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,007	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0015	0,00	0		
		Razem				0		
190	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		53,3 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
191	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 1992-2003	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora						
		47,53 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	2,69	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	0,00	0		
		Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00021	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0303	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,031	0,00	0		
		Razem				0		
192	NNRNKB 6 2809/05 1996	Osadzenie listew wykańczających						
		12 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze-plytkarze gr.III	r-g	0,16	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały						
		Profil naroża	m	1,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
		11 Posadzki				0,00		0,00
193	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
194	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
195	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
		12 Sufit podwieszony				0,00		0,00
196	KNR 2-02 2007/04 wyd.V 1995	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziną z płyt gipsowych						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	1,3551	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,4517	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały						
		Kołki do wstrzeliwania	szt	2,55	0,00	0		
		Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	3,6	0,00	0		
		Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	2,5	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,129	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,048	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0046	0,00	0		
		Razem				0		
197	KNR 2-02 2006/04 wyd.V 1995	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach						
		39,36 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1767	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,5272	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00098	0,00	0		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	1,258	0,00	0		
		Woda	m3	0,00064	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0096	0,00	0		
		Razem				0		
		13 Roboty malarskie				0,00		0,00
198	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
		24,7 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
199	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		24,7 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
		Razem				0		
200	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych					0,00	0,00
		24,7 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
201	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem					0,00	0,00
		24,7 m2						
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
		14 Roboty instalacyjne				0,00		0,00
202	KNR 2-17 0101/02 wyd.III 1995	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm					0,00	0,00
		8 m2						
		Robocizna						
		Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	r-g	0,02	0,00	0		
		Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	r-g	2,03	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,15	0,00	0		
		Materiały						
		Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	0,75	0,00	0		
		Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	0,28	0,00	0		
		Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 600mm	szt	0,43	0,00	0		
		Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600mm	szt	3,1	0,00	0		
		Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm	szt	0,45	0,00	0		
		Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	0,54	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,08	0,00	0		
		Razem				0		
203	KNR 2-17 0141/03 wyd.III 1995	Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem					0,00	0,00
		1 szt						
		Robocizna						
		Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	r-g	1,42	0,00	0		

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	2,33	0,00	0		
		Materiały						
		Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm	szt	1	0,00	0		
		Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1600mm	szt	2,02	0,00	0		
		Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600mm	szt	1,05	0,00	0		
		Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm	szt	2,14	0,00	0		
		Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	0,38	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,63	0,00	0		
		Razem				0		
204	KNR 2-02 2004/05 wyd.V 1995	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych						
		7,2+3,6 = 10,8						
		10,8 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	1,4497	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,9665	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,05	0,00	0		
		Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	0,72	0,00	0		
		Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	2,64	0,00	0		
		Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	0,00	0		
		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	0,00	0		
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,00	0		
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	2,264	0,00	0		
		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,0341	0,00	0		
		Woda	m3	0,00086	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,025	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0165	0,00	0		
		Razem				0		
205	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącej tablicy rozdzielnicy wraz z osprzętem , sprawdzenie instalacji , wykonanie pomiarów						
		1 kpl					0,00	0,00
		15 Zejście na taras				0,00		0,00
206	KNR 2-01 0311/02 wyd.IV 1996	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III						
		Pod ścianę oporową wyjścia 0,5*1,1*4,2 = 2,31						
		2,31 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	2,101	0,00	0		
		Razem				0		
207	KNR 2-02 0207/03 wyd.V 1995	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu						
		0,5*1,1*4,2+1,2*1,0+2*0,5*1,8*0,9 = 5,13						
		5,13 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II	r-g	0,13	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	2,61	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,02	0,00	0		
		Materiały						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Beton zwykły	m3	0,122	0,00	0		
		Drewno na stemple	m3	0,002	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,01	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,023	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6	0,00	0		
		Drut stalowy miękki	kg	0,12	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,84	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,08	0,00	0		
		Razem				0		
208	KNR 2-02 0290/02 wyd.V 1995	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli						
		ściana schodów przyjęto 20 kg na m2 $5,13 \cdot 0,02 = 0,103$						
		0,103 t					0,00	0,00
		Robocizna						
		Zbrojarze gr.II	r-g	42,88	0,00	0		
		Materiały						
		Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm	t	1,002	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	4,3	0,00	0		
		Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0		
		Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	4,8	0,00	0		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,8	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0		
		Razem				0		
209	KNR 2-02 1209/01 wyd.V 1995	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym; ocynk lakierowany proszkowo						
		2*1,8+1,2 = 4,8						
		4,8 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	0,52	0,00	0		
		Murarze gr.II	r-g	0,35	0,00	0		
		Malarze gr.II	r-g	0,61	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,42	0,00	0		
		Operatorzy gr.II	r-g	0,03	0,00	0		
		Materiały						
		Balustrady stalowe tarasowe	kg	8,5	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,003	0,00	0		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,04	0,00	0		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,04	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
210	KNR 2-31 0402/04 wyd.IV 1995	Ława betonowa z oporem pod krawężniki; Analogia pod obrzeże stopni schodowych						
		12*1,2*0,3*0,25 = 1,08						
		1,08 m3					0,00	0,00
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II	r-g	4,28	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.II	r-g	4,28	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,46	0,00	0		
		Materiały						
		Beton zwykły	m3	1,04	0,00	0		
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,04	0,00	0		
		Piasek	m3	0,27	0,00	0		
		Woda	m3	0,47	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Razem				0		
211	KNR 2-31 0114/05 wyd.IV 1995	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm					0,00	0,00
		1,2*4,8 = 5,76						
		5,76 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.II	r-g	0,002	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0313	0,00	0		
		Materiały						
		Tłuczeń kamienny niesortowany	t	0,3182	0,00	0		
		Woda	m3	0,015	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Sprzęt						
		Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0027	0,00	0		
		Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387	0,00	0		
		Razem				0		
212	KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					0,00	0,00
		12*1,2 = 14,4						
		14,4 m						
		Robocizna						
		Brukarze gr.II	r-g	0,1202	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1569	0,00	0		
		Materiały						
		Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	0,00	0		
		Piasek	m3	0,0055	0,00	0		
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0016	0,00	0		
		Woda	m3	0,0014	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Razem				0		
213	KNR 2-31u1 0100/01 1994	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm					0,00	0,00
		12*1,2*0,3+0,6*1,2 = 5,04						
		5,04 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,28	0,00	0		
		Materiały						
		Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	52	0,00	0		
		Tłuczeń kamienny	t	0,4242	0,00	0		
		Piasek	m3	0,0696	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Sprzęt						
		Ubijak	m-g	0,32	0,00	0		
		Razem				0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		16 Magazynek				0,00		0,00
214	KNR 4-01 0818/05 wyd.III 1999	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych						
		2,48*4,79 = 11,879						
		11,879 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0		
		Razem				0		
215	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej						
		11,879 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
216	KNR 2-02 0701/10 wyd.V 1995	Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków						
		4 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	0,48	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,00	0		
		Materiały						
		Ramy stalowe z kształowników walcowanych z kątownika 40x40x4mm	kg	2,88	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
217	KNR 2-02 0702/02 wyd.V 1995	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8cm ANALOGIA MONTAŻ klapy nad piwnicą						
		1 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Betoniarze gr.II	r-g	0,59	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	1	0,00	0		
		Materiały						
		Kłapa szczelna na zawiasach 1,0*1,0m	szt	1	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Razem				0		
218	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		11,879 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						

Kosztyorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
219	NNRNKB 7 1130/02 1997	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)						
		11,879 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	7,8	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0		
		Razem				0		
220	KNR 2-02 1112/05 wyd.V 1995	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET						
		z wywiniciem na ścianę cokolik $11,879 \times 1,2 = 14,255$						
		14,255 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,00	0		
		Materiały						
		Wykładzina z tworzyw sztucznych Linoleum Tarkret Limosom Veneto LW666 gr 2,5mm	m2	1,09	0,00	0		
		Klej Butapren B	kg	0,4	0,00	0		
		Pasta podłogowa	kg	0,1	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,00	0		
		Razem				0		
221	KNR 2-02 1112/09 wyd.V 1995	Zgrzewanie wykładzin rulonowych						
		14,255 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1261	0,00	0		
		Materiały						
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0,03	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1,5		0		
		Razem				0		
222	KNR 4-01 1202/09 wyd.III 1999	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
		$2,80 \times 2 \times (2,48 + 4,79) + 2,48 \times 4,79 = 52,591$						
		52,591 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,092	0,00	0		
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,00	0		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,00	0		
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Materiały pomocnicze	%	2		0		
		Razem				0		
223	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm						
		$2,80 \times 2 \times (2,48 + 4,79) + 2,48 \times 4,79 = 52,591$						
		52,591 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,1213	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,1213	0,00	0		
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,00	0		
		Woda	m3	0,00213	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,00	0		
		Wyciąg	m-g	0,02	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0		
		Razem				0		
224	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		$2,80 \times 2 \times (2,48 + 4,79) = 40,712$						
		40,712 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
225	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		$(2,48 \times 4,79) = 11,879$						
		11,879 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
226	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem						
		52,591 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
		17 Chłodnia				0,00		0,00
227	KNR 4-01 0354/07 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2						
		2 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	1,58	0,00	0		
		Razem				0		
228	KNR 2-02 1204/03 wyd.V 1995	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHŁODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ						
		2*0,9*2,0 = 3,6						
		3,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	2,43	0,00	0		
		Cieśle gr.II	r-g	0,24	0,00	0		
		Malarze gr.II	r-g	0,85	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,99	0,00	0		
		Materiały						
		Drzwi stalowe DO POMIESZCZEŃ CHŁODNI	m2	1	0,00	0		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,22	0,00	0		
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,21	0,00	0		
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,02	0,00	0		
		Papier ścierny	ark	1,17	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,00	0		
		Razem				0		
229	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych						
		sufit 1,28*4,57+1,16*2,86 = 9,167						
		ściany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86) = 55,272						
		64,439 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
230	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		1,28*4,57+1,16*2,86 = 9,167						
		9,167 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
231	KNR 2-02 1505/03 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE						
		sufit 1,28*4,57+1,16*2,86 = 9,167						
		9,167 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0		
		Razem				0		
232	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej						
		9,167 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,00	0		
		Razem				0		
233	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych						
		9,167 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,00	0		
		Materiały						
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
234	NNRNKB 6 2808/05 1996	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm						
		9,167 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Glazurnicy gr.III	r-g	1,99	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	1,03	0,00	0		

Kosztorys

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	0,00	0		
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0		
		Razem				0		
235	KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 1992-2003	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu;						
		ściany $2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86) = 55,272$						
		55,272 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	2,69	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki ściennie kamionkowe szklwione 25*6*2,5	m2	1,05	0,00	0		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,84	0,00	0		
		Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00021	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0303	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,031	0,00	0		
		Razem				0		
		Razem						0,00
		Podatek VAT 0%						0
		Ogółem kosztorys						0,00

Tabela elementów

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Nr	Opis	Wartość
1	Roboty wewnętrzne -piętro sala 1	0,00
2	Roboty wewnętrzne-piętro sala 2 i 3	0,00
3	Roboty wewnętrzne piętro korytarz	0,00
4	Roboty wewnętrzne -klatka schodowa	0,00
5	Roboty wewnętrzne-Parter sanitariaty	0,00
6	Roboty wewnętrzne parter	0,00
7	Roboty rozbiórkowe	0,00
8	Roboty murowe	0,00
9	Stolarka drzwiowa	0,00
10	Tynki wewnętrzne okładziny ścian	0,00
11	Posadzki	0,00
12	Sufit podwieszony	0,00
13	Roboty malarskie	0,00
14	Roboty instalacyjne	0,00
15	Zejsście na taras	0,00
16	Magazynek	0,00
17	Chłodnia	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie materiałów

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,027		
2	Balustrady stalowe tarasowe	kg	40,8		
3	Baterie umywalkowe stojące	szt	2		
4	Bednarka	kg	7,36		
5	Beton zwykły	m3	1,749		
6	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	371,132		
7	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	1,141		
8	Cement portlandzki 35	t	0,596		
9	Cement portlandzki 35	kg	97,075		
10	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,023		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,095		
12	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,118		
13	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,057		
14	Drewno na stemple	m3	0,01		
15	Drewno na stemple budowlane	m3	0,04		
16	Drewno opałowe	kg	20,657		
17	Drut stalowy miękki	kg	0,616		
18	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,539		
19	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16		
20	Drzwi stalowe DO POMIESZCZEŃ CHŁODNI	m2	3,6		
21	Farba emulsyjna Polinit	dm3	143,173		
22	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,356		
23	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,295		
24	File bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,409		
25	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	206,566		
26	Gips budowlany szpachlowy	t	2,043		
27	Gips budowlany szpachlowy	kg	38,72		
28	Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe	szt	28,56		
29	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,59		
30	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,306		
31	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	4,624		
32	Haki do rur	szt	4		
33	Haki i uchwyty do rur	szt	0,6		
34	Klamry ciesielskie	kg	2,289		
35	Kłapa szczelna na zawiasach 1,0*1,0m	szt	1		
36	Klej Butapren B	kg	99,058		
37	Klosze	szt	22,88		
38	Kołki do wstrzeliwania	szt	937,058		
39	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	6		
40	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	2		
41	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	262,08		
42	Koszt wysypiska	m3	0,891		
43	Kotwy	szt	84,48		
44	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	6,112		
45	Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	2,24		
46	Kształtki z PCW	szt	8		
47	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	31,68		
48	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	98,601		
49	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	441,319		
50	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	75,208		
51	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	30,985		
52	Listwy iglaste kl.III	m3	0,602		
53	Listwy zaciskowe	szt	26,52		
54	Łączniki warstwowe	szt	16,32		
55	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,648		
56	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt	12		
57	Masa asfaltowa	kg	12,05		
58	Miski ustępowe porcelanowe Kompakt	szt	2		
59	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	4,328		
60	Narożniki ochronne Wema	szt	6,112		
61	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	14,688		
62	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm	szt	1		

Zestawienie materiałów

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazyn, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
63	Oprawy świetłówe	szt	24		
64	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	194,516		
65	Papier ścierny	ark	4,212		
66	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	602,483		
67	Pasta podłogowa	kg	16,362		
68	Pianka poliuretanowa	dm3	5,28		
69	Piasek	m3	0,722		
70	Piasek do zapraw	m3	7,79		
71	Płytki kamionkowe GRES 15x15cm	m2	3,123		
72	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	60,161		
73	Płytki ściennie kamionkowe szklwione 25*6*2,5	m2	58,036		
74	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	12,6		
75	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ	m2	319,996		
76	Płyty styropianowe-styropian 5 cm	m2	178,225		
77	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm	szt	5,74		
78	Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 180	szt	2		
79	Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm	szt	10		
80	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1600mm	szt	2,02		
81	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 600mm	szt	3,44		
82	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	199,697		
83	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	6,029		
84	Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm	t	0,103		
85	Profil naroża	m	46,711		
86	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm	m2	6		
87	Przylączy elastyczne do armatury	szt	4		
88	Przylączy elastyczne z tworzywa sztucznego	szt	2		
89	Puszki bakelitowe	szt	26,52		
90	Ramy stalowe z kształtowników walcowanych z kątownika 40x40x4mm	kg	11,52		
91	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm	m	2,2		
92	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm	m	2,2		
93	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm	m	1,236		
94	Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	2,1		
95	Sedesy kompakt z polistyrenu	szt	2		
96	Siatka cięto-ciężniejsza z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	2,873		
97	Siatka Rabetza	m2	175,994		
98	Siatka z włókna szklanego	m2	139,673		
99	Silikon	dm3	0,96		
100	Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm	szt	2		
101	Sznur konopny smołowany	kg	0,18		
102	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	69,76		
103	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	4,7		
104	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	465,44		
105	Tłuczeń kamienny	t	2,138		
106	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	1,833		
107	Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	12		
108	Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt	2		
109	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600mm	szt	24,8		
110	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600mm	szt	1,05		
111	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	1,063		
112	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	13,007		
113	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,173		
114	Wentylator EDM-160 13W 230V	szt	2		
115	Wkręty do płyt gipsowych	kg	7,129		
116	Woda	m3	4,004		
117	Wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	2		
118	Wykładzina podłogowa Gumolit o podwyższonej odporności typu Tarkret	m2	203,516		
119	Wykładzina z tworzyw sztucznych Linoleum Tarkret Limosom Veneto LW666 gr 2,5mm	m2	15,538		
120	Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200	kg	344,568		
121	Wyroby stalowe różne	kg	2,19		
122	Zaprawa	m3	0,156		
123	Zaprawa cementowa m. 50	m3	1,867		
124	Zaprawa cementowa m. 80	m3	9,079		

Zestawienie materiałów

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz ,piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
125	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,025		
126	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	28		
127	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	1 416,613		
128	Zaprawa klejąca	kg	499,947		
129	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	341,459		
130	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	718,715		
131	Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	492,24		
132	Zawiesia do kształtowników C- 55x0,75	szt	98,4		
133	Zawiesia do kształtowników C-100x0,75	szt	752,753		

Zestawienie sprzętu

Remont świetlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, łazienka, magazynek, chłodnia, korytarz, piętro z pomieszczeniami.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	0,494	0,00	
2	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	2,038	0,00	
3	Nożyce do prętów	m-g	0,597	0,00	
4	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	0,443	0,00	
5	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,016	0,00	
6	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,43	0,00	
7	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	6,594	0,00	
8	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,009	0,00	
9	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	21,203	0,00	
10	Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	35,877	0,00	
11	Środek transportowy	m-g	25,893	0,00	
12	Ubijak	m-g	1,613	0,00	
13	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,223	0,00	
14	Wyciąg	m-g	64,476	0,00	
15	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	12,719	0,00	
16	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,082	0,00	
17	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	1,597	0,00	
	Razem		175,304		0,00