

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej lokalu mieszkanego
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kcynia
INWESTOR : Gmina Kcynia
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
WYKONAWCA ROBÓT : NN
ADRES WYKONAWCY : NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Mateusz Zacharko (budowlana,)
DATA OPRACOWANIA : 2024-04-10

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$

VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-04-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana okien i drzwi Gmina Kcynia						
1		Kcynia				
1.1		Punkt adresowy 1				
1.1.1		ul. Rynek 11A/2				
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2		
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	1,65*1,40 = 2,310		
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	(1,35+1,85+1,15)*2 = 8,700		
4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,15*1,65 = 1,898		
5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,65*1,40 = 2,310		
6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²	0,95*1,35 = 1,282		
7	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	8,70*0,35 = 3,045		
8	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	4,394		
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4,394		
Razem dział: ul. Rynek 11A/2						
1.1.2		ul. Rynek 11B/1				
10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	1,55*1,48*2 = 4,588		
11	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,75*2 = 3,500		
12	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,55*1,48*2 = 4,588		
13	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	3,50*0,35 = 1,225		
14	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,48*2+1,55)*(0,20+0,15)*2 = 3,157		
15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	3,157		
Razem dział: ul. Rynek 11B/1						
1.1.3		ul. Rynek 11B/2				
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1		
17	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	0,90*2,03 = 1,827		
18	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m ²	(2,03*2+0,90)*0,20 = 0,992		
19	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(0,90+2,03*2)*(0,20+0,15) = 1,736		
20	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,736		
Razem dział: ul. Rynek 11B/2						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Punkt adresowy 1						
1.2		Punkt adresowy 2				
1.2.1		ul. Rynek 27/9				
21	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,20*1,40*2 = 3,360		
22	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,40*2 = 2,800		
23	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,20*1,40*2 = 3,360		
24	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	2,80*0,35 = 0,980		
25	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,40*2+1,20)*(0,20+0,15)*2 = 2,800		
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,80		
Razem dział: ul. Rynek 27/9						
Razem dział: Punkt adresowy 2						
1.3		Punkt adresowy 3				
1.3.1		ul. Gliniana 1/4				
27	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3		
28	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,35*3 = 4,050		
29	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,15*1,69*3 = 5,830		
30	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	4,05*0,35 = 1,418		
31	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,69*2+1,15)*(0,20+0,15)*3 = 4,756		
32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4,756		
Razem dział: ul. Gliniana 1/4						
1.3.2		ul. Gliniana 1/5				
33	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1		
34	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,71		
35	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,51*1,20 = 1,812		
36	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	1,71*0,35 = 0,598		
37	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,20*2+1,51)*(0,20+0,15) = 1,368		
38	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,368		
Razem dział: ul. Gliniana 1/5						
Razem dział: Punkt adresowy 3						
1.4		Punkt adresowy 4				
1.4.1		ul. Klasztorna 4/13				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ²	m ²	1,00*2,08 = 2,080		
40	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	1,00*2,08 = 2,080		
41	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcz- nie	m ²	(2,08*2+ 1,00)*0,20 = 1,032		
42	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,00+2,08* 2)*(0,20+ 0,15) = 1,806		
43	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,806		
Razem dział: ul. Klasztorna 4/13						
Razem dział: Punkt adresowy 4						
1.5		Punkt adresowy 5				
1.5.1		ul. Dworcowa 1/1				
44	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
45	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
46	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcz- nie	m ²	(2,14*2+ 1,00)*0,20 = 1,056		
47	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,00+2,14* 2)*(0,20+ 0,15) = 1,848		
48	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,848		
Razem dział: ul. Dworcowa 1/1						
1.5.2		ul. Dworcowa 1/3				
49	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
50	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
51	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcz- nie	m ²	(2,14*2+ 1,00)*0,20 = 1,056		
52	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,00+2,14* 2)*(0,20+ 0,15) = 1,848		
53	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,848		
Razem dział: ul. Dworcowa 1/3						
Razem dział: Punkt adresowy 5						
1.6		Punkt adresowy 6				
1.6.1		ul. Libelta 16/4				
54	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
55	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	1,00*2,14 = 2,140		
56	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcz- nie	m ²	(2,14*2+ 1,00)*0,20 = 1,056		
57	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,00+2,14* 2)*(0,20+ 0,15) = 1,848		
58	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,848		
Razem dział: ul. Libelta 16/4						
Razem dział: Punkt adresowy 6						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Kcynia						
2		Gmina Kcynia				
2.1		Punkt adresowy 7				
2.1.1		Głogowiniec 13/4				
59	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1		
60	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	0,90*2,00 = 1,800		
61	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m ²	(2,00*2+0,90)*0,20 = 0,980		
62	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(0,90+2,00*2)*(0,20+0,15) = 1,715		
63	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,715		
Razem dział: Głogowiniec 13/4						
Razem dział: Punkt adresowy 7						
2.2		Punkt adresowy 8				
2.2.1		Karmeliła 4/1				
64	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1		
65	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą kpl o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	0,90*2,00 = 1,800		
66	KNKRB 2 0802-08	Tynki ościeży o szer. 20 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m ²	(2,00*2+0,90)*0,20 = 0,980		
67	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(0,90+2,00*2)*(0,20+0,15) = 1,715		
68	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,715		
Razem dział: Karmeliła 4/1						
Razem dział: Punkt adresowy 8						
2.3		Punkt adresowy 9				
2.3.1		Górki Zagajne 33/6				
69	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3		
70	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,61*3 = 4,830		
71	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	1,41*2,10*3 = 8,883		
72	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	4,83*0,35 = 1,690		
73	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(1,69*2+1,15)*(0,20+0,15)*3 = 4,756		
74	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4,756		
Razem dział: Górki Zagajne 33/6						
Razem dział: Punkt adresowy 9						
2.4		Punkt adresowy 10				
2.4.1		Kowalewko 36				
75	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	4		
76	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,06*4 = 4,240		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	0,86*0,50*4 = 1,720		
78	KNP2808-06.02 0808-06.02 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i d3. ponad 60 cm - montaż	m ²	4,24*0,35 = 1,484		
79	KNNR 2 1703-01	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²	(0,50*2+ 0,86)*(0,20+ 0,15)*4 = 2,604		
80	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,604		
Razem dział: Kowalewko 36						
Razem dział: Punkt adresowy 10						
Razem dział: Gmina Kcynia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: