

ZAKRES ROBÓT**WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO**

Lp.	Numer i przebieg drogi		Lokalizacja odcinka	Dług. [m]	Szer. [m]	Pow. [m ²]	Uwagi
Gmina Białe Błota				710		4742	
1.	1926 C	Nakło – Gorzeń –Bydgoszcz	Lisi Ogon - Łochowo	610	6,2	3782	frezowanie na wys. 2 zatok - 250 m ² skrzyż./zjazdy 6 szt. - 310 m ²
2.	1536 C	Łochowo – Lipniki	Lipniki	100	6,0	600	siatka szklano-węglowa szer. 2,0 m (200 m) wzdłuż krawędzi + poszerzenie 50 m ² (100 m x 0,5 m)
Gmina Dobrcz				1760		9182	
1.	1269 C	Nieciszewo – Trzebień – Kotomierz	granica powiatu - Nieciszewo	270	4,5	1215	+ 1 skrzyżowanie o pow. 110 m ²

Lp.	Numer i przebieg drogi		Lokalizacja odcinka	Dług. [m]	Szer. [m]	Pow. [m ²]	Uwagi
2.	1501 C	Pyszczyń – Suponin	Dobrcz	500	5,6	2800	
3.	1504 C	Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz	Nieciszewo Pyszczyń - Żołędowo	130 860	4,5 5,2	585 4472	
Gmina Koronowo				3680		18589	
1.	1145 C	Zabartowo-Wąwelnio-Wierzchucin Król.	Popielewo	760	5,1	3876	siatka szklano-węglowa szer. 2,0 m (1520 m) wzdłuż krawędzi
2.	1511 C	Sitowiec-Lucim	Wilcze-Wilcza Góra	250 750	5,3 5,3	1325 3975	
3.	1512 C	Wilcze – Wierzchucin Królewski	Łąsko Wielkie- Łąsko Małe	1000	5,2	5200	
4.	1514 C	Mąkowarsko-Sokole Kuźnica-Koronowo	Sokole Kuźnica (prom) Koronowo	170 70 350 100 230	5,2 5,2 2,6 7,1 5,5	884 364 910 710 1265	frezowanie pow. 910 m ² (350 m x 2,6 m) skrzyż. na prom pow. 80 m ²

Lp.	Numer i przebieg drogi		Lokalizacja odcinka	Dług. [m]	Szer. [m]	Pow. [m ²]	Uwagi
Gmina Nowa Wieś Wielka				750		4200	
1.	1552 C	Tarkowo Dolne-Dąbrowa Wielka	Tarkowo Dolne-Nowa Wioska (za przejazdem)	750	5,5	4125	1 skrzyż. o pow. 75 m ²
Gmina Osiesko				2020		9565	
1.	1507 C	Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz	Jarużyn-granica m. Bydgoszczy	600 470	5,7 6,0	3420 2820	siatka szklano-węglowa szer. 2,0 m (2140 m) wzdłuż krawędzi
2.		Droga dojazdowa do DPS w Bożenkowie	DW 244 – DPS	950	3,5	3325	
Gmina Sicienko				2550		14200	

Lp.	Numer i przebieg drogi		Lokalizacja odcinka	Dług. [m]	Szer. [m]	Pow. [m ²]	Uwagi
1.	1532 C	Ugoda – Strzelewo	Ugoda	500	5,2	2600	1 zjazd o pow. 30 m ²
2.	1533 C	Sitno – Zawada	Sitno	990	5,5	5445	siatka szklano-węglowa szer. 2,0 m (1980 m) wzdłuż krawędzi
3.	1909 C	Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo	Samsieczno - bariery Trzemiętowo	370 620	5,5 5,5	2035 3410	
4.	1910 C	Samsiecznynek –Wojnowo	Goncarzewy Teresin	70	7,0	490	1 zjazd o pow. 80 m ² 1 skrzyżowanie o pow. 110 m ²
RAZEM:				11470		60478	

Zamawiający informuje, że w ogólnym obmiarze zawarta została powierzchnia zjazdów wyszczególnionych w uwagach .

Zamawiający, przed przystąpieniem Wykonawcy do robót, wyremontuje istniejące ubytki. Nie przewiduje się dodatkowego profilowania jezdni.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o szerokości 1,95 m