

nr produktu 02-020

Aleks



Zestaw zabawowy

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej.

Specyfikacja techniczna:



- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
 - z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub
 - z drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm lub
 - z rur stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
- boki oraz daszki urządzenia wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć
- ślizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie tańców kalibrowany

szczególności w dokumentacji producenta




W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

drabinka krzyżakowa	1 szt.
lina do wspinania	1 szt.
ścianka wspinaczkowa	1 szt.
ślizg h=1.0m	1 szt.
trap h=1.0m	1 szt.
wieża h=1.0m	1 szt.




Opcje burt:




Wymiar urządzenia:


- 474 x 431 cm
- wysokość 330 cm
- wysokość swobodnego upadku h = 209 cm




Powierzchnia upadku
794 x 781 cm



 ≤ 7 os.


$3 \leq$  ≤ 15 lat



BUDOWA PLACU ZABAW

UL. ŻELAZNA 9-11-13-15-17 POZNAŃ

działka nr 2/12, 5/8, obręb ~~GOŁĘCIN~~ arkusz 04
KOBYLEPOLE



Montaż urządzeń na placu zabaw

1. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką i małą ścianką wspinaczkową
2. huśtawka waga
3. bujaki na sprężynie
4. piaskownica 2mx2m
5. ławka z oparciem - 2 sztuki
6. kosz na śmieci - 2 sztuki
7. tablica informacyjna na nodze

Roboty pozostałe:

- ogrodzenie placu o długości ok. 42mb i wysokości 150cm zabaw z futką szer. 120 cm zamykaną na klucz;
- przeniesienie zadanej wiaty śmietnikowej we wskazane miejsce w pobliżu.