


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																			
RODZAJ	OKNA																		
MATERIAŁ	PCV, OD ZEWNĄTRZ POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JASNYM (NP, DĄB NATURALNY) OD WEWNĄTRZ BIAŁE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9 W/(m²·K)																		
TYP	OTWIERALNO-ZACHYLE																		
OZN. NA RYSUNKACH	01	02	03	04	05	06	07	08	09	011	012	013	014	015	016	017	018	04*	010
KLASA POŻ.																		Ei60	Ei60
	1400	2000	2000	1800	1700	1500	1400	1350	1350	1200	1200	1000	1000	950	950	550	500	1800	1300
	SM																		
	1500	2100	1500	1650	1650	1500	2100	2100	1400	700	650	1500	1400	1000	650	650	450	1650	2100
	HM																		
PIWNCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-
PARTER	3	2	-	5	1	1	2	8	-	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1
I PIĘTRO	-	-	4	-	-	-	-	-	6	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-
RAZEM	3	2	4	5	1	1	2	8	6	4	1	2	2	3	1	3	2	2	1

– Współczynnik przewodnictwa okna referencyjnego $U_w \leq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
– Izolacyjność cieplna ramy okiennej $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
– Pakiet szybowy (trzy szyby) o współczynniku $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

<div>INWESTPROJEKT R O Z W</div> <div></div> <div>33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19</div>		BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o. tel. (0-14) 621-09-36			
Obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007					
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
Projektował: mgr inż. arch. W. Polak	Nr uprawnień: 120/TRG/120 specjalność architektoniczna	Podpis:	Data:	Skala:	
Opracował: mgr inż. arch. E. Wzorek			08.2023 r.	1 : 100	
Sprawił: mgr inż. arch. W. Bartela	MPOLA/016/2017 specjalność architektoniczna	Nr archi:	Nr rys:	A7	