

Renowacja zawilgoconych ścian elewacji ratusza w Nowej Soli

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Renowacja zawilgoconych ścian elewacji ratusza w Nowej Soli					
1		Tynki renowacyjne na ścianach zewnętrznych			
1 d.1	KNR 19-01 0701-05 analogia	Roboty przygotowawcze - odbicie cementowych tynków elewacji. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły ze śladów zaprawy cementowej	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0736-03	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
4 d.1	KNR 19-01 0829-01 analogia	Oczyszczenie spoin na głębokość 2-3 cm, oczyszczenie powierzchni murów szczotkami stalowymi	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5 d.1	KNR 0-40 0208-02	Zabiegi antysole oraz odgrzybianie - działanie biobójcze.	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
6 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wyrównanie powierzchni oraz wypełnienie spoin	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
7 d.1	KNR 0-40 0209-02	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
8 d.1	KNR BC-02 0121-03	Naprawa wyrównanie podłoża, tynk renowacyjny podkładowy wysocesołochłonny wykonanie w dwóch warstwach. Pierwsza gr. 1,0cm jako zabezpieczenie właściwych warstw tynku nie liczona do grubości systemu z uwagi na wysokie zasolenie. Druga też 1,0cm jako systemowy podkład tynku renowacyjnego.	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
9 d.1	KNR 0-26 0637-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie grubości 1,5cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
10 d.1	KNR AT-50 0305-01 0305-02	Ręczne nałożenie warstwy tynku uszczelniającego o grubości do 3 cm - w strefie cokołowej.	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie. Z wykonaniem ościeży okiennych oraz wymianą opasek okiennych ze styropianowych na zaprawę tynkarską. Umycie cokołu granitowego, uzupełnienie spoiniwania, szlamowanie poziomych elementów nieobjętych blacharką.	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
12 d.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		300	m2	300,000	

Renowacja zawilgoconych ścian elewacji ratusza w Nowej Soli

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	300,000
13 d.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
14 d.1	170101, 170102	Przyjęcie gruzu na składowisku miejskim wraz z transportem	t		
		100,80 * 0,035 * 2,1 * 3	t	22,226	
				RAZEM	22,226
15 d.1		Renowacja zgodnie z projektem mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak drzwi zewnętrznych elewacji frontowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1		Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe nowe na wzór i kolor istniejących zgodnie z projektem mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000