

UWAGA

1. Poziom ±0,00=wg części architektonicznej
2. Rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
3. Uwzględnić ew. przejścia instalacji przez konstrukcje
4. Wieńce monolityczne żelbetowe, zbrojone czterema prętami #12 oraz strzemionami Ø6 co 25cm. Należy zachować ciągłość zbrojenia wieńców na ich długości, stosując zakłady prętów długości min. 80cm, oraz w załamaniach dodając pręty narożne długości 160cm.
5. Wszelkie odstępstwa skonsultować z projektantem

DANE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:	
BETON	C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA	(#) - AIIIN - B500SP; (Φ) - AI - St3SX

Nazwa opracowania:

Budowa budynku garażowo - składowego

Adres obiektu:

Leżajsk, gm. M. Leżajsk dz. nr 5515/91, 5515/123

Temat rysunku:

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

Data: IV.2021

Skala: 1:100

Projektował:	*Nr upr.*	*Podpis:*	*Nr rys.*
mgr inż. Adam Krupiński	LUB/0121/POOK/07 LUB/0146/ZOOA/09		K2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U Nr 24 poz. 83 zdnia 23.02.1994r. z późn. zm)

Nr str.