



DYREKTOR

Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu

NZP.Z.7500.142.2017.Go

Poznań, dnia 18 października 2017 r.

## DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88 l. ust. 2 w związku z art. 88 l. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 3 w związku z art. 40 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia od zakazów wykonywania robót oraz czynności utrudniających zarządzanie ryzykiem powodziowym, ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, jak również zakazów lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i gromadzenia ścieków, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

### orzeka:

1. Zwolnić od zakazów określonych w art. 88 l. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) dla prac i robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na działce nr ewid. 147 obręb 5 Osiedle Warniki i działce nr ewid. 408/1 obręb 4 Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Wykonanie prac nastąpić powinno na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku z dnia 31 lipca 2017 r. tj. *Charakterystyki planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót* oraz pisma z dnia 2 października 2017 r.

2. Zobowiązać Wnioskodawcę:

- a) w okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
- b) do prowadzenia robót zgodnie z przedstawionym w załączonej dokumentacji zakresem,
- c) do wykonywania prac zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: ZE.437.126.2017 z dnia 27 września 2017 r.,

2018

URZĄD MIASTA  
ul. Graniczna 2  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel. 957278100, fax: 957278102

Zasługowa Miasta

DATA

Amelia Siska

- d) do wykonania włączów studzienek jako przeciwpowodziowe szczelne pokrywy studienne lub jako włązy szczelne w wykończeniu przeciwwalewowym (tj. na uszczelce i bez otworów),
- e) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów, w tym m.in. do odpowiedniego zagęszczenia gruntu w wykopach otwartych,
- f) w okresie wykonywania robót do zapewnienia osłony hydrologicznej na wypadek wystąpienia wezbrania powodziowego,
- g) do poinformowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, tel. 61 8508 400) o terminie rozpoczęcia robót, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazania dokumentacji powykonawczej.

**3. Zastrzec, że:**

- a) z tytułu szkód wynikłych z przepływu wód i lodów rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymania wód, Wykonawcy i Inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela rzeki,
- b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania nasadzeń oraz wycinki drzew i krzewów,
- c) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian ukształtowania terenu poza niezbędnymi dla wykonania przedmiotowej inwestycji,
- d) za rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i utrzymania ich stabilności i stateczności odpowiedzialność ponosi projektant inwestycji.

**Uzasadnienie**

Pani Agnieszka Andrzejewska (ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzów Wlkp.), działająca w imieniu i na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą, wnioskiem z dnia 31 lipca 2017 r. wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie od zakazów wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz od zakazów lokalizowania między innymi nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i gromadzenia ścieków, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na wykonywaniu prac i robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie dróg: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 147 obręb 5 Osiedle Warniki i działce nr ewid. 408/1 obręb 4 Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: N.ZP.Z.7500.142.2017.Go.1 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 l. ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Prawo wodne, tj. zakazów wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz w art. 40 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, tj. zakazów lokalizowania nowych przedsięwzięć



mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla ww. inwestycji.

Następnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: NZP.Z.7500.142.2017.Go.2 wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji poprzez przedłożenie uzgodnienia zastosowanych rozwiązań technicznych z administratorem cieku; zaznaczenie na mapie sytuacyjno-wysokościowej „placu budowy” wraz z wyjaśnieniem co będzie na nim składowane oraz wskazanie miejsca przechowywania sprzętów mechanicznych. Jednocześnie poinformował, iż postępowanie w przedmiocie wydania ww. decyzji zostanie zakończone w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Wnioskodawca, w odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 18 września 2017 r. zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 6 października 2017 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 21 września 2017 r., znak: NZP.Z.7500.142.2017.Go.3 zawiadomił strony, że z uwagi na zwrócenie się Wnioskodawcy z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, postępowanie w przedmiocie wydania niniejszej Decyzji zostanie zakończone do dnia 3 listopada 2017 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 2 października 2017 r. złożył stosowną dokumentację, będącą odpowiedzią na ww. wezwanie Dyrektora.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 6 października 2017 r., znak: NZP.7500.142.2017.Go.4 zawiadomił strony, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 l. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne dla ww. inwestycji.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa i nie zapoznały się z zebraną w toku postępowania administracyjnego dokumentacją sprawy.

W toku przeprowadzonego postępowania, na podstawie *mapy zagrożenia powodziowego*, zawierającej m.in. granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=1\%$  (średnio raz na 100 lat) oraz granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=10\%$  (średnio raz na 10 lat), sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ustalono, że teren, na którym realizowane będą prace związane z ww. inwestycją znajduje się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. b) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=1\%$  wynosi około 14,91 m n.p.m., a wody o prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=10\%$  wynosi około 14,05 m n.p.m.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowana inwestycja polegać będzie m.in. na budowie kanalizacji deszczowej z rur bezciśnieniowych z wylotem do Kanału Stara Warta.



W celu realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną wykopy szerokoprzestrzenne, a w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykopy wąskoprzestrzenne umocnione. W wykopach ułożony zostanie rurociąg deszczowy o średnicy dn 700 wraz ze studniami połączeniowo-rewizyjnymi.

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią znajdować się będzie grawitacyjny kolektor zrzutowy o średnicy dn 700 oraz dok wylotowy.

Część prac wykonywana będzie ręcznie oraz część przy użyciu sprzętów mechanicznych.

Rury układane będą na równym i stabilnym podłożu na podsypce o grubości min. 10 cm. W miejscach łączenia rur, w podłożu będą wykonane niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza z pełną zintegrowaną uszczelką EPDM.

Przejścia rur wykonane zostaną fabrycznie jako szczelne. Studnie posadowione zostaną na zagęszczonej podsypce żwirowej lub piaskowo-żwirowej o grubości 20 cm.

Po ułożeniu rurociągu, rurociąg zostanie obsypany równocześnie z obu stron, w sposób niepowodujący zniszczenia kanału. Grunt stosowany do zasypki nie będzie zawierał materiałów, tj. gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci itp. Wykopy zostaną zagęszczone na całej szerokości warstwami o grubości 15 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i o grubości 30 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym.

Ponadto zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektuje się wykonanie prefabrykowanego, betonowego doku wlotowego typu B. Dok wlotowy należy posadowić na 10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej.

Wylot rury kanalizacyjnej zakończony będzie klapą zwrotną, skośną z PEHD dn 700 z kołnierzem do montowania bezpośrednio do ściany doku betonowego.

Wszystkie studnie zlokalizowane na terenie szczególnego zagrożenia powodzią zostaną wykonane jako betonowe z kręgów o średnicy wewnętrznej dn 1500.

Elementy typu włazy, stopnie złazowe, w możliwie jak największym stopniu wykonane zostaną z elementów niekorodujących.

Wody deszczowe, przed odprowadzaniem do Kanału Stara Warta, zostaną podczyszczone w układzie osadnika i separatora i będą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Ponadto, w związku z planowaną inwestycją, nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu.

Z załączonej dokumentacji wynika, iż na placu budowy przechowywane będą m.in. rury, studnie i wylot prefabrykowany.

Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji, wyznaczono miejsce do przechowywania sprzętów mechanicznych, które zlokalizowane będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Jednakże, na czas budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do kanału, sprzęt mechaniczny zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 408/1 obręb 4 przy ulicy Warniki.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, po zapoznaniu się z dokumentacją uznał, że wykonanie zamierzonych przez Wnioskodawcę prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy zagrożenia powodziowego, jak również nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód, w przypadku wystąpienia powodzi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Stronie.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 107 § 1 pkt 7) w związku z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Strona może zrzec się posiadanego uprawnienia do wniesienia na wyżej wskazanych zasadach odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, z zastrzeżeniem że z dniem złożenia przed tutejszym Organem stosownego oświadczenia o powyższym przez ostatnią ze stron postępowania, spowoduje że stanie się ona ostateczna jeszcze przed upływem terminu na wniesienie przez Stronę odwołania oraz prawomocna wobec braku możliwości wydania decyzji przez organ odwoławczy, którą Strona następnie mogłaby zaskarżyć do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku ewentualnego kwestionowania wydanego rozstrzygnięcia.

Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie od zakazów dotyczących obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych innymi przepisami prawa zgłoszeń lub decyzji.



z up. Dyrektora

*mgr inż. Agnieszka Andrzejewska*  
Kierownik Zarządu Zlewni  
Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu

#### **Otrzymują:**

1. Pani Agnieszka Andrzejewska  
ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Marszałek Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
3. Pani Beata Musielska pełnomocnik Prezesa KZGW  
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu aa

P.L.

**URZĄD MIASTA**  
ul. Graniczna 2  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel. 957278100, fax: 957278102