

Formularz Oferty

Odtworzenia terenu po awariach i pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Kwidzyn.

Pełna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę:

.....

Adres:

Adres korespondencyjny:

Tel./fax:

e-mail:

REGON:

NIP:

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na **Odtworzenia terenu po awariach i pracach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Kwidzyn.**

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Opisie zamówienia.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje i zasoby potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferujemy wykonanie zadania, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, za:

Cena oferty Netto: PLN

Wartość 23 % VAT: PLN

Cena Brutto: PLN

Słownie złotych:

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Powyższa cena wyliczona została zgodnie z poniższą tabelą:

Przytoczone w tabeli pozycje mają charakter orientacyjny, co do zakresu prac i nie są obowiązujące do wyliczenia cen jednostkowych. Zamawiający ma prawo przenoszenia ilości robót z danej pozycji, która nie będzie realizowana do końca umowy lub w ograniczonym zakresie do pozycji robót, których ilość zostanie już zrealizowana zachowując stawki cen jednostkowych zawartych w ofercie.

Lp.	Pozycja	j.m.	Cena jednostkowa netto	Ilość szacunkowa	Wartość netto
1.	Uzupełnienie gruntu piaskiem z zagęszczeniem wymaganym normą - cena z materiałem	m ³		1500	
2.	Naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawianego, osuszeniem, skropieniem ogrzonym asfaltem dna i ścianek naprawianego miejsca, wypełnieniem uszkodzonego miejsca masą asfaltową i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypianie piaskiem i zatarcie. - cena z materiałem	m ²		100	
3.	Naprawa nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o pow. ponad 3m ² . - mat. z odzysku	m ²		10	
4.	Naprawa nawierzchni z płyt typu YOMB - mat. z odzysku	m ²		25	
5.	Naprawa nawierzchni z płyt betonowych typu TRYLINKA - mat. z odzysku	m ²		15	
6.	Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej brukowej, kamienia łamanego o wym. 10-20cm - mat. z odzysku	m ²		10	
7.	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - mat. z odzysku	m ²		10	
8.	Naprawa nawierzchni betonowych z betonu B-15, wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawianego, osuszeniem - cena z materiałem	m ²		75	
9.	Naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm - mat. z odzysku	m ²		20	
10.	Naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm - mat. z odzysku	m ²		10	
11.	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - mat. z odzysku	m ²		550	
12.	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki kamiennej brukowej - mat. z odzysku	m ²		10	
13.	Naprawa nawierzchni w pasie zieleni	m ²		570	
14.	Podbudowa betonowa z betonu B-15 o gr. 10 cm	m ²		630	
15.	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm	m ²		25	
16.	Ustawienie krawężnika kamiennego - mat. z odzysku	mb		15	
17.	Ustawienie obrzeża betonowego - mat. z odzysku	mb		50	
18.	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 20 cm.	m ²		5	
19.	Regulacja skrzynek zasuw i hydrantów	szt.		35	
20.	Wykonanie kompletnego badania zagęszczenia gruntu.	pkt.		10	
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)					

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert.
- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*
Przewidujemy powierzenie podwykonawcy(om) realizację zamówienia w części:

Lp.	Część zamówienia

* niepotrzebne skreślić

