

**Część 7 - Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na terenie działania  
RDW Kościan**

Łączna ilość: 791 szt.

| Kilometraż | gatunek drzewa              | śr. drzewa na wys.1,3m | ilość drzew w szt. odl od kraw. jezdni |          |         | opis/ zalecenia   |
|------------|-----------------------------|------------------------|--|----------|---------|---|
|            |                             |                        | do 0,5 m                               | do 1,5 m | powyżej |   |
|            |                             |                        |  |          | 1,5 m   |   |
| 6+090L     | jabłoń domowa               | 15                     | -                                      | -        | 1       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. korygujące   |
| 6+995L     | robinia biała               | 75                     | -                                      | 1        | -       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące                                       |
| 7+050L     | robinia biała               | 70                     | -                                      | 1        | -       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, odrosła na pniu. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące                      |
| 7+148L     | robinia biała               | 55                     | -                                      | 1        | -       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, odrosła na pniu. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące                       |
| 7+170L     | robinia biała               | 65                     | -                                      | 1        | -       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, odrosła na pniu. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące                       |
| 7+296L     | robinia biała               | 60                     | -                                      | 1        | -       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, odrosła na pniu. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące                       |
| 7+330P     | robinia biała               | 30                     | -                                      | -        | 1       | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, korona asymetryczna, odrosła na pniu. Cięcia sanitarne, c. odciążające c. korygujące |
| 7+524P     | wierzba biała               | paź.40                 | -                                      | -        | 3       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+524L     | wierzba biała, olsza czarna | sie.40                 | -                                      | -        | 42      | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+534P     | wierzba biała               | 10                     | -                                      | -        | 1       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+540P     | wierzba biała               | paź.15                 | -                                      | -        | 7       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+650L     | olsza czarna                | 10                     | -                                      | -        | 1       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+655L     | olsza czarna                | 10                     | -                                      | -        | 1       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 7+680L     | wierzba biała, olsza czarna | 10                     | -                                      | -        | 3       | drzewa wielopniowe, rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące                          |
| 9+717P     | klon pospolity              | 40                     | -                                      | -        | 1       | rozwidlenia V-kształtne, posusz, zagrożona statyka. Cięcia sanitarne c. prześwietlające i c. korygujące   |

|                      |   |        |   |   |    |  |
|----------------------|---|--------|---|---|----|--|
| 10+852P              | jesion<br>wyniosły                      | 80     | - | - | 1  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne, c. prześwietlające<br>i c. korygujące   |
| 11+399P-<br>12+050P  | lipa<br>drobno listna                   | 30-50  | - | - | 25 | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary,<br>odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące                               |
| 12+071L-<br>12+140L  | lipa<br>drobno listna                   | 15     | - | - | 4  | rozwidlenia V-kształtne, posusz obumarłe konary,<br>odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące                                |
| 12+290L-<br>12+450L  | lipa<br>drobno listna                   | 15-25  | - | - | 10 | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary,<br>odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące                               |
| 12+340P-<br>12+450P  | lipa<br>drobno listna                   | 40-80  | - | - | 9  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe<br>i połamane konary, odrosty korzeniowe. Cięcia<br>sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące                    |
| 12+602P-<br>12+790P  | topola<br>kanadyjska                    | 45-90  | - | - | 7  | rozwidlenia V-kształtne, rozłożysta korona,<br>posusz, obumarłe i połamane konary, odrosty<br>korzeniowe. Cięcia sanitarne<br>, c. odciążające i c. korygujące |
| 12+899P-<br>13+040P  | lipa<br>drobno listna                   | 60-90  | - | - | 3  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe i<br>połamane konary, odrosty korzeniowe. Cięcia<br>sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące                    |
| 13+433L-<br>13+439L  | jesion<br>wyniosły                      | 50-80  | - | 2 | -  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary,<br>suchoczub, ubytki rynnowe. Cięcia sanitarne,<br>c. korygujące   |
| 13+451P-<br>13+516P  | jesion<br>wyniosły                      | 40-80  | - | 6 | -  | zagrożona statyka, rozwidlenia V-kształtne,<br>posusz, obumarłe konary, suchoczub, ubytki<br>rynnowe. Cięcia sanitarne,<br>c. odciążające, c. korygujące       |
| 13+512L              | jesion<br>wyniosły                      | 80     | - | 1 | -  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące  |
| 13+578L-<br>13+616L  | jesion<br>wyniosły                      | 50     | - | 3 | -  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące  |
| 13+620P-<br>13+733P  | jesion<br>wyniosły                      | 40-70  | - | 8 | -  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne,<br>c. odciążające i c. korygujące   |
| 13+735L              | wiąz<br>szypułkowy                      | 90     | - | - | 1  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne, c. prześwietlające<br>i c. korygujące   |
| 13+748L-<br>13+757L  | jesion<br>wyniosły                      | 50-70  | - | 2 | -  | rozwidlenia V-kształtne, posusz, obumarłe konary.<br>Cięcia sanitarne, c. prześwietlające<br>i c. korygujące   |
| 13+809P              | klon pospolity                          | 45     | - | - | 1  | posusz, obumarłe i połamane konary,<br>asymetryczna korona, pęknięty konar. Cięcia<br>sanitarne, c. odciążające<br>i c. korygujące                             |
| 14+198P-<br>14+234P  | lipa<br>drobno listna                   | 40     | - | - | 2  | posusz, obumarłe konary, rozwidlenia,<br>V-kształtne, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące                              |
| 14+241L-<br>14+403 L | lipa<br>drobno listna                   | 40-60  | - | - | 9  | posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne,<br>odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące                               |
| 14+244P-<br>14+596P  | lipa<br>drobno listna,<br>wierzba biała | 35-150 | - | - | 25 | posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne,<br>odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne,<br>c. prześwietlające i c. korygujące.                              |

|                            |                                      |        |   |    |    |   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---|----|----|---|
| 16+512P-16+523P            | lipa drobnolistna                    | 55     | - | -  | 2  | posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, ubytek u podstawy pnia, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące                                  |
| 16+983P-17+036P            | lipa drobnolistna, topola kanadyjska | 40-60  | - | -  | 4  | posusz obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, zbyt wysoko podkrzesane korony. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące   |
| 17+234P                    | topola kanadyjska                    | 80     | - | -  | 1  | posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne, zbyt wysoko podkrzesane korony. Cięcia sanitarne i c. korygujące  |
| 18+508L-18+704L            | lipa drobnolistna                    | 65-100 | - | 7  | -  | posusz 20-40%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V- kształtne, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c.odciążające i c. korygujące. Montaż wiązań elastycznych typu Cobra |
| 18+612P-18+622P            | klon pospolity                       | 30-45  | - | -  | 2  | posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, zagrożona statyka. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące   |
| 18+727P-18+868P, łuk prawy | klon pospolity, lipa drobnolistna,   | sie.45 | - | -  | 30 | Posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, zagrożona statyka. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące   |
|                            | robinia                              |        |   |    |    |   |
|                            | biała                                |        |   |    |    |   |
| 18+936L-18+946L, łuk prawy | lipa drobnolistna,                   | 70     | - | 2  | -  | posusz 20-40%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące   |
| 18+998P-19+020P            | kasztanowiec biały                   |        |   |    | 1  | posusz, obumarłe i połamane konary, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. korygujące  |
| 19+170P                    | robinia biała                        | 40-75  | - | -  | 1  | 3-pniowe, zagrożona statyka, posusz, obumarłe i połamane konary, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące                       |
| 19+195P-19+204P            | jesion wyniosły                      | 20-55  | - | -  | 3  | posusz, obumarłe konary, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące   |
| 19+263L-19+880L            | klon pospolity, jesion wyniosły      | 45-65  | - | 35 | -  | Posusz głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące                           |
| 19+308P-19+878P            | klon pospolity, jesion wyniosły      | 40-65  | - | 13 | -  | Posusz , głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące                         |
| 19+888P-20+048P            | klon pospolity                       | 50-70  | - | 8  | -  | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące   |
| 19+970L-20+052L            | klon pospolity                       | 50-70  |   | 8  |    | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c.korygujące  |
| 20+057P-20+179P            | klon pospolity                       | 40-70  | - | 8  | -  | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące                          |
| 20+060L-20-180L            | klon pospolity                       | 40-90  | - | 9  | -  | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne. Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące                          |
| 20+222P-20+684P            | klon pospolity                       | 40-60  | - | 31 | -  | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c.korygujące                           |

|                           |  |        |   |    |     |   |
|---------------------------|--|--------|---|----|-----|---|
| 20+226L-20+660L           | klon pospolity, jesion wyniosły                                | 40-60  | - | 33 | -   | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące  |
| 20+688L-20+930L           | klon pospolity   | 40-100 | - | 6  | -   | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące  |
| 20+688L-20+930L           | lipa drobnolistna  | 40-100 | - | 3  | -   | Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące   |
| 20+739P-20+780P, łuk lewy | klon pospolity   | 40-50  | - | 3  | -   | Posusz, głębokie ubytki rynnowe, kieszeniowe, kominowe, rozwidlenia V-kształtne, korony asymetryczne, Cięcia sanitarne, c. odciążające i c. korygujące  |
| 22+900P-23+317P           | klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły                    | paź.50 | - | -  | 215 | Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące   |
| 22+907L-23+301L           |  | 15-60  | - | -  |     |   |
| 23+456L-23+553L           |  | 20-60  | - | -  |     |   |
| 23+588P-23+747P           |  | 20-50  | - | -  |     |   |
| 23+623L-23+804L           |  |        | - | -  |     |   |
| 23+867P-23+924P           |  | 35-60  | - | -  |     |   |
| 23+938L-24+527L           |  | paź.50 | - | -  |     |   |
| 24+078P-24+344P           |  | paź.50 | - | -  |     |   |
| 24+563L-24+744L           |  | paź.40 | - | -  |     |   |
| 24+646P-24+744P           |  | 15-50  | - | -  |     |   |
| 24+755P-24+956P           |  | paź.45 | - | -  |     |   |
| 24+967P-25+275P           |  | 25-45  | - | -  |     |   |
| 25+040L-25+268L           |  | paź.15 | - | -  |     |   |
| 25+306L-25+989L           |  | paź.60 | - | -  |     |   |
| 25+334P-25+974P           |  | paź.50 | - | -  |     |   |
| 26+077L-26+104L           | klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, topola kanadyjska | paź.20 | - | -  | 180 | Posusz, ubytki rynnowe, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, odrosty korzeniowe Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące. <u>Dotyczy topól: rozłożyste korony, rozwidlenia V-kształtne, obumarłe konary, jemiola. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące</u> |
| 26+136L-26+146L           |  | paź.15 | - | -  |     |   |
| 26+273P                   |  | 60     | - | -  |     |   |
| 26+516L-26+606L           |  | 25-35  | - | -  |     |   |
| 27+133L-27+161L           |  | 40-60  | - | -  |     |   |

|                     |  |        |   |   |  |  |
|---------------------|--|--------|---|---|--|--|
| 27+195L-<br>27+551L |  | 35-60  | - | - |  |  |
| 27+622P-<br>27+939P |  | paż.60 | - | - |  |  |
| 27+626L-<br>27+930L |  | 40-60  | - | - |  |  |
| 27+955P-<br>28+130P |  | 25-50  | - | - |  |  |
| 27+963L-<br>28+122L |  | 35-65  | - | - |  |  |
| 28+143L-<br>28+334L |  | 25-70  | - | - |  |  |
| 28+160P-<br>28+358P |  | paż.50 | - | - |  |  |
| 28+384L-<br>28+489L |  | 30-50  | - | - |  |  |
| 28+390P-<br>28+518P |  | 30-50  | - | - |  |  |
| 25+534P-<br>28+564P |  | 50     | - | - |  |  |
| 28+552L             |  | 45     | - | - |  |  |
| 28+601L-<br>28+692L |  | 35-70  | - | - |  |  |
| 28+612P-<br>28+698P |  |        | - | - |  |  |
| 28+706L-<br>28+749L |  | 45-60  | - | - |  |  |
| 28+713P-<br>28+753P |  | 30-45  | - | - |  |  |
| 28+777L-<br>28+923L |  | 20-70  | - | - |  |  |