



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Rypin, 02.02.2023 r.

ZP.272.6.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 4

Zamawiający przypomina, że w dniu 27.01.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**, zawierający w swej treści m.in.:

„Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przy dostawie mebli:

Certyfikaty PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych

Część 1: Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-2:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych

Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 123, 124, 126, 127

PN-EN 14434:2007 AC:2008 Tablice do pisania dla szkół Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań. dla tablic wymienionych w pozycjach: 48, 49, 51, 52

Informujemy, iż norma PN-EN 1729-2:2007 jest nieaktualna. Obecnie obowiązuje wersja PNEN 1729-2+A1:2016-02 i PN-EN 1729-1:2016-02. Prosimy o aktualizację wymaganej przez Zamawiającego normy w dokumentach zamówienia.

Ponadto informujemy, iż wskazana norma odnosi się wyłącznie do krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych. Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia certyfikatu PN-EN 1729 dla pozycji innych niż krzesła i stoły (np. mebli do przechowywania).

Informujemy również, że norma PN-EN 14434:2007 AC:2008 również jest już nieaktualna. Obecnie obowiązująca jest norma PN-EN 14434:2010. Prosimy o aktualizację w dokumentach zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., treść dotycząca certyfikatów znajdująca się pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy przy dostawie mebli:



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Certyfikaty

Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 1

PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble – krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 2. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 123, 124, 126,

PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół -Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań wymienione w pozycjach: 48, 49, 51, 52

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe- Krzesła biurowe do pracy – część 1: Wymiary – oznaczenie wymiarów

PN -EN 1335-2:2009 Meble biurowe – krzesła biurowe do pracy – część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 32,77, 88,106

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary
PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 6,20, 21, 22, 23, 24, 25, 37,79, 83, 108

PN – EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 3,4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 38, 57, 63, 68, 70, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 110, 111, 112, 113, 122, 127”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniach od 30.01.2023 r. do 01.02.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego**, o następującej treści:

WNIOSEK 1

„Pytania dotyczą postępowania na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego znak sprawy ZP.272.6.2022, załącznik nr 1/1 do SWZ.

Pytanie 1

1.1. Komputer stacjonarny typu All in One – 148 szt.

Obudowa

Specyfikacja techniczna komputera All in One z uwagi na zapisy „regulację pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 do 30 stopni” mocno ograniczania konkurencję do jednego producenta komputerów All in One.

W związku z powyższym oraz umożliwieniem złożenia oferty na komputery All in One pozostałych producentów zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów All in One, które posiadają możliwość pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 do 25 stopni ?

Pytanie 2

1.4. Laptop 15.6” – Typ_1 – 38 szt.

System operacyjny

Specyfikacja laptopa z uwagi na wymagana dedykowaną kartę graficzną daje możliwość zaoferowania laptopów przeznaczonych na rynek konsumencki (laptopy gamingowe), które posiadają fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Home z kluczem licencyjnym zapisanym w płycie głównej. W celu spełnienia



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

wymogu specyfikacji technicznej w postaci laptopów z preinstalowany systemem operacyjnym Microsoft Windows Professional PL zwracam się z pytaniem czy Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie laptopów z systemem operacyjnym Microsoft Windows Professional PL w wersji OEM wraz z stosownymi atrybutami legalności (naklejki GML Genuine Microsoft Label) lub w wersji edukacyjnej na zasadach licencji grupowych i wykreśli zapis „ Klucz licencyjny zapisany trwale w pamięci płyty głównej, ma umożliwiać instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego” ?

Obecne zapisy specyfikacji technicznej uniemożliwiają złożenie oferty na laptopy wyposażone w wymaganą dedykowaną kartę graficzną wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Professional PL z kluczem licencyjnym zapisanym w płycie głównej.

Pytanie 3

2.2 Projektor – 35 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektorów z technologią obrazu 3LCD oraz kontrastem 16 000:1?

Pytanie 4

3.1. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_1 - 28 szt.

Obecnie nie ma dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono posiadających gniazdo kart pamięci SD, w związku z tym prosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez urządzenia wielofunkcyjne laserowe gniazda kart pamięci SD.

Pytanie 5

3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 4 szt.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych - atramentowych A3 kolor, które posiadają maksymalny rozmiar nośnika do formatu A3 ?

Pytanie 6

3.4. Urządzenie wielofunkcyjne Typ_4 – 4 szt.

1) Czy Zamawiający dopuści wykreślenie parametru Możliwość rozbudowy kaset do min. 4000 arkuszy? Zamawiający oczekuje podstawowego urządzenia o prędkości druku 20 str/min., które cechują się niewielkimi nakładami miesięcznymi. Taka opcja o większości producentów nie jest dostępna. Zmiana parametru pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

2) Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru Gramatura papieru – w zakresie 52 - 250 g/m² lub wyższa na Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub wyższa? Jestem przekonany że parametr minimalny o różnicy 3 g/m² jest do zaakceptowania, mając na uwadze że gramatura 52 g/m² papieru nie jest dostępna w bieżącej sprzedaży, tylko realizowana na zamówienie indywidualne.

3) Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) na Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF). Format XPS został opracowany przez firmę Microsoft, która nie wspiera już tej emulacji druku. Powszechnie stosowanym formatem pliku jest PDF i emulacja PostScript.”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.-1. Zamawiający dopuszcza komputery typu All in One z regulacją pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 do 20 stopni. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

27.01.2023 r., w pozycji 1.1 pkt. 13 b opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: "Podstawa typu All in One musi umożliwiać:

- regulację pochyłu pionowego w zakresie od **minus 5 do 20 stopni**
- regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm"

Ad.-2. Zamawiający uznaje za równoważne i tym samym dopuszcza licencje na system operacyjny Microsoft Professional PL w wersji OEM wraz z atrybutami legalności.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r w pozycji 1.2 pkt 14 oraz w pozycji 1.3 pkt 14 oraz pozycji 1.4 pkt 21 wykreśla się zapis z ppkt b) „Klucz licencyjny zapisany trwale w pamięci płyty głównej, ma umożliwiać instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Opis zawarty w w/w pozycjach w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Preinstalowany w pełni legalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bitowy lub równoważny: zakres równoważności opisany został poniżej*”.

Ad.-3. Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania projektorów wymienionych w załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r. zgodnie z którym minimalne wymagania dotyczące kontrastu wynoszą 20 000:1 oraz technologią obrazu: DLP.

Ad.-4. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wymogu gniazda pamięci kart SD w urządzeniu wielofunkcyjnym. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r., w pozycji 3.1 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: "Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:

- technologia druku – laserowa
- rodzaj – druk mono
- maksymalny rozmiar nośnika – A4
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
- automatyczny druk dwustronny (duplex)
- rozdzielczość druku w czerni – min.1200 x 600 dpi
- szybkość druku mono – min 25 str./min.
- optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi
- obsługuje języki co najmniej: PCL6, PostScript v3,
- interfejs - Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Wi-Fi"

Ad.-5. Zamawiający oświadcza, że odpowiedź na pytanie dotyczące poz. 3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 4 szt., zostanie udzielona niezwłocznie po jej ustaleniu.

Ad.-6.

- 1) Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego wymienionego w załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r. zgodnie, z którym jest możliwość rozbudowy do min. 4000 arkuszy ze wszystkich podajników na papier.
Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że dokonał ponownego badania rynku w zakresie dostępności urządzeń wielofunkcyjnych o wskazanych w opisie zamówienia parametrach i ustalił, że są dostępne na rynku.
- 2) Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę parametru Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub wyższa.
- 3) Tak, Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący języka drukarki i wymogu formatu XPS. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r.,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w pozycji 3.4 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: "Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:

- technologia druku laserowa
- rodzaj – kolorowa
- Format - SR A3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
- Prędkość wydruku ciągłego: min. 20 stron na minutę,
- automatyczny druk dwustronny (duplex)
- Automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 100 oryginałów
- W standardzie min. dwie uniwersalne kasety na papier na 500 arkuszy
- Możliwość rozbudowy kaset do min. 4000 arkuszy
- Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub wyższa
- Pamięć systemu – min. 2 GB
- Dysk twardy – min. 250 GB
- Panel operatora: dotykowy, kolorowy, komunikaty na ekranie w języku polskim
- interfejs - Ethernet 10/100/ Mbps , USB, opcjonalnie Wi-Fi
- Obsługiwane systemy operacyjne - Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows
- Kopiarka (rozdzielczość 600 x 600 dpi, powiększenie: 25 - 400%)
- rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 dpi,
- Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF)
- Rozdzielczość skanowania min. 600 x 600 dpi, rozmiar oryginału - A3, A4, A5, B4, B5,
- Tryb skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do folderów, skanowanie do pamięci przenośnej
- Dodatkowe funkcje: limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup, zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- kabel zasilający;
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Wyposażenie dodatkowe:

- komplet oryginalnych tonerów
- szafka pod urządzenie
- kabel USB, Ethernet długości min. 10 mb

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek cyfrowych zwanych dalej sprzętem lub urządzeniem wraz z transportem do miejsca instalacji u Zamawiającego, montażem, instalacją, konfiguracją wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz uruchomieniem kompletnego sprzętu, a także zaprezentowaniem możliwości technicznych całego zestawu i przeprowadzeniem na stanowisku pracy bezpłatnego szkolenia wskazanych przez Zamawiającego do trzech osób dla każdego urządzenia w zakresie obsługi i użytkowania oraz w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji użytkowych urządzeń."

WNIOSEK 2

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego”

Znak sprawy: ZP.272.6.2022

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PYTANIE:

1. Dotyczy poz.110 sejf meblowy

Czy Zamawiający dopuszcza sejf o poniżej przedstawionych parametrach. Na rynku nie ma takich sejfów jakie Państwo opisaliście w SWZ.

Wymiary proponowanego sejfu są poza dopuszczalną tolerancją $\pm 3\%$.

Zamek elektroniczny zamiast kluczowego.

Poniżej opis i zdjęcie poglądowe:

Zamknięcie sejfu realizowane jest zamkiem elektronicznym klasy A

- Certyfikat ogniotrwałości klasy LFS 60P na zgodność z normą europejską EN 15569: 2009. Odporność ogniwa 60 minut dla dokumentów papierowych
- Certyfikat antywłamaniowy klasy S2 wg PN-EN 14450: 2006. W sejfie, zamontowanym w firmie można przechowywać wartości do 24 średnich pensji krajowych, ten limit został ustanowiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- Sejfy ognioodporne przeznaczone są do zabezpieczenia dokumentów oraz wartości przed utratą w czasie pożaru oraz przed kradzieżą.
- Sejfy z tej grupy często stosowane są jako **sejfy do biura** oraz sejfy do domu.
- Układ ryglowy blokuje drzwi na dwóch krawędziach, uruchamiany jest pokrętłem i blokowany wysokiej jakości zamkiem elektronicznym, od strony zawiasów jest rygiel stały.
- W dnie sejfu jest otwór służący do przytwierdzenia sejfu do podłoża.
- Kolorem standardowym jest kolor jasny szary określony numerem 7035 w palecie barw RAL.
- Wyposażenie podstawowe stanowi jedna przestawna półka oraz zamykana skrytka
- Korpus z nowoczesnym wypełnieniem termicznym
- W dnie sejfu znajduje się jeden otwór montażowy o średnicy 12,5 mm.

Parametry

Wymiary zew./wew.

wysokość; 710/527 mm.

szerokość; 485/346 mm

głębokość; 450/301 mm

Pojemność; 49 litrów

Waga; 86 kg.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że wskazany przez wykonawcę sejf nie spełnia oczekiwań zamawiającego ze względu na to, że sejf będzie wbudowany w szafkę o głębokości 40 cm.

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., w poz. 110 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie „Sejf wykonany ze stali, ognioodporne wnętrze i bolce. Korpus ze stali o gr. 2 mm, drzwi ze stali o gr. 4 mm, zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami, dwa klucze w komplecie (opcjonalnie dodatkowo sejf może być wyposażony w zamek elektroniczny). Otwory do montażu. Sejf klasy bezpieczeństwa A. Liczba półek– dwie. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”.

WNIOSEK 3

„Dzień dobry, część 2 poz. 57 Szafa ubraniowa - Zamawiający wskazuje wymiar szafki 60 x 49 x 180 cm +/- tolerancja i jednocześnie wymaga aby szafka wyposażona była w drążek i haczyki na ubrania. Te dwa parametry w jednej szafie nie są możliwe do spełnienia ponieważ aby drążek czy haczyki mogły spełniać swoją funkcję schowki muszą być większe. Czy zatem Zamawiający przyjmie szafkę ubraniową 6 schowkową w konfiguracji 3 kolumny 2 rzędy łącznie 6 schowków z drążkami i haczykami. Wymiar szafki 88,5 x 49 x 180 cm? lub Szafkę 6 schowkową o wym. 60 x 49 x 180 cm, konfiguracja 2 kolumny 3 rzędy łącznie 6 schowków bez drążków i haczyków?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r. opis zawarty w poz. 57, kolumna 3 jest następujący: „Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki oparta na profilach zamkniętych. Drzwi szafek z wywietrznikami oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Szafki zamykane zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony w co najmniej dwa



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

kluczyki. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 50 cm x 185 cm. Drzwi koloru niebieskiego i żółtego ułożone naprzemiennie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”.

W związku z przedmiotowym pytaniem Zamawiający uważa, że wymiary szafek 88,5x49x180 cm, które wskazał wykonawca są zgodne z przedmiotem zamówienia.

Natomiast jeśli chodzi o konfigurację szafki dotyczącą drążka i haczyków Zamawiający oświadcza, że po przeprowadzeniu ponownego badania rynku wskazany model szafki jest dostępny w konfiguracji wskazanej przez Zamawiającego.

WNIOSEK 4

„Część 2 poz. 98 proszę o usystematyzowanie opisu regału. Które przestrzenie/części regału mają być zamknięte, a które otwarte.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w opisie przedstawił, że regał podzielony na trzy części ma dwie części zamykane tj. dolna i górna, częścią otwartą jest część środkowa regału.

WNIOSEK 5

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego”

Znak sprawy: ZP.272.6.2022

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie.

PYTANIE:

1. Dotyczy poz. 34 sofa terapeutyczna

Podana w SWZ głębokość sofy jest chyba błędna. Nie ma takiej sofy z głębokością prawie 1 metra. Proszę o podanie prawidłowych wymiarów.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Podana w SWZ głębokość sofy jest chyba błędna. Nie ma takiej sofy z głębokością prawie 1 metra. Proszę o podanie prawidłowych wymiarów.

W załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r. w poz. 34 - sofa terapeutyczna błędnie wskazano głębokość sofy.

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., w poz. 34, opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:

„Sofa 3 osobowa z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: Szerokość 170 - 200 cm, Wysokość 65 - 80 cm, Głębokość 55 - 80 cm.

Powinna posiadać:

- w całości tapicerowane siedzisko i oparcie,
- stelaż i konstrukcję wewnętrzną zbudowaną z drewna litego, płyty meblowej i sklejk,
- płytę i szkielet siedziska wykonane ze sklejki o grubości min. 10 mm i minimalnej ilości 7 warstw,
- siedzisko stałe wypełnione pianką,



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- stopki
- tapicerkę łatwo zmywalną oraz odporną na zabrudzenia z powłoką charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Sofa obita tkaniną zmywalną o wytrzymałości co najmniej 50 000 cykli Martindale.”

WNIOSEK 6

„Dotyczy: 3.1. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_1 - 28 szt. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które nie są wyposażone w gniazdo kart pamięci SD? Pragniemy zwrócić uwagę, że karty pamięci SD są stosowane w aparatach fotograficznych i smartfonach do zapisywania zdjęć, natomiast monochromatyczne urządzenia drukujące nie służą do drukowania zdjęć, więc gniazdo kart SD nie będzie miało praktycznego zastosowania. Z tego względu większość producentów nie stosuje w tego typu urządzeniach gniazd kart pamięci SD. Wymaganie to preferuje konkretnego producenta urządzeń, zatem zgoda Zamawiającego zapewni znacznie większą konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wymogu gniazda pamięci kart SD w urządzeniu wielofunkcyjnym. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r., w pozycji 3.1 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry:

- technologia druku – laserowa
- rodzaj – druk mono
- maksymalny rozmiar nośnika – A4
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
- automatyczny druk dwustronny (duplex)
- rozdzielczość druku w czerni – min. 1200 x 600 dpi
- szybkość druku mono – min 25 str./min.
- optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi
- obsługuje języki co najmniej: PCL6, PostScript v3,
- interfejs - Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Wi-Fi”

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załączniki nr 1/1 i 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r.

W związku ze zmianami opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 137 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.05.2023 r.**
2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> do dnia **23.02.2023 r.** do godziny 09:00.
3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.02.2023 r.**, o godzinie 9:30.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.