8m), kabel na całej długości układać w rurze DVK50 a pod strefą ruchu kołowego w rurze SRS50. Zasilanie z złącza słupowego bezpiecznikowego. Dł. kabla zweryfikować na budowie (wg. odrębnego opracowania)

4e — Projektowana wewnętrzna linia zasilająca oświetlenia witacza z napisem "CHOJNICE" kabel YKY 3x4mm² o dł. 70m (trasa 62m), kabel na całej długości układać w rurze DVK50 a pod strefą ruchu kołowego w rurze SRS50. Zasilanie z złącza słupowego bezpiecznikowego. Dł. kabla zweryfikować na budowie (wg. odrębnego opracowania)

5e — Istn. stanowisko latarni oświetlenia ulicznego zdemontować następnie zabudować w nowej lokalizacji (wg. odrębnego opracowania)

6e — Proj. wstawka kablowa dla przedłużenia obwodu zasilającego przestawianą latarnię oświetlenia ulicznego, połączenie wykonać za pomocą mufy kablowej (wg. odrębnego opracowania)

6 ISTNIEJĄCY POMNIK CHRYSTUSA KRÓLA
7 PROJEKTOWANY NAPIS CHOJNICE
8 SCHODY Z PORĘCZĄ
9 PODEST DREWNIANY DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE DRZEWA LIŚCIASTE 50-60CM OBWODU NA WYS. 1,0M

ISTNIEJĄCY CIĄG ROWEROWY

LEGENDA BR. SANITARNA (WG. ODR. OPRA
Projektowany odcinek przyłącza wody PE⌀32
Projektowany odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej ⌀16(
S1 Projektowana studnia kan. sanitarnej d=425 mm

Zgłoszenie
Wykonawc



STUDIO Architektury Krajobrazu

STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Wojciech Spichalski
Szkolna 10, 89-620 Lichnowy
e: spichalski.woj@gmail.com
t:+ 48 609 403 037

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA CHOJNICE, STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
PROJEKT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 1596, 1595/7, 1595/5, 1595/6
RYSUNEK:	PROJEKT INSTALACJI NAWADNIANIA - WYMIAROWANIE
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
AUTORZY:	IMIĘ I NAZWISKO: inż. Lucyna Bach
DATA:	10/2022
SKALA:	1:200
NR RYS:	2
NR PROJEKTU:	PW_IS_179/22

0 5 10m